TABLES

I. — MÉMOIRES ORIGINAUX

Pages.

Paraplégie en flexion d'origine cérébrale par nécrose sous-épendymaire progressive, par Pierre Marie et Ch. Foix 1

Contracture précoce d'origine réflexe (syndrome hormétonique), par Serge Davidenkof 9

Gérodermie chez un enfant, par P. Haushalter 15

Importance sémiologique de l'examen électrique de la sensibilité cutanée, par V. Neri 19

Les alternatives d'excitation et de dépression ; dysthymie constitutionnelle et psychose périodique, par R. Benon 80

Etude histo-pathologique des centres nerveux dans trois cas de la maladie de Friedreich, par G. Marinesco et Tretiakoff 113

Aphasie de Wernicke unique séquelle d'une contusion cérébrale par contre-coup, par F. Bremer 132

Hyperalbuminose énorme du liquide céphalo-rachidien dans un cas de coagulation massive, par A. Souques et P. Lantuejoul 137

Paralysie du nerf spinal par fracture de la base du crâne, fracture longitudinale du rocher, de variété postérieure, par G.-L. Regard 141

Hémi-hypertrophie congénitale des membres et du pavillon de l'oreille correspondant, par Ch. Roubier 147

Les principes de la syphilimétrie, par Arthur Vernes 156

Troubles sympathiques (sensitifs, moteurs et vaso-moteurs) des membres supérieurs dans les affections de la région dorsale moyenne ou inférieure de la moelle, par J.-A Barré et R. Schrapf 225

Sur un réflexe cutané nouveau réflexe palmo-mentonier, par G. Marinesco et A. Radovici .. 237

Névrite isolée de la branche motrice du trijumeau, par Knud H. Krabbe 241

Les localisations anormales de la tétanie de l'adulte, par Victor Cordier et Auguste Gonnet 241

Etude à l'aide de photographies d'un cas de simulation de troubles mentaux pendant la guerre, par le D. Eugène Gelma 251

Le mécanisme de la fonction vestibulaire (une hypothèse nouvelle), par P. Cantaloube..... 305

Recherches expérimentales sur la perméabilité physique des plexus choroïdes, par André Barbé 314

Contribution à l'étude de l'ataxie tabétique : I. La pseudo-athétose tabétique. — II. Sur la flexion combinée de la cuisse et du tronc. — III. Mouvements ataxiques d'effort, par Noica..... 320

Le tonus et la fonction motrice dans les troubles oculo-moteurs, par A. Litvak 331

Jouet à ressort par balle intrajugale, par Paul Courbon 337

De l'action simultanée de signe contraire des excitations sensorielles sur les deux hémisphères ; son importance pour la physiologie générale des centres antagonistes, par L. Bard 417

Examen histologique des centres nerveux dans un cas de chorée aiguë de Sydenham, par Pierre Marie et C. Tretiakoff 428

Nos résultats personnels dans le traitement intra-rachidien (sérums mercurialisés et néo-salvarsanisés, des neurosyphilis, par Belarmino Rodriguez..... 439

Le pharaon Aménophis IV. Sa mentalité. Fut-il atteint de lipodystrophie progressive ? par M. Ameline et P. Quercy..... 448

Le syndrome exclto-moteur de l'encéphalite épidémique, ses principales manifestations : Chorée rythmée, bradycinésies et myoclonies, parkinsonisme, par Pierre Marie et Mlle Gabrielle Lévy 513

Pseudo-syndrome de Tapia, par Aloysio de Castro 537

Chronaxie et action des courants progressifs dans un cas de myopathie acquise, par G. Bourguignon..... 540

Encéphalopathie syphilitique tertiaire. Pseudo-syndrome thalamique avec hémianopsie et hallucinose visuelle, épilepsie généralisée et inconsciente et épilepsie jacksonienne, par P. Beaussart..... 547

Des fonctions du corps strié à propos d'un cas de maladie de Wilson, par A. Souques..... 785
Syndrome thalamique double à évolution lente et progressive, par Viggo Christiansen..... 793
Syndrome cérébelleux d'origine palustre, par Papastratigakis..... 800
Vitiligo-métamérique, vitiligo-commissural et nævus-vitiligo, par Maurice Klippel et Mathieu-Pierre Weil..... 804
Quelques remarques sur l'hérédité homologue dans les cas de dépression périodique, par Jean Piltz..... 810
Asthénie et confusion mentale. Étude clinique, par R. Benon..... 812
Délire mystique et sculpture automatique, par M. Laignel-Lavastine et Jean Vinchon ... 824
Contribution à l'étude de l'anesthésie dans les compressions de la moelle dorsale, par J. Babinski et J. Jarkowski..... 865
Un nouveau cas de syndrome des fibres longues, par Henri Claude et H. Schaeffer..... 872
Syndromes parkinsoniens par lésions en foyer du mésocéphale, par J Tinel..... 878
Commotions graves, mortelles, sans lésions (commotions pures) et lésions cérébrales étendues sans commotion dans les traumatismes cranio-cérébraux, par H. Duret 888
La paraplégie spasmodique familiale, par Paul van Gehuchten..... 901
Histoire clinique et autopsie d'un cas d'obésité mortelle, par G. Maranon et E. Bonilla 909
Tumeur mixte du cerveau de Meckel avec compression protubérantielle secondaire et disparition du ganglion de Gasser, par Pierre Marie, H. Bouttier et I. Bertrand..... 977
Les formes et le mécanisme nerveux du tonus (tonus de repos, tonus d'attitude, tonus de soutien), par H. Piéron..... 988
Attitude particulière de la main et des doigts chez l'hémiplégique à la suite d'un ictus apoplectique : signe de la flexion des doigts, par Noïca et Urlatzeanu..... 1012
Un cas de pseudotétanos d'Escherich, par Th. Reh (de Genève)..... 1016
Syndrome de Basedow et trophœdème, par Parhon..... 1020
A propos du traitement intrarachidien de la syphilis nerveuse, par Sicard et Paraf 1032
L'anesthésie cérébrale de type longitudinal, par C. Calligaris 1073
Les quatre réactions de Nonne en neurologie, par O. Galotti et J. Schettino..... 1084
Pseudo-tumeur par intumescence aiguë du cerveau, par C.-I. Urechia 1185
Le diagnostic précoce dans la paralysie générale et le tabes, par Gonzalo R. Lafora 1191
Note additionnelle sur le traitement intra-rachidien des neurosyphilis, par Belarmino Rodriguez..... 1196

ACTUALITÉ NEUROLOGIQUE

La coagulation massive et spontanée du liquide céphalo-rachidien, par Lantuéjoul..... 339

II. — SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE DE PARIS

Pages.

Année 1920.

Liste des membres 37
Statuts 42
Règlement 47

Assemblée générale du 21 décembre 1919

PRÉSIDENCE DE M. DE MASSARY

Rapport de M. HENRY MEIGE, secrétaire général 50
Décisions 61

Séance du 8 janvier 1920

PRÉSIDENCE DE M. DUFOUR

Sclérose latérale amyotrophique de longue durée, par M. A. SOUQUES 68
Traumatisme cranien et tuberculome cérébral, par M. A. SOUQUES 69
Hyperalbuminose énorme du liquide céphalo-rachidien dans un cas de coagulation massive, par MM. A. SOUQUES et P. LANTUEJOUL 71
Syndrome bulbaire inférieur unilatéral. nystagmus rotatoire, par MM. ANDRÉ-THOMAS et J. JUMENTIE 71
Considérations sur la nature des éléments cellulaires du liquide céphalo-rachidien dans un cas de sarcome fuso-cellulaire du cerveau, par MM. H. DUFOUR et G. SEMELAIGNE 71
Destruction complète de la moelle lombo-sacrée. Survie de neuf mois. L'automatisme sympathique résiduel, par M. J. LHERMITTE 76
Un nouveau cas de transplantation tendineuse pour paralysie radiale, par MM. J. JARKOWSKI et H. P. ACHARD 85
Sur le traitement de la maladie de Parkinson, par L. ALQUIER 87

Séance du 5 février 1920.

Tuberculome ou syphilome cérébral, par MM. A. SOUQUES et I. BERTRANDJ 163
Myopathie (?) myotonique diffuse (à début aigu, avec ptosis, dystrophie linguale et faiblesse des muscles ptérygoïdiens), par MM. CROUZON et BOUTTIER 168
Synesthésies sus-lésionnelles d'ordre sympathique chez un paraplégique présentant un syndrome d'interruption physiologique subtotale de la moelle lombaire, par Mme DEJERINE et M. M. REGNARD 175
L'astasie-abasie hypocondriaque et l'astasie-abasie trépidante du vieillard, par MM. J. LHERMITTE et QUESNEL 183
Néoplasie ponto-cérébelleuse à évolution très lente (30 ans). Heureux effets de la trépanation décompressive, par MM. J. LHERMITTE et L. CORNIL 189
Réflexes cutanés de défense dans la maladie de Friedreich. Présence aux membres inférieurs d'un réflexe croisé d'adduction et de rotation interne, par MM. G. ROUSSY et LAMAZE 193
Le réflexe oculo-cardiaque dans l'encéphalite léthargique, par M. A. LITVAK 195
Le tonus et la fonction motrice dans les troubles oculo-moteurs, par M. A. LITVAK 196
Une observation de main figée. Troubles symétriques antérieurs, par M. H. BEAUDOUIN 197
Le réflexe gastro-sudoral, par M. C.-J. PARHON et Mme CONSTANCE PARHON (de Jassy) 199
Vasodilatation et hyperhydrose faciale accompagnant la mastication, par M. C.-J. PARHON et Mme CONSTANCE PARHON (de Jassy) 200
Coccygodynie, syndrome douloureux radiculaire de la IIe paire coccygienne, par M. CHARTIER 201

Pages.

Séance du 4 mars 1920.

Algie vélo-pharyngée unilatérale essentielle. Traitement chirurgical, par MM. R. Sicard et Robineau 256
Les formes douloureuses de la commotion de la moelle épinière, par M. J. Lhermitte 257
Le syndrome de la dégénération pyramido-pallidale progressive, par MM. J. Lhermitte, L. Cornil et Quesnel 262
Un cas d'épilepsie Jacksonienne par encéphalite très vraisemblablement traumatique, par MM. G. Roussy, G. Villandre et L. Cornil 269
L'électrisation épidurale, par M. A. Baudouin 272
Encéphalite épidémique et chorée de Dubini, par M. Piero Boveri 275
Abolition du réflexe de l'accommodation dans l'encéphalite léthargique, par M. Piero Boveri 278
Troubles sympathiques, sensitifs, moteurs et vasomoteurs, des membres supérieurs dans les affections de la région dorsale moyenne de la moelle, par MM J.-A. Barré et Schrapf.. 279

Séance du 15 avril 1920.

A propos de « la névrite hypertrophique de l'adulte ». — Réponse à M. Dide, par G. Roussy.. 353
Chronaxie et action des courants progressifs dans un cas de myopathie acquise, par M. G. Bourguignon 355
Un cas de chorée chronique héréditaire, par MM. Klippel, Mathieu-Pierre Weil et Jacquelin 355
Note sur le faciès et sur la force de résistance dans la paralysie agitante, par A. Souques..... 358
A propos du syndrome sympathique oculaire dans les traumatismes crâniens, par Felix Rose 363
Amyotrophies ascendantes, tardives et progressives consécutives à des traumatismes fermés, par A. Porot 364
Paralysie des muscles pelvi-trochantériens après abcès quinique fessier, par H. Roger et G. Aymès 369

Séance du 6 mai 1920.

Des fonctions du corps strié. A propos d'un cas de maladie de Wilson, par M. Souques 463
Un cas de maladie de Parkinson consécutif à l'encéphalite léthargique ; rôle des émotions vives dans cette maladie, par M. A. Souques 463
Parkinsonisme et Parkinson, reliquats d'encéphalite épidémique, par MM. J.-A. Sicard et J. Paraf 465
Hémi-myoclonie épidémique ambulatoire, par MM. J.-A. Sicard et Jean Paraf 470
Paralysie radiculaire supérieure du plexus brachial au cours d'un tabes fruste, par MM. Henri Français et F. Clément 472
Arthrodèse dans un cas de déformation fixe du pied chez un blessé de guerre atteint de lésion radiculo-médullaire par éclat d'obus, par Mme Déjerine et M. Regnard 474

Séance du 3 juin 1920.

Les réflexes dans l'encéphalite léthargique, par MM. Ch. Achard, A. Leblanc et J. Rouillard 558
Myopathie à forme pseudo-hypertrophique, par MM. G. Heuyer et Semelaigne 559
Deux cas de paralysie agitante consécutifs à l'encéphalite léthargique, par MM. Souques, Moreau et Pichon 562
Etude de la raideur musculaire dans un cas de syndrome parkinsonien consécutif à une encéphalite léthargique. Réaction des antagonistes, par MM. J. Babinski et J. Jarkowski.... 564
Procédé employé par un paraplégique flasque et hypotonique pour provoquer une miction automatique, par Mme Déjerine et M. Regnard 570
Sur un cas de syndrome du corps strié chez l'adulte : Athétose, phénomènes pseudo-bulbaires par MM. J. Lhermitte et L. Cornil 574
Syndrome kinésiagique prolongé de l'encéphalite épidémique, par Sicard et Paraf 580
Anesthésie indolore du trijumeau, par MM. Sicard et Paraf 580
Poliomyélite chronique à forme hémiatrophique, par MM. L. Rimbaud et F. Quartier 581
Variation du taux de l'urée dans le liquide céphalo-rachidien prélevé au moment et en dehors des crises convulsives épileptiques et hystériques, par MM. G. Laurès et E. Gascard 585
Pachyméningite actinomycosique, par M. O. Fontecilla 586

Séance du 1er juillet 1920

Atrophie de la partie temporale de la papille. Rétrécissement du champ visuel, dyschromatopie, avec ébauche du signe d'Argyll-Robertson unilatéral dans trois cas de lésions de la moelle dorsale inférieure ou lombaire et de lésion de la queue de cheval par traumatisme de guerre, par Mme Déjerine et M. M. Regnard 749

Pages.

A propos du réflexe oculo-cardiaque et oculo-vaso-dilatateur dans l'encéphalite épidémique, par H. Boutthier... 753
Syndromes parkinsoniens par lésions en foyer du mésocéphale, par M. J. Tinel... 757
Arthropathie vertébrale tabétique, par MM. A. Sézary et Gervais... 758
Sur une forme de syncinésie dans l'hémiplégie organique, par MM. Babinski et Jarkowski. 760
Etude des troubles moteurs dans un cas de choréo-athétose double, par MM. J. Babinski et J. Jarkowski... 761
Epilepsie partielle et méningite séreuse circonscrite de la corticalité cérébrale, par MM. Henri et Raymond Francais... 764
Sur la symptomatologie de la chorée d'Huntington ; à propos d'un cas clinique, par MM. J. Lhermitte et Lamaze... 768
Encéphalite léthargique avec syndrome parkinsonien et catatonie. Rechute tardive. Vérification anatomique, par MM. C. Tretiakoff et F. Bremer... 772
Un nouveau cas de syndrome des fibres longues, par MM. Henri Claude et H. Schaeffer. 775
Le liquide céphalo-rachidien dans l'encéphalite épidémique, par M. P. Boveri... 775
La respiration des encéphalitiques, par M. Antonio Mendicini... 779

Séance du 4 novembre 1920.

Les altérations de la faculté du langage, de la musique et du calcul, Conférence de M. le Professeur Henschen (d'Upsal)... 1089
La dyspepsie capricieuse par dérèglement de l'innervation végétative, par MM. L. Alquier et R. Humbert... 1094
Les attitudes musculaires prolongées dans la « névraxite épidémique », par MM. Sicard et Paraf... 1096
A propos du traitement intrarachidien de la syphilis nerveuse, par MM. J.-A. Sicard et Paraf... 1097
Myopathie à type fibreux ; rétractions tendineuses multiples et contracture intermittente de certains muscles, par M. Jules Renault, Mme Athanassio-Bénisty et M. E. Hibert... 1097
Chronaxies dans un cas de myopathie avec attitudes vicieuses, par G. Bourguignon... 1100
Névrite parcellaire du radial réalisant un syndrome de crampe des écrivains et contrôlée par la chronaxie, par MM. G. Bourguignon et Faure-Beaulieu... 1105
Volumineuse tumeur osseuse du frontal, opérée et guérie, par MM. de Martel et P. Berague. 1108
Ablation d'un tubercule intracranien, guérison du malade, par MM Pierre Marie, de Martel et P. Béhague... 1109
Hémitremblement parkinsonien, par M Henri Claude... 1111
Tumeur du IIIe ventricule avec compression de l'hypophyse et sans syndrome infundibulaire, par MM. H. Claude et H. Schaeffer... 1112
Présentation d'un blessé opéré depuis trois ans et demi d'une anastomose hypoglosso-faciale, par M. P. Lecène... 1113
Note complémentaire : Examen électrique (6 novembre 1920), par M. G. Bourguignon... 1114
Une observation anatomo-clinique d'un cas de ramollissement cérébral consécutif à l'oblitération de l'artère sylvienne gauche par une embolie métallique, par MM. P. Lecène et J. Lhermitte... 1116
Sur un nouveau cas de syndrome bulbo-médullaire avec signe d'Argyll-Robertson unilatéral consécutif à une contusion rachidienne cervicale, par MM. G. Roussy et L. Cornil... 1121
Procédé électif de coloration des granulations lipoïdes cellulaires dans les centres nerveux, par MM. Dide et Guiraud... 1124
Contribution à l'étude de la paralysie linguale au cours des lésions du faisceau pyramidal, par M. Ch. Mirallie... 1125
Un cas de névralgie faciale traité par la Section de la racine postérieure du trijumeau, par MM. Souques et de Martel... 1127
Apparence de restauration rapide après suture du cubital, due à un dédoublement du nerf, par M. G. Bourguignon... 1128

Séance spéciale du 25 novembre 1920.

EXPOSÉ DES TRAVAUX DU FONDS DÉJERINE

Observations sur les résultats fonctionnels de la greffe nerveuse morte et de la suture par affrontement après lésion expérimentale des nerfs chez le chien et le lapin, par L. Guyon et J. Nageotte... 1130
Note additionnelle concernant l'examen électrique des chiens opérés, par M. A. Tournay... 1136
Le réflexe pilomoteur (résumé), par M. André-Thomas... 1139

Séance du 2 décembre 1920.

Infantilisme dit hypophysaire par tumeur du IIIe ventricule. Intégrité de l'hypophyse, par MM. Lereboullet, J. Mouzon et Cathala... 1198
Syndrome adiposo-génital et polyurie expérimentale, par MM. Jean Camus et Gustave Roussy... 1200

Pages.

Un cas de tumeur épiphysaire, par MM. M. KLIPPEL, MATHIEU-PIERRE WEIL et M. MINVIELLE 1201

Eléments des types parkinsonien et pseudo-bulbaire au cours de l'évolution d'une encéphalie léthargique. Rire et pleurer spasmodiques (Localisation pallidale ?), par MM. J. LÉVY-VALENSI et E. SCHULMANN 1205

Zona double à la suite d'une encéphalite léthargique. Zona ou éruption zostériforme ? par M. A. SOUQUES 1208

Deux séquelles encéphalitiques juxtaposées chez un même sujet : Secousses myocloniques à droite ; tremblement parkinsonien à gauche, par M. HENRY MEIGE 1209

Sur quelques cas de hoquet paraissant épidémique, par MM. LOGRE et HEUYER 1211

Le hoquet épidémique, par MM. SICARD et PARAF 1213

Traitement de la crise gastrique tabétique grave par la gastro-entérostomie, par MM. SICARD et PARAF 1215

Causalgie du sciatique guérie par la radicotomie, par MM. SICARD et ROBINEAU 1217

Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux opérée avec succès, par MM. SOUQUES et DE MARTEL ... 1218

Un cas de syphilis à la fois dermotrope et neurotrope, par MM. BRUHL, FERNAND LÉVY et MARCASSUS 1221

Un cas d'amyotrophie spinale chez un blessé de guerre, par M. HENRI FRANCAIS 1223

Note sur les variations de l'azotémie dans un cas d'état de mal épileptique, par MM. H. BOUTTIER et W. MESTREZAT 1224

La mesure des sensibilisatrices dans le liquide céphalo-rachidien des syphilis nerveuses, par M. J. HAGUENAU 1227

Les manifestations cliniques des décérébrés. Conférence neurologique avec projections, par M. S. A. KIENER WILSON (de Londres) 1229

III. — RÉUNION NEUROLOGIQUE ANNUELLE

(9-10 *juillet* 1920).

Sous la présidence de MM. Dufour, Babinski, Souques, Dupré, Abadie, Milian.

Présidents d'honneur, MM. Frederick Mott (de Londres), Viggo Christiansen (de Copenhague), Catsaras (d'Athènes), Shuzo-Kure, Sazo-Ujihara (de Tokio), H. Goda, André Nicolitch.

Allocution d'ouverture, M. Henri Dufour, président de la Société de Neurologie..... 612
Question mise à l'étude : *Formes cliniques de la syphilis nerveuse et leur traitement.* Rapport de M. J.-A. Sicard .....

Première partie : *Unité ou pluralité des germes syphilitiques. Hypothèse d'un virus neurotrope. La doctrine de l'unité doit être maintenue*..... 615
Discussion : MM. Milian, Jeanselme, Marcel Bloch, Ravaut, Peyri-Rocamora, A. Charpentier, F. Mott, Babinski, Crocq, Catsaras, Dupré, Cimon Meimaroglu, Shuzo-Kure, Page, Sazo-Ujihara..... 619

Deuxième partie : *Formes cliniques d'après la voie d'apport du tréponème* 630
Période préclinique dans les syphilis nerveuses, par M. P. Ravaut..... 632
Discussion : MM. Clovis Vincent, Sézary, G. Roussy, de Massary..... 637
L'atrophie musculaire progressive syphilitique avec sclérose combinée, par MM. H. Claude et Schaeffer 642
Atrophies musculaires myélopathiques de la syphilis. Atrophies optiques du tabes et de la paralysie générale, par M. A. Leri..... 644
Quelques formes anatomo-cliniques de la syphilis bulbo-pédonculo-protubérantielle, par MM. MM. Foix et Bouttier..... 650
Les psychoses syphilitiques aiguës, par M. Henry Marcus 654
Discussion : MM. Haskovec, Hautant, Ramadier..... 659

Troisième partie : *Diagnostic humoral* 661
Discussion : MM. Jeanselme et Marcel Bloch, Long.
Perméabilité méningée aux anticorps syphilitiques, par M. B. Dujardin..... 667
Discussion : MM. F. Mott, Belarmino Rodriguez, Barbonneix. 670
Les quatre réactions, par P. Ravaut 673
Discussion : MM. Milian, G. Roussy, Haguenau, Boveri..... 674

Quatrième partie : *Traitement de la neuro-syphilis* 678
Du traitement hydrargyrique dans le tabes, par M. Babinski..... 695
Discussion : MM. Souques, Milian, Froment. 697
Méthodes thérapeutiques dans la neuro-syphilis, par M. Milian 701
Discussion : MM. Ravaut, Tinel, Long, G. Roussy, Rimbaud, Jeanselme, Marcel Bloch, Catsaras, Belarmino Rodriguez, Crocq..... 707
Quantités d'arsenic contenues dans les organes d'un sujet ayant succombé à un syndrome polynévritique au cours d'un traitement novarsénobenzolique, par Pomaret et Marcel Bloch ... 729
Traitement de la démence paralytique, par Stenvers (d'Utrecht)..... 731
Mécanisme d'action et technique des injections intra-arachnoïdiennes de sérum salvarsanisé, par G. Marinesco (de Bucarest) 735
Le traitement des affections syphilitiques et parasyphilitiques du système nerveux central par l'injection sous-arachnoïdienne de sérum salvarsanisé, par G. Marinesco et D. Paulian (de Bucarest)..... 739
Notes de MM. Maurice Dide et Minc (de Toulouse), Page..... 743
Allocution de M. H. Meige, secrétaire général..... 745

IV. — XXIVe CONGRÈS
DES ALIÉNISTES ET NEUROLOGISTES
DE FRANCE ET DES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE

Session de Strasbourg (2-7 *Août* 1920)

DISCOURS D'OUVERTURE

Pages

L'interpsychologie dans les affections mentales. Etude des réactions mutuelles des malades et de leur entourage, par le professeur E. Dupré (de Paris), président 916

RAPPORT SUR LA QUESTION DE NEUROLOGIE

Les lésions du corps thyroïde dans la maladie de Basedow, par Gustave Roussy (de Paris)... 918

Discussion sur la question du corps thyroïde dans la maladie de Basedow : MM. G. Bourguignon (de Paris), Barré (de Strasbourg), Sicard, Sollier, Cornil (de Paris), Lépine (de Lyon), Anglade (de Bordeaux), Briand (de Paris), Crocq (de Bruxelles), Crouzon (de Paris), Roubinovitch et Dupré (de Paris). — *Réponse* de M. Roussy 928

RAPPPORT SUR LA QUESTION DE PSYCHIATRIE

Les psychoses post-oniriques, par M. Delmas (de Paris) 929

Discussion sur les psychoses post-oniriques : MM. René Charpentier (de Paris), M. Hesnard (de Bordeaux) — *Réponse* de M. Delmas 932

RAPPORT SUR LA QUESTION DE MEDFCINE LEGALE

Les maladies mentales professionnelles, par E. Coulonjou (de Toulouse)..... 933

Discussion sur les maladies mentales professionnelles : MM. Granjux (de Paris), Roubinovitch (de Paris), Chavigny (de Strasbourg), Ley (de Bruxelles), Sicard (de Paris), H. Meige (de Paris). — *Réponse* de M. Coulonjou 936

COMMUNICATIONS DIVERSES

Neurologie

La chronaxie dans les états de dégénérescence des nerfs et les myopathies, par M. G. Bourguignon (de Paris)..... 941

Contractions réflexes par excitation électrique dans certaines maladies cérébrales et médullaires, par MM. Bourguignon et Laugier (de Paris)..... 941

Recherches sur le clonus vrai de la rotule et considérations sur le clonus en général, par M. J. A. Barré (de Strasbourg) 941

Le signe de l'écartement des doigts, par M J.-A. Barré (de Strasbourg)..... 942

Troubles sympathiques étendus et violents du membre supérieur par tumeur du doigt. Guérison, par M. J.-A. Barré..... 942

Remarques critiques sur le réflexe oculo-cardiaque, par MM. J.-A. Barré et Crusen (de Strasbourg) 943

Les complications nerveuses de la grippe, par MM. J.-A. Barré et Hanns (de Strasbourg) ... 943

L'encéphalite épidémique, par MM. Gelma et Hanns (de Strasbourg) 943

Le liquide céphalo-rachidien dans 42 cas d'encéphalite épidémique, par MM. Barré et Reys (de Strasbourg) 943

Pression normale du liquide céphalo-rachidien, par MM. J.-A. Barré et Schraff (de Strasbourg) 944

La contracture latente des convalescents du tétanos, par M. Monier-Vinard (de Paris) 944

Les altérations du cycle manométrique du réflexe oculo-cardiaque dans le tabes et la paralysie générale, par MM. Roubinovitch, Lauzier et Laurent 944

La microsphygmie chez les épileptiques, par M. P. Hartenberg (de Paris)..... 945

Le tartrate borico-potassique dans le traitement de l'épilepsie, par MM. Pierre Marie, Crouzon et Bouttier (de Paris)..... 945

Le traitement salvarsanisé des maladies du système nerveux et, en particulier, du tabes et de la paralysie générale, par M. J. Crocq (de Bruxelles)..... 946

Psychiatrie

Pages.

Les territoires intellectuels du cerveau, par M. ANGLADE (de Bordeaux) 946
Le processus de la dissociation mentale dans les états délirants chroniques, par M. HESNARD (de Bordeaux) 947
Pseudo-tétanos psychique, par M. CHAVIGNY (de Strasbourg) 948
Les formes mentales de l'encéphalite épidémique, par MM. MARCEL BRIAND et A. ROUQUIER (de Paris) 948
Etats d'excitation et variations urinaires, par M. GELMA 949
La puberté chez les anormaux, par M. G. PAUL-BONCOUR (de Paris) 949
Etat imaginatif onirique et post-onirique, par M. LOGRE (de Paris) 949
Un cas historique de délire d'imagination consécutif au rêve, par M. LOGRE (de Paris) 950
Idées d'influence au cours de l'excitation maniaque, par MM. LOGRE et HEUYER (de Paris) ... 950
Psychologie et thérapeutique des obsessions, par M. RENÉ CORNÉLIUS (de Paris) 950
Le traitement de l'angoisse, par M. MASQUIN (de Saint-Didier) 950
Le traitement de l'éreutophobie, par M. HARTENBERG (de Paris) 950
Du déterminisme dans le domaine moral, par M. A. LEY (de Bruxelles) 951
La situation civile des aliénés dans les lois française et allemande, par MM. COURBON et SPITZ (de Stephansfeld) 951

V. — TABLE DES PLANCHES

		Pages
Planche I.	— Gérodermie (Hanshalter). (N. 1)	16
— II.	— Hémihypertrophie (Roubier). (N. 2)	150
— III.	— Névrite isolée du trijumeau moteur (Krabbe). (N. 3)	242
— IV.	— Simulation de troubles mentaux (Gelma)	254
— V.	— Troubles oculo-moteurs (Litvak). (N. 4)	332
— VI.	— Joue à ressort (Courbon)	338
— VII.	— Pseudo-syndrome de Tapia (A. de Castro). (N. 6)	528
— VIII.	— Maladie de Wilson (Souques). (N. 8)	786
— IX.	— Sculpture automatique (Laignel-Lavastine et Vinchon)	824
— X.	— Obésité mortelle (Maranon et Bonilla). (N. 9)	912

VI. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

A

Abdomino-génitaux (Nerfs) (Paralysie des — consécutive à la grippe) (Moreau), 1050

Accouchement dans l'encéphalite léthargique (Garnett), 1179.

Achondroplasie avec antécédents familiaux d'hypothyroïdisme (Muszio Fournier), 861.
— un cas (Perrin), 1238.

Acoustique (Nerf), tumeurs (Cushing), 953.

Aérodystonie, suite à des blessures des extrémités (Bing), 1175.

Aéromégalie. Étude radiologique de crânes Maranon), 860.
— et diabète (Labbé), 860.
— (Labbé et Langlois), 860.
— , trois cas (Weber), 861.

Aéromoteurs (Troubles), modifications des réflexes tendineux (Roussy, Boisseau et d'Œlsnitz), 1174.

Aéroparalysies et contractures de guerre, curabilité (Roussy, Boisseau et d'Œlsnitz), 1175.

Aérotrophicité (Troubles d'—, ankylose osseuse des articulations phalangino-phalangettiennes (Rimbaud et Revault d'Allonnes), 1241.

Actinomycosique (Pachyméningite —) (Fontecilla), 58F.

Addison (Maladie d') (Comby), 859.

Adénoïdisme et hypophyse pharyngée (Agazzi), 93.

Adénomes cortico-surrénaux (Parhon et Stocker), 1235.

Adipose *douloureuse*, contribution clinique et anatomo-pathologique (Mingazzini), 1242.
— —, cas (Little), 1243.
— (Hollande et Marchand), 1243.
— — et lipomatose symétrique (Bourdiniere) 1243.

Adiposo-génital (Syndrome) associé à la sclérose en plaques (Bernardi), 845.
— — avec syphilis héréditaire (Langmead), 855.
— — atrophie optique, lésions osseuses de la base du crâne dans la région de l'hypophyse (Baute), 1158.
— — et polyurie expérimentale (Camus et Roussy), **1200** *.

Adrénaline, incompatibilités, elle se comporte autrement que l'extrait complet de surrénales (Piccini), 1235.

Aérocèle *traumatique* du cerveau (Barré et Glénard), 102.

Affectives (Psychoses). Le système endocrino-sympathique (Graziani), 302.
— —. Thyroïdectomie (Nostase), 302.

Age *critique* (Maranon), 92.

Albuminorachie (Druesne), 964.

Alcooliques, sont-ils des dégénérés ? (Preisig et Amadian), 506.

Alcoolisme chez la femme dans la Manche (Le Clerc), 853.

Alexie *intermittente* et troubles visuels par blessure du crâne (Vidoni), 102.

Algie *vélo-pharyngée*, chirurgie (Sicard et Robineau), 256.

Aliénation et alcoolisme chez la femme (Le Clerc), 853.

Aliénés (Sourcils des —) (Popa-Radu et Goldner), 295.
— , situation civile (Courbon et Spitz), 951.
—, assistance aux Etats-Unis (Parant), 1254.
— *tuberculeux* (Assistance aux —) (de Almeida), 1254.

Allocutions (de Massary), 66.
— (Dufour), 67, 161, 612.
— (Meige), 745.

Alopécie associée à la maladie de Graves (Barber), 1233.

Amaurose *bilatérale* dans la méningite syphilitique (Charlin), 846.

Amblyopie *transitoire* chez un commotionné (Lemière), 1157.

Aménophis IV, sa mentalité. Fût-il atteint de lipodystrophie progressive ? (Ameline et Quercy), **448-462**.

Amnésie *des mots* et hémiplégie homolatérale (Giannuli), 100.
— — et apraxie (Ziweri), 101.

Amputés, main et pied fantômes (Chatin), 970.

Amyotonie *congénitale* (Neustaedter), 1241.

Amyotrophies *ascendantes*, consécutives aux traumatismes fermés (Porot), **364**.
— *périscapulaires* à type de myopathies (Leri et Perpère), 1242.
— *spinales* chez les blessés (Français), 1223.

Anaphylaxie et hyperactivité du vague (Smith), 207.
— (Réaction de l'— par rapport aux hypothèses toxiques de l'epilepsie et de la démence précoce) (Pellacani), 483.

Anesthésie (L'— dans les compressions de la moelle) (Babinski et Jarkowski), **865-871**.
— *cérébrale* de type longitudinal (Calligaris), **1073-1083**.
— *indolore* du trijumeau (Sicard et Paraf), 580.
— *unilatérale* de la cornée et de la conjonctive signe d'hémiplégie (Friedmann), 110.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux *Mémoires originaux*, aux *Actualités* et aux *Communications* à la Société de Neurologie.

Anévrisme de l'artère basilaire (SEMERAK), 598.
— des vaisseaux de la base du cou, syndrome paralytique du sympathique (LORTAT-JACOB et HALLEZ), 1171.
Angine *pultacée*, guérison d'une affection mentale ((DAMAYE), 414.
Angoisse, traitement (**MASQUIN**), **950.**
Anormaux (Puberté chez les —) (**PAUL-BONCOUR**), 949.
— criminels et délinquants (**RAYNIER** et **VIAU**), 1255.
Anticorps *syphilitiques* et perméabilité méningée (**DUJARDIN**), 667.
Antityphique (**IMMUNISATION**) (Hypocrinie surrénalienne aux Armées. Ses rapports avec l'—) (**SATRE**), 480.
Anxieux (**ETATS**) dans les maladies mentales (**BERGONZOLI**), 293.
— —, le réflexe oculo-cardiaque (**BENOIT**). 1254.
Aphasie et conditions similaires (**MOURAD-KROHN**), 100.
—, ses rapports avec les maladies mentales (**SMITH**), 100.
—, amnésie des mots (**GIANNULI**), 100.
— — (**ZIVERI**), 101.
— et dysarthrie (**D'ESPINE**), 101.
—, les altérations du langage, de la musique et du calcul (**HENSCHEN**), **1089.**
— *amnésique* (**ZIVERI**), 384.
— *de Broca* (**ZIVERI**), 100.
— *motrice* consécutive à un traumatisme (**ISIDORI**), 101.
— *musicale* et *transcorticale* (**MINCAZZINI**), 384.
— *visuelle* (**JEANDELIZE**), 1147.
— *de Wernicke* séquelle d'une contusion cérébrale (**BREMER**), **132-136.**
Aphonie de guerre (**GAREL**), 493.
— hystérique par blessure cervicale (**LAIGNEL-LAVASTINE** et **COURBON**), 1171.
— fonctionnelle (**JACQUES**), 1249.
Aplasies *cérébelleuses*, études cliniques et anatomo-pathologiques (**MINGAZZINI** et **GIANNULI**), 91.
Aponévrose *palmaire*, rétraction (**FARHON** et **TUPA**) 1.176.
— — (**JUMENTIE**), 1176.
Apoplectique (**ICTUS**), attitude particulière de la main chez l'hémiplégique (**URLATZEANU** et **NOICA**), **1012-1015.**
Apraxie *idéo-motrice* avec amnésie des mots (**ZIVERI**), 101.
Argyll-Robertson (**SIGNE D'**) dans les plaies de la moelle (Mme **DEJERINE** et **REGNARD**), 749.
— — pronostic (**RASQUIN** et **DUJARDIN**), 836.
— — (Syndrome bulbo-médullaire avec — unilatéral consécutif à une contusion du rachis cervical) (**ROUSSY** et **CORNIL**), **1121.**
Arsphénamine dans la paralysie générale (**SANDS**), 503.
Arsenic dans les organes d'un sujet ayant succombé au cours d'un traitement novarsénobenzolique (**POMARET** et **BLOCH**), **729.**
Arsénobenzol dans la parasyphilis (**LEPINE**), 399.
Artères, inhibition traumatique (**MAURY** et **DABAN**), **1167.**
— (**DUCASTAING**), **1167.**
— (**LENORMANT**), **1168.**
— (**CHASTENET de GÉRY**), **1168.**
Artères (**LERICHE** et **POLICARD**), 1168.
Artérite ascendante, troubles ischémiques de la main (**RIMBAUD** et **BOUDET**), **1170.**
Artériosclérose (**ROCHA**), 92.
— et démence sénile (**ALFAORD**), 298.
— *cérébrale*, troubles mentaux (**UYEMATSU**), 1253.
Arthrodèse dans un cas de déformation fixe du pied chez un blessé de guerre atteint de lésion radiculo-médullaire par éclat d'obus. (Mme **DEJERINE** et **REGNARD**), **474.**
Arthropathie *vertébrale* tabétique (**SEZARY** et **GERVAIS**), **758.**
Asiles de la Seine, séparation des aigus des chroniques (**RODIET**), 302.
— des Etats-Unis. Traitement des aliénés. Organisation du travail (**PARANT**), 1254.
— de Stephansfeld. Le premier médecin allemand (**TRENEL**), 1254.
Associations chez les enfants (**GUELFI**), 1252.
Astasie-abasie *trépidante* du vieillard (**LHERMITTE** et **QUESNEL**), **183.**
Asthénie et maladies de l'esprit (**DESCHAMPS**), 292.
— et confusion mentale (**BENON**), **812-823.**
Ataxie *tabétique*. Pseudo-athétose. Flexion combinée. Mouvements ataxiques d'effort (**NOICA**), **320-330.**
— *tabéto-cérébelleuse* (**ZIVERI**), 845.
Athétose (Syndrome du corps strié chez l'adulte: —, phénomènes pseudo-bulbaires) (**LHERMITTE** et **CORNIL**), **574.**
— *double* (**BABINSKI** et **JARKOWSKI**), **761.**
Athétoso-choréiques (**MOUVEMENTS**) dans l'encéphalite léthargique (**LABBE** et **HUTINEL**), 1056.
Atrophie *musculaire* d'origine centrale (**RHEIN**), 110.
— — consécutive à la section des nerfs (**STEVENS**), 208
— — *progressive* consécutive aux traumatismes (**POROT**), **364.**
— — — syphilitique (**CLAUDE** et **SCHAEFFER**), **642.**
— — — (**LERI**), **644.**
— — *spinale* (**SOKOLOW**), 396.
— *réflexe* (Pseudo-syndromes d'—) (**CHIRAY**, **BOURGUIGNON** et **ROGER**), 971.
Attentats à la pudeur (**CAPGRAS**), 1255.
Attitudes *figées* au cours de l'encéphalite léthargique (**SICARD** et **BOLLACK**), 1060.
Audition et équilibre (**CHEVAL**), 838.
Auriculo-temporal (**NERF**) (Fistules salivaires d'une parotide. Arrachement du —) (**VAUTRIN**), 964.
Autolyse et sécrétions internes (**IZAR** et **TAGLIOLI**), 859.
Automatisme sympathique résiduel dans la destruction de la moelle lombo-sacrée (**LHERMITTE**), **76.**
Auto-mutilation et exentération dans la phase postépileptique, somnambulisme ambulatoire sous forme de fugue (**CUIDERA**), 1255.
Azotémie, variations dans un cas d'état de mal épileptique (**BOUTTIER** et **MESTREZAT**), **1224.**

B

Bains *continus* dans les maladies mentales (**STRECHER**), 500.

Bains *hydro-électriques* à courants sinusoïdaux dans le traitement de l'épilepsie (CHARTIER), 498.
Barany (SIGNE DE) chez les épileptiques et chez les enfants des écoles (TRACY), 483.
Basedow (Maladie de). Petits basedowiens Signe de l'hyperesthésie de la région thyroïdienne (LIAN), 481.
— — et épilepsie (GRIEDENBERG), 494.
— —, clinique (WATSON), 854.
— —, conception nouvelle (REEDE), 854.
— — avec hypertrophie des paupières (CHAUFFARD et MONNOT), 854.
— —, récidive après les opérations (REEDE), 855.
— — lésions du corps thyroïde (ROUSSY), 918.
— — et trophœdème (PARHON et STOCHER), **1020-1031**.
— — et ophtalmoplégie externe (DE LAPERSONNE et PRELAT), 1158.
— — avec exophtalmie excessive et lésions graves des deux cornées (MORAX), 1158.
— —, alopécie du cuir chevelu et des sourcils (BARBER), 1233.
— — et dermatoses bénignes (DU CASTEL), 1234.
— —, métabolisme basal et hypergiycémie (MAC CASKEY), 1234.
— —, suppléance menstruelle (MICHEL et HAMANT), 1234.
— —, résultats du traitement par le courant continu (OLIVIER), 1231.
Bégaiement, éléments du traitement (STEDMANN), 1250.
Benedikt (SYNDROME DE) et encéphalite léthargique (ABBRUZZETTI), 1068.
Béribéri. Lait et développement des névrites (GIBSON et CONCEPCION), 377.
Blessés (Les plexus choroïdes chez les — de guerre) (GRYNFELT), 108.
— au travail (MEDEA), 303.
Bonnier-Gradenigo (SYNDROME DE) (CHERY), 1162.
Brown-Séquard (PARALYSIE de) (POLLOCK), 396.
Brachymélie *métapodiale* congénitale (BELLANGER), 478.
Bradycinésie manifestation de l'encéphalite épidémique (MARIE et Mlle LEVY), **513-536**.
Bulbaire (LESION), paralysie du pharynx (MIGNON), 835.
— (SYNDROME) *inférieur* unilatéral ; nystagmus rotatoire (ANDRE-THOMAS et JUMENTIE), **71**.
Bulbo-médullaire (SYNDROME) avec Argyll-Robertson unilatéral consécutif à une contusion rachidienne cervicale (ROUSSY et CORNIL), **1121**.

C

Calcul (Altérations du langage et du —) (HENSCHEN), **1089**.
Camptocormie (HURST), 495.
—, électrothérapie persuasive (SOUQUES, MEGEVAND, Mlle NAIDITCH et Mlle RATHAUS), **1249**.
Capacité *civile* chez les imbéciles supérieurs (GUICCIARDI), 506.
Cardiaque (FIBRILLATION) d'origine nerveuse (PETETAKIS), 376.
Cardio-névroses *de guerre* (CORDIER), 1245.
Carotide (LESION), hémiplégie consécutive (LANDE), 1148
Castration, modification consécutive des cellules de l'hypophyse (ADDISON), 856.
Catatonie dans l'encéphalite épidémique (TRETIAKOFF et BREMER), **772**.
— — (SICARD et BOI LACK), 1060.
Caudé (NOYAU), histologie normale et pathologique (BIELCHOWSKY), 212.
Causalgie et blessures des nerfs (BONOMO), 219.
— et syndromes douloureux d'origine sympathique (GIROU), 220.
—, traitement (MOUCHET), 221.
— du médian, intervention (WALTHER), 1034.
— du médian guérie par la ligature du nerf (LORTAT-JACOB et GIROU), 1034.
— irradiation des douleurs (JAROSZYNSKI), 1163.
— du sciatique guérie par la radicotomie (SICARD et ROBINEAU), **1217**.
Cécité *corticale* par blessure du crâne (CICERALE), 102.
— — (JEANDELIZE), 1148.
— *verbale* (JEANDELIZE), 1148.
Cellules *de Purkinje*, dégénérescence graisseuse dans les sujets, psychoses d'épuisement (FELL), 505.
— *nerveuses*, structure et fonctionnement (GOTHLIN), 94.
— —, modification de volume par fonctionnement (DOLLFY), 95.
— — procédé de coloration élective des granulations lipoïdes (DIDE et GUIRAUD), **1124**.
Centres *antagonistes* (Action simultanée de signe contraire des excitations sensorielles sur les deux hémisphères. Son importance pour la physiologie générale des —) (BARD), **417-427**.
— *nerveux* dans la production du nystagmus thermique (BARD), 99.
— — dans la chorée de Sydenham (MARIE et TRÉTIAKOFF), **428-438**.
— — procédé électif de coloration des granulations lipoïdes cellulaires (DIDE et GUIRAUD) **1124**.
— *de la vision* et radiations optiques (MONBRUN), 1151.
Céphalée chez les commotionnés ; irritation trigémino-occipitale (MAIRET et PIERON), 108.
— *essentielle*, traitement par la ponction lombaire (MINGAZZINI), 507.
— *fébrile à répétition* (GOUGEROT), 380.
Céphalo-rachidien (LIQUIDE), hyperalbuminose énorme (SOUQUES et LANTUEJOUL), **71**, **137-140**.
— — dans un cas de sarcome du cerveau (DUFOUR et SEMELAIGNE), **74**.
— — dans la grippe (PREDA et CONSTANTINESCO), 287.
— — dans le typhus exanthématique (DEVAUX, PAULIAN et TUPA), 288.
— — (DANIELOPOLU), 289.
— — dans la fièvre récurrente (COMBIESCO), 290.
— — de paralytiques en injections intraveineuses dans la P. G. (PARHON, BAZGAN et ALISTAR), 299.
— —, coagulation massive et spontanée (LANTUEJOUL), **339-351**.
— — et colorations vitales (POLLOCK), 381.
— —, pression (LANDON), 381.

Céphalo-rachidien (LIQUIDE), caractères biochimiques (LENORMANT, INIZAN et VAN HUYSEN), **382.**
— —, albuminose dans les méningites (MALLAN), 382.
— —, sucre (RIEGER et SOLOMON), 382.
— — — (HOPKINS), 382.
— —, xanthochromie (SPRUNT et WALKER), 383.
— — — (ELSBERG et ROCHFORT), 383.
— — — (HITCHCOCK), 383.
— —, épreuve au mastic (CUTTING), 384.
— — dans les compressions expérimentales de la moelle (AYER), 391.
— —. Bactériologie dans la poliomyélite et la scarlatine (GAUSS), 408.
— —. Réaction à l'or colloïdal dans la poliomyélite (FELTON et MAXCY), 408.
— —. Renferme-t-il l'agent spécifique dans la poliomyélite ? (ABRAMSON), 409.
— — dans le typhus exanthématique (MONTELEONE), 414.
— — dissociation albumino-cytologique dans le tabes et la paralysie générale (GOUTZAIT), 501.
— —, variation du taux de l'urée au moment et en dehors des crises épileptiques et hystériques (LAURES et GASCARD), **585.**
— —, choc sur le faisceau pyramidal dégénéré, syncinésie d'effort (SICARD, ROGER et RIMBAUD), 591.
— —, xantochromie et coagulation en masse (ROCCAVILLA), 593.
— —, écoulement spontané par les fosses nasales dans un cas de tumeur cérébrale (SOUQUES et ODIER), 595.
— — dans l'encéphalite épidémique (BOVERI), **775.**
— — (Larves de trichine dans le —) (MEYER), 846.
— —, virulence dans la spirochétose ictéro-hémorragique (COSTA et TROISIER), 847.
— — dans l'encéphalite épidémique (BARRÉ et REYS), 943.
— —, pression normale (BARRÉ et SCHRAPF), 944.
— —, épreuve de Boveri et réaction au bleu de méthylène (GENOESE), 964.
— —, cytolyse spontanée (BONABA), 964.
— — dans la période primaire de la syphilis NICOLAU), 964.
— —, glyco et albuminorachie (DRUESNE), 964.
— — dosage du glucose dans les méningites aigues (PICNOT), 965.
— —, réaction à l'or en psychiatrie (LOWREY), 965.
— — dans la neurosyphilis (SOLOMON et SAUTHARD), 965.
— —, anomalies constatées au cours de 250 examens (LOCHELONGUE), 965.
— — au cours de l'accès palustre (MONIER) VINARD), PAISSEAU et LEMAIRE), 1039.
— — dans l'encéphalite léthargique (MARIE et MESTREZAT), 1044.
— — (NETTER), 1045.
— — (LAPORTE et ROUZAUD), 1064.
— —, les quatre réactions de Nonne (GALLOTTI et SHETTINO), **1081-1088.**
— —, discordance entre ses différentes réactions (SOLOMON), 1147.
— — dans un cas de psoriasis zoniforme (JEANDELIZE et TOURAINE), 1167.
Céphalo-rachidien (LIQUIDE) et liquide de lavage du rhino-pharynx, valeur au point de vue du diagnostic de l'encéphalite léthargique (LOEWE et STRAUSS), 1179.
— — (Mesure des sensibilisatrices dans le — des syphilis nerveuses) (HAGUENAU), **1227.**
— — dans la syphilis des indigènes de l'Algérie (MONTPELLIER), 1272
Cérébelleux (HÉMISYNDROME) (ŒLSNITZ et CORNIL), 824.
— (SYNDROME) et troubles visuels par blessure du crâne (VIDONI), 102.
— — d'origine palustre (PAPASTRATIGAKIS), **800-803.**
Cérébral (TRONC), voies le reliant au cervelet (UEMURA), 834.
Cérébrale (Anesthésie — de type longitudinal) (CALLIGARIS), **1073-1083.**
Cérébrales (COMPLICATIONS) de la maladie de Vaquez (NAVILLE et BRUTSCH), 108.
Cérébraux (ACCIDENTS) au cours des interventions sur la plèvre (AMAT et BERTIER), 108.
Cerveau (ARCES) secondaire aux plaies du crâne, défense du ventricule latéral (VILLANDRE), 214.
— —, ponction cérébrale, liquide coagulant en masse (BONNUS et VILLANDRE), 214.
— — d'origine auriculaire (de GOPSSE), 214.
— —, exclusion des espaces sous-arachnoïdiens (LEMAITRE), 215.
— — favorisé par la fatigue (DAMAYE), 215.
— —, symptomatologie (MONIZ), 215.
— — temporo-sphénoïdal, opération (GRUSHLAW), 386.
— — obtenus expérimentalement (ESSICK), 386.
— (AÉROCÈLE) (BARBÉ et GLÉNARD), 102.
— (ALTÉRATIONS) dans l'empoisonnement par le gaz d'éclairage (HILL et SEMERAK), 112.
— (ANATOMIE), territoires intellectuels (ANGLADE), 946.
— — parenté morphologique des formations corticales jumelles des deux hémisphères (JATSCHEWA), 961.
— — coupes macroscopiques (LANDAU), 961.
— (ANÉVRISME) de l'artère basilaire (SEMERAK), 598.
— (ARTÉRIOSCLÉROSE), troubles mentaux (UYE MATSU), 1253.
— (BLESSURES), formation d'os nouveau au contact d'equilles mortes (LERICHE et POLICARD), 103.
— —. Réactions méningées puriformes aseptiques, leurs rapports avec les méningo-encéphalites septiques (WEISSENBACH, MESTREZAT et BOUTTIER), 104.
— —, syndrome sensitif cortical chez les trépanés (ROUSSY et BRANCHE), 109.
— —, troubles sensitifs pseudo-radiculaires et parésie limitée aux doigts par lésion corticale (ROGER et AYMÈS), 110
— — Hémiplégie droite après blessure pariétale droite (ROSE), 385.
— —, troubles de l'orientation et de l'attention visuelle (HOLMES et HORRAX), 386.
— —, troubles de la sensibilité (VERAGUTH et BRUNSCHWEILER), 386, 387.
— —, craniotomie décompressive (MAC HENRY, 388.
— —. Accidents primitifs, leurs grands syndromes (DURET), 781.
— —, deux cas (SARATAL), 829.

Cerveau (Blessures) et du poumon, extraction des deux projectiles (Lapointe), 829.
— —, considérations (Jiano), 829.
— — (Frazier et Ingham), 1148.
— (Cancer) et métastases (Levin), 595.
— (Chimisme), modifications à la suite des intoxications ; loi de l'ébranlement toxique prolongé (Abelous et Soula), 205.
— (Chirurgie). Intervention dans un cas d'abcès du lobe frontal (Bonnus et Villandre), 214.
— —. Exclusion des espaces sous-arachnoïdiens (Lemaitre), 215.
— —, Abcès opéré, guérison (Grushilaw), 386.
— —, extraction de projectiles du cerveau et du poumon (Lapointe), 829.
— —, ablation d'un tubercule intracranien (Marie, de Martel et Behague), 1109.
— (Compression), œdème (Jones), 112.
— (Contusion) par contrecoup, aphasie de Wernicke (Bremer), **132-136.**
— (Corps étrangers). Redressement spontané d'une balle (Rose), 385.
— —. Projectile au niveau du centre du langage (Petit de la Villéon), 830.
— (Gommes) (Beriel), 386.
— (Intumescence) aiguë (Vrechia) **1185-1190.**
— (Lésions), paraplégie en flexion (Marie et Foix), **1-8.**
— — du lobe frontal simulant une atteinte du cervelet (Gordon), 211.
— — étendues sans commotion (Duret), **888-900.**
— (Localisations). Centre cortical de la déviation conjuguée des yeux et de la tête (Moniz), 215.
— — territoires intellectuels (Anglade), 946.
— — centre cortical de la vision (Monbrun), 1151.
— (Maladies), contractions réflexes par excitation électrique (Bourguignon et Laugier), 911.
— (Morphologie) chez les singes et chez l'homme (Anthony), 95.
— (Pathologie), dilatation du troisième ventricule (Jumentie et Mlle Giraud), 107.
— (Physiologie). Circonvolutions rolandiques et pariétales (Minkowski), 96.
— —. Aire corticale du lobe frontal dont l'excitation dilate la pupille (Bianchi), 97.
— — et fonctions génétiques (Ceni), 98.
— —. Action simultanée de signe contraire des excitations sensorielles sur les deux hémisphères. Son importance pour la physiologie générale des centres antagonistes (Bard), **417-427.**
— (Pseudo-tumeur) par intumescence aiguë (Uhechia), **1185-1190.**
— (Ramollissement) chez un tuberculeux (Lenoble), 211.
— — avec leucocytose dans le liquide céphalo-rachidien simulant l'encéphalite léthargique (Baudoin et Lantuejoul), 1060.
— — consécutif à l'oblitération de la sylvienne gauche par un éclat métallique (Lecène et Lhermitte), **1116.**
— (Striction) par bride dure-mérienne (Barré et Mme Kotlar), 214.
— (Syphilome) (Souques et Bertrand), 163.
— (Traumatismes), troubles psychiques (Cazamalli), 105.
Cerveau (Traumatismes), sémiologie psychique (Logre et Boutiier), 105.
— —, étude (Forel), 105.
— —. Radiothérapie (Bonnus, Chartier et Rose), 107.
— —. Influence de la ponction lombaire sur les troubles vasculaires unilatéraux (Boutiier et Logre), 106.
— — lésion corticale guérie en apparence ; résidu révélé par l'épreuve de la marche (Long), 109.
— —, myohypertrophie consécutive (Pactiantaxi), 388.
— —, lésions cérébrales étendues sans commotion (Duret), **888-900.**
— (Tuberculome) et traumatisme crânien (Souques), **69.**
— — (Souques et Bertrand), **163.**
— — ablation (Marie, de Martel et Behague), 1109.
— (Tumeurs). Nature des éléments cellulaires du liquide céphalo-rachidien dans un cas de sarcome fuso-cellulaire (Dufour et Semelaigne), **74.**
— — symptomatologie, sur le centre de la déviation conjuguée à propos d'un sarcome profond de la frontale ascendante (Moniz), 215.
— — expérimentales (Roffo), 595.
— — des lobes frontal et temporal droits. Considérations sur les gliomes (Ziveri), 595
— —, Ecoulement spontané de liquide céphalo-rachidien par les fosses nasales (Souques et Odier), 595.
— —, considérées cliniquement comme paralysie générale (Lowrey), 597.
— — étude clinique et anatomo-pathologique (Ciuffini), 597.
— — du lobe occipital (Bassoe), 598.
— — cholestéatome de la base (Lucke et Landron), 598.
— — néoplasies intracraniennes (Ziveri), 598.
— — gliome intraventriculaire et épendymite gliomateuse (Luzaztto), 598.
— —, ablation, survie de 30 ans (Kren et Ellis), 830.
— —. Epilepsie guérie par l'ablation de tumeurs calcaires (Thompson et Walton), 830.
— —, rapports entre la stase papillaire et la dilatation des ventricules (Bollack), 953.
— — du IIIe ventricule avec compression de l'hypophyse et sans syndrome infundibulaire (Claude et Schaeffer), **1112.**
— — ventriculo ; infantilisme hypophysaire, intégrité de l'hypophyse (Lepeboullet), **1196.**
Cervelet (Abcès) avec hydrocéphalie consécutif à une otite (Mairet, Durante, Seigneurin et Moriez), 855.
— (Anatomie). Voies reliant le cervelet au tronc cérébral (Uemura), 834.
— (Aplasies) (Mingazzini et Giannuli), 91.
— (Atrophie) parenchymateuse (La Salle Archampault), 388.
— (Atteinte) simulée par une lésion du lobe frontal (Gordon), 211.
— (Kyste), hydrocéphalie (Keilty), 835.
— (Malformations). Pathologie embryologique (Brun), 389.
— (Pathologie) (Dégénérescence graisseuse des cellules de Purkinje dans le — des sujets

atteints de psychoses d'épuisement) (Fell), 505.
Cervelet, (Pathologie) Une affection systématique (Jelgersma), 834.
— (Physiologie). Applications de curare (Stern et Rothlin), 389.
— — fonctions (Rothlin), 833.
— — (Jelgersma), 833.
— (Tumeurs) du lobe gauche (Ingham), 389.
— —, diagnostic précoce (Lopez Albo), 835.
— —, deux cas (Queirolo), 835.
Champ *visuel* (Atrophie de la papille et rétrécissement du — dans les plaies de la moelle) (Mme Dejerine et Regnard), **749**.
Charbonneuse (Méningite —) (Delater et Calmels), 608.
Chéloïdes. Ionisation iodée (Chartier), 304.
Chirurgie *réparatrice* et orthopédique (Jeanbrau, Nove-Josserand et Desfosses), 958.
Chlorures dans le sang et le liquide céphalo-rachidien au cours de l'encéphalite léthargique (Laporte et Rouzaud), 1064.
Cholestéotome de la base du cerveau (Lucke et Landron), 558.
Cholestérine dans le traitement de l'épilepsie (Stocher), 487.
— dans le sang et le liquide céphalo-rachidien au cours de l'encéphalite léthargique (Laporte et Rouzaud), 1064.
Chondrodysplasie *déformante* héréditaire, exostoses multiples (Eisenfried), 1241.
Chorée à l'ambulance (Damaye), 486.
— *aiguë* au cours de la grippe (Carnot et Gardin), 1048.
— *chronique* héréditaire (Klippel, Weil et Jacquelin), 355.
— *de Dubini* et encéphalite épidémique (Boveri), **275**.
— *d'Huntington*, symptomatologie (Lhermitte et Lamaze), **768**.
— *rythmée* manifestation de l'encéphalite épidémique (Marie et Mlle Levy), **513-536**.
— *de Sydenham*. Examen histologique des centres nerveux (Marie et Tretiakoff) **428-468**.
— — de prévalence unilatérale (Rauzier, Baumel et Giraud), 1249.
— — guérie par le traitement mercuriel (Milian), 1250.
— —, études sur le sang (Leavitt), 1250.
— — héréditaire (Burr), 1250.
Chorée-athétose *double* (Babinski et Jankowski), **761**.
Chromidrose et bromidrose (Courby), 859.
Chronaxie et action des courants progressifs dans un cas de myopathie acquise (Bourguignon), **355**, **540-546**
— dans les états de dégérescence des nerfs et les myopathies (Bourguignon), 941.
—, mesure par les condensateurs (Bourguignon), 971
— et classification des muscles (Bourguignon), 971.
— dans un cas de myopathie avec attitudes vicieuses (Bourguignon), **1100**.
— (Névrite du radial réalisant un syndrome de crampe des écrivains et vérifiée par la —) (Bourguignon), **1105**.
Cicatrices *adhérentes*, ionisation iodée (Chartier), 304.
Cinésithérapiques (Services) (Cluzet), 303.
Cirrhose et psychopolynévrite (Donnet), 504.
Claude Bernard Horner (Syndrome de) par blessure de guerre (Drécourt), 1156.
— — accompagnant un anévrisme du cou (Lortat-Jacob et Hallez), 1171.
— — dans les blessures du cou (Laignel-Lavastine et Courbon), 1171.
— — dans un cas de goitre volumineux (Jacob et Mlle Labeaumf), 1172.
Clonus, étude myographique (Cobb), 379.
— vrai de la rotule, — en général (Barré), 941.
— type d'exagération réflexe (Pieron), 1146.
Coagulation *massive* du liquide céphalo-rachidien (Souques et Lantuéjoul), **71**, **137-140**.
— — (Lantuéjoul), **339-351**.
— — (Roccavilla), 593.
Coccygodynie syndrome radiculaire douloureux (Chartier), **201**.
Collet (Syndrome de), paralysie laryngée associée (Laurens), 969.
Collyres *mydriatiques* dans la paralysie générale (Fidelman), 503.
Colobomes centraux et paracentraux (Van Duyse), 1157.
—, microphtalmie, choroïdite (Jeandelizes), 1159.
Colorations *vitales* et liquide céphalo-rachidien (Pollock), 381.
Commotion, amblyopie transitoire (Lemière), 1157.
—, émotion, surmenage dans l'étiologie (Benon), 1218.
— par explosions de guerre (Chavigny), 1177, 1178.
— *cérébrale*, forme narcoleptique tardive (Lhermitte), 103.
— *grave* mortelle sans lésions (Duret), **888-900**.
— *médullaire*, formes douloureuses (Lhermitte), 257.
— —, pronostic des quadriplégies (Elsnitz et Cornil), 839.
— *nerveuse* par les explosifs (Blum et Poisson), 1178.
Commotionnelles (Lésions) tardives (Mairet et Durante), 1177.
Commotionnés (Physiologie pathologique des céphalées chez les —) (Mairet et Pieron), 108.
— (Pelade des — et troubles trophiques post-commotionnels) (Maurin), 477.
Confessions de J.-J. Rousseau, analyse psychiatrique (Demole), 294.
Confusion *mentale* sur le front (Parhon), 300.
— — et asthémie (Benon), **812-823**.
Conscience. Subconscient normal (Abramowski), 291.
—. De l'inconscient ou conscient (Geley), 291.
Contractions *réflexes* par excitation électrique dans les maladies cérébrales et médullaires (Bourguignon et Laugier), 941.
Contracture, réflexes et tonus ; indépendance réciproque (Betchov), 206.
—, traitement par les injections répétées d'arsénobenzol (Froment), **699**.
— (Roussy), **715**
—, variétés (Guilbert), 1173.
— et attitudes vicieuses du pied (Chartier), 1173.
— et mains figées (Chavigny), 1173.
— *hystéro-traumatique* et rétractions (Sollier), 1172.
— *latente* des convalescents du tétanos (Monier-Vinard), 944.

Contracture *post-traumatique* (Medea), 1172.
— — (Marion), 1172.
— — (Bovéri), 1174.
— — curabilité (Roussy, Boisseau et d'Élsnitz), 1175.
— *précoce* d'origine réflexe (Davidenkoff), **9-14**.
— *réflexe* (Chavigny), 1174.
— — (Bovéri), 1174.
— —, modifications des réflexes tendineux (Roussy, Boisseau et d'Élsnitz), 1174.
Convulsions *infantiles* dans leurs rapports avec l'épilepcie (Maurice), 481.
Convulsives (Les crises —, la crise hystéro-épileptique existe-t-elle ?) (Gascard), 1245.
Corde *du tympan*, blessure (Sobotky), 400.
Corps *calleux*, myélinisation (Villaverde), 96.
— —, ramollissement, syndrome de Raymond (Laignel-Lavastine), 213.
— — embryologie (Villaverde), 375.
— *de Lewy* dans la maladie de Parkinson (Ciarla), 95.
— *strié*, fonctions (Souques), **463**, **785-793**.
— — (Syndrome du —) chez l'adulte : athétose, phénomènes pseudo-bulbaires (Hermitte et Cornil), **574**.
Corticales (Lésions), paraplégie (Long), 109.
— —, syndrome sensitif (Roussy et Branche), 109.
— —, troubles sensitifs pseudo-radiculaires et parésie limitée aux doigts (Roger et Aynes), 110.
— —, atrophie (Rhein), 110.
— —, anesthésie de type longitudinal (Calligaris), **1073-1083**.
Cortico-surrénal (Adénome —) (Parhon et Stocker), 1235.
— (Hirsutisme syndrome —) (Parhon), 1235.
Crotico-surrénale (Insuffisance —) (Parhon et Bazau), 1235.
Côtes *cervicales* (Dilatation circonscrite d'une artère immédiatement au-dessous d'une ligature partiellement occlusive. Explication de la dilatation de l'artère sous-clavière que l'on observe éventuellement dans les cas de —) (Halsted), 178.
— — pseudo-paralysie radiale bilatérale avec amyotrophie (Lejri), 479.
— — (Neurologie des —) (Church) 1239.
Courage morbide (Voivenel), 296.
— dans la guerre et dans la paix (Lévi-Bianchini), 1251.
Courant *continu* dans le traitement du goitre exophtalmique, résultats éloignés (Olivier), 1234.
— *progressif* (Chronaxie et action des — dans la myopathie acquise) (Bourguignon), **540-546**.
Crampe *des écrivains* réalisée par une névrite du radial (Bourguignon), **1105**.
Crâne (Blessures), alexie, troubles visuels, syndrome cérébelleux (Vidoni), 102.
— —, cécité corticale (Cicerale), 102.
— —, formation d'os nouveau au contact d'esquilles (Leriche et Policard) 103.
— —, abcès profonds du cerveau (Villandre), 214.
— —, abcès du lobe frontal, ponction cérébrale, liquide coagulant en masse (Bonnus et Villandre), 211.
— —, considérations (Jiano), 829.
— —, effets (Frazier et Ingham), 1148.
Crâne (Chirurgie). Craniotomie décompressive dans une blessure suivie d'hémiplégie (Mac Henry), 388.
— —, contribution (Salvo), 829.
— — volumineuse tumeur du frontal opérée et guérie (de Martel et Behague), **1108**.
— (Fractures), hémorragie méningée (Guillain). 102.
— —, atrophie optique consécutive (Brav), 102.
— — chez l'enfant (Mutel), 102.
— — de la base, paralysie du spinal (Regard), **141-146**.
— —, syndrome des nerfs de la zone jugulaire (Courbon), 400.
— — syndrome orbitaire supérieur (Senise), 966.
— — de la base, diagnostic (Perrin), 1149.
— (Traumatismes) et tuberculome cérébral (Souques), **69**.
— — (Souques et Bertrand), **163**.
— —, conséquences éloignées (Fossataro), 105.
— —, troubles psychiques (Cazzamalli), 105.
— — Ponction lombaire contre les troubles subjectifs (Dubois et Hanns), 106.
— — Radiothérapie (Bonnus, Chartier et Rose), 106.
— — Ponction lombaire et troubles vasculaires (Boutrier et Logre), 106.
— — syndrome sympathique oculaire (Rose), **363**.
— —, accidents primitifs, leurs grands syndromes (Duret), 781.
— —, lésions cérébrales étendues sans commotion (Duret), **888-900**.
— —, perte du goût et de l'odorat (Sterling) 1148.
— —, paralysie d'un grand oblique (Jeandelize), 1162,
Crânienne (Asymétrie), signe de dégénérescence (Laveine) 477.
Craniens (Nerfs). Paralysies laryngées associées, classification (Vernet), 399.
— — (Syndrome des derniers —) (Lannois et Molinié), 400.
— — (Syndrome des — de la zone jugulaire) (Courbon), 400.
— — Pseudo-syndrome de Tapia (de Castro), **587-589**.
— — Voies centrales des nerfs V, VIII, IX et X (Uemura), 834.
— —. Physiologie de la VIII[e] paire (Cheval), 828.
— — (Phlegmon latéro-pharyngien avec névrite des trois derniers —.) (Aloin), 967.
— —. Paralysie des quatre derniers, par tumeur de l'espace rétro-parotidien postérieur (Roger), 968.
— —, syndrome de l'espace rétro-parotidien postérieur (Villaret), 968.
— — syndrome des derniers — glosso-pharyngien, pneumogastrique, spinal, grand hypoglosse et du sympathique cervical (Vidoni), 968.
— — (Lannois et Jonty), 968.
Cranioplasties Prothèse par plaque d'or (Mlle Sentis), 831.
—, méthodes diverses (Bourguet), 832.
— (Estor, Faure-Beaulieu, Mlle Sentis), 832.
Crétinisme chez le loup (Fox), 1234.

Criminalité (Facteur paranoïaque en — de guerre) (GENIL-PERRIN), 1255.
Criminels anormaux constitutionnels (RAYNIER et VIAN), 1255.
Crise *gastrique* tabétique grave, traitement par la gastro-entérostomie (SICARD et PARAF), 1215.
Cubital (NERF) névrite rare (RIMBAUD et VIGOUROUX), 973.
— —, resection avec greffe. Réapparition de la contractilité faradique. (WALTHER), 1035.
— —, suture, régénération nerveuse et suppléances (BALLIVET, LONG et RUYZERDIN), 1035.
— — suture, restauration immédiate (REGARD), 1036.
Cubitale (GRIFFE), traitement chirurgical (LE FORT), 1036.
Cyanure *de mercure* dans le tétanos (PORTRAY), 1183.
Cytolise *spontanée* dans le liquide céphalo-rachidien (RONABA), 964.

D

Débilité *intellectuelle* devant les conseils de guerre (CRINON), 296.
— — et démence précoce, diagnostic différentiel (BENON et LEFEVRE), 361.
Décérébrés (Les manifestations cliniques des —) (WILSON), **1229.**
Dégénération *pyramido-pallidale* (LHERMITTE, CORNIL et QUESNEL), **862.**
Dégénérés (Les alcooliques sont-ils des — ?) (PREISIG et AMADIAN), 506.
Dégénérescence (Asymétrie crânienne comme signe de —) (LAVEINE), 477.
Délirants (ETATS), dissociation mentale (HESNARD), 947.
Démence *précoce*, rémissions et traitement (ALMEIDA), 293.
— —. Le mendélisme (BLEULER), 301.
— — Débilité intellectuelle. Diagnostic différentiel (BENON et LEFEVRE), 361.
— — La nationalité (GONBITI), 301.
— —. Système endocrino-sympathique (GRAZIANI), 302.
— — (Rédaction de l'anaphylaxie par rapport aux hypothèses toxiques de la —) (PELLACANI), 483.
— — et plexus choroïdes (VON MONAKOW et KITABAYASHI), 505.
— — et hérédité (BOVEN), 506.
— *sénile* sans atrophie ni artériosclérose (ALFAORD), 298.
— — et considérations sur la vieillesse (PARHON, ISANOS et ALISTAR), 298.
Dépression et excitation alternatives, dysthymie constitutionnelle (BENON), **30-36.**
— *périodique*, hérédité (PILTZ), **810-811.**
Dermatomérie du lézard (VAN TRIGT), 206.
Dermatoses bénignes et basedowisme (DU CASTEL), 1231.
Détorminisme dans le domaine moral (LEY), 951.
Déviation *conjuguée* (sur le centre cortical de la — à propos d'un cas de sarcome de la frontale ascendante) (MONIZ), 215.
Diabète avec infantilisme (PARKINSON), 855.
— et acromégalie (LABBE), 860.
— (LABBE et LANGLOIS), 860.
Diabète *insipide* et polyurie expérimentale (CAMUS et ROUSSY), **1200.**
Diabétique (COMA) (Méningite suppurée avec glycosurie simulant le —) (TAYLOR et MAC KINSTRY), 606.
Diathermie, utilité pour l'électrodiagnostic (CLUZET), 970.
Diphtérique (PARALYSIE), cas (BABONNEIX), 415.
— —, symptômes précoces (GOTT), 416.
— — avec réaction méningée (LEGENDRE et CORNIL), 852.
— — cas, pathogénie et traitement (CASTEL), 1166.
Diplégie *cérébrale*, deux observations, aphasie et dysarthrie (D'ESPINE), 101.
— —, inscription de la parole (SCRIPTURE), 385.
Discrimination *spatiale* des sensations thermiques (PIERON), 1147.
Dissociation *albumino-cytologique* du liquide céphalo-rachidien dans le tabes et la paralysie générale (GOUTZAIT), 501.
Douleurs, dissociation chez les blessés (LE DANTEC), 955.
— créées ou entretenues par autosuggestion (BERNHEIM), 1248.
Douloureux (SYNDROMES) d'origine sympathique et causalgies (GIROU), 220.
Dysarthrie et aphasie (D'ESPINE), 101.
Dyspepsie *capricieuse* par déréglement de l'innervation végétative (ALQUIER et HUMBERT), **1094.**
— *nerveuses* (ALCALAY), 493.
Dyspnée *douloureuse* (DUPASQUIER), 380.
Dysthymie *constitutionnelle* et psychose périodique (BENON), **30-36.**

E

Eberthienne (Polynévrite —) (SCHAMSCHINOWITCH), 1166.
Ecoulement *spontané* de liquide céphalo-rachidien par les fosses nasales dans les tumeurs cérébrales (SOUQUES et ODIER), 595.
Ecriture dans les deux sexes (PARHON), 294.
Electrique (EXAMEN) de la sensibilité cutanée (NERI), **19-29.**
— (EXCITABILITÉ) de l'estomac (BIRCHER), 962.
— — des muscles interosseux de la main (PLASTINE), 970.
— (EXCITATION) (Contractions réflexes par — dans des maladies cérébrales et médullaires) (BOURGUIGNON et LAUGIER), 941.
— — loi (LAMBOLEZ), 963.
Electrisation *épidurale* (BAUDOIN), 272.
Electrocution, paralysie radiale consécutive (PAULIAN et MARINESCO), 972.
Electrodiagnostic (Utilité de la diathermie pour l'—) (CLUZET), 970.
Electrophysiologique (DISSOCIATION) de la sensibilité cutanée ; dissociation de la douleur chez les blessés (LE DANTEC), 955.
Embolie *métallique* de la sylvienne, ramollissement cérébral (LECÈNE et LHERMITTE), 1116.
Emotion (Origine de l'— chez les soldats) (KENNEDY), 495.
—, commotion, surmenage, facteurs étiologiques (BENON), 1248.

Emotionnels (Troubles) dans les psycho-névroses de guerre ; étiologie (BACHARACH), 493.
Emotive (Tachycardie continue d'origine —) (CHARRON et HALBERSTADT), 1247.
Encéphalite *hémorragique* et pathogénie des hémorragies miliaires (BIGNAMI et NAZARI), 211.
— — du lobe frontal gauche et thrombophlébite du sinus longitudinal supérieur dans la méningite cachectisante (ROGER), 600.
— *léthargique* réflexe oculo-cardiaque (LITVAK), **195.**
— — et chorée de Dubini (BOVERI), **275.**
— —. Abolition du réflexe de l'accommodation (BOVERI), **278.**
— — épidémique (BATTEN et STILL), 280.
— — (BURGUER et FOCQUET), 280.
— — (CLAISSE), 280.
— — et grippe (MILIAN), 281.
— —, nona (BASSOE), 281.
— — (ELY), 281.
— —, étiologie (STRAUSS, HIRSCHFELD et LOEWE), 282.
— —, stupeur épidémique (TUCKER), 282.
— — (ETIENNE), 282.
— —, examen anatomique (CLAUDE et SCHAEFFER), 282.
— —, stupeur (KENNEDY), 283.
— — à Marseille (AUDIBERT), 283.
— — recrudescence (NETTER), 284.
— —, cas (LEREBOULLET et HUTINEL), 284.
— — (OLMER), 285.
— — (CRUCHET), 285.
— — (WEGEFORTH et AYER), 285.
— — (NETTER), 285.
— —, mouvements involontaires (P. MARIE et Mlle LÉVY), 403.
— —, formes (BUZZARD), 404.
— —, préparations (DA FANO et INGLEBY), 405.
— —, étiologie (LOEWE et STRAUSS), 405.
— —, histopathologie (RASSOE et HASSIN), 405.
— — épidémique (ASCOLI), 406.
— —, considérations pathogéniques (GALTIER) 406.
— — et encéphalo-myélite (ETIENNE, CAUSSADE et BENECH), 406.
— — manifestation nerveuse de l'influenza (RE), **407.**
— — (LHERMITTE), 407.
— — (F. LÉVY), 407.
— — et tuberculose (PAGE), 407.
— —, maladie de Parkinson consécutive (SOUQUES), **463.**
— —, Parkinsonisme et Parkinson comme reliquats (SICARD et PARAF), **465.**
— —, hémi-myoclonie (SICARD et PARAF), **470.**
— — principales manifestations de son syndrome excito-moteur (MARIE et Mlle LÉVY), **513-536.**
— —, les réflexes (ACHARD, LEBLANC et ROUILLARD), **558.**
— —, paralysie agitante consécutive (SOUQUES, MOREAU et PICHON), **562.**
— —, raideur musculaire du syndrome parkinsonien consécutif (BADINSKI et JARKOWSKI), **561.**
— — syndrome kinésalgique prolongé (SICARD et PARAF), **580.**
— —. Réflexe oculo-cardiaque et oculo-vasodilatateur (BOUTTIER), **753.**
Encéphalite *léthargique*. Syndromes parkinsoniens (TINEL), **757.**
— — et catalonie. Rechute. Vérification (TRÉTIAKOFF et BREMER), **772.**
— — Le liquide céphalo-rachidien (BOVERI), **775.**
— —. Respiration (MENDICINI), **778.**
— — (GELMA et HANNS), **943.**
— — le liquide céphalo-rachidien (BARRÉ et REYS), 943.
— —, formes mentales (BRIAND et ROUQUIER), 948.
— —, histopathologie (CALHOUN), 1038.
— —, formes (SABATINI), 1038.
— —, bactériologie (GABRI), 1038.
— —, quatre cas (OGGERO), 1038.
— — dans le Trentin (PERGHER), 1038.
— — à Novare (FORNARA), 1039.
— —, étiologie (MANTOVANI et TOMBOLATO), 1039.
— —, cas (GIUGNI), 1039.
— —, bactériologie (BOCCOLARI), 1039.
— —, polioencéphalite (MODENA), 1039.
— — (MILLS et WILSON), 1039.
— —, poliomésocéphalite (LHERMITTE et DE SAINT-MARTIN), 1040.
— —, méningo-encéphalite tuberculeuse (LOYGUE), 1041.
— — (sur ladite —) (ASCOLI), 1042.
— —, étude clinique (SKVERSKY), 1042.
— —, recrudescence (NETTER), 1042.
— —, réaction méningée (ACHARD), 1042.
— — à Lille (COMBEMALE et DUHOT), 1044.
— —, réaction méningée, morcellement du syndrome pyramidal (WIDAL), 1044.
— —, liquide céphalo-rachidien (MARIE et MESTREZAT), 1044.
— —, diversité clinique (ACHARD), 1045.
— — teneur en cellules du liquide céphalo-rachidien (NETTER), 1045.
— — à Tanger (REMLINGER), 1046.
— — à rechute et du type alterne (SICAD et, KUDELSKI), 1046.
— — myoclonique (SICARD et KUDELSKI), 1046.
— — et états méningés avec narcolepsie (CLAUDE), 1047.
— —, un cas (DAVID), 1048.
— — myoclonique à secousses abdomino-diaphragmatiques (SICARD et KUDELSKI), 1048.
— — avec parésies et hypertonies musculaires transitoires (SICARD et KUDELSKI), 1048.
— —, myoclonies et chorées (CARNOT et GARDIN), 1048.
— — (GABRI), 1049.
— — (BASILE), 1049.
— — dans le nord-ouest (HOUSE), 1050.
— —, réaction méningée (JACQUOT et GIBY), 1053.
— — (PERRIN et HEISCH), 1053.
— — (MORELLI), 1054.
— —, maladie autonome (EUZIERE et MARGAROT), 1054.
— — et tuberculose (PAGE), 1054.
— — chez les enfants (COMBY), 1054.
— — (COURMONT), 1055.
— — recherches (HARVIER et LEVADITI), 1055.
— — discussion (LÉPINE), 1056.
— —, avec mouvements athétoso-choréiques, lymphocytose persistante et paralysies oculaires (LABBÉ et HUTINEL), 1056.

Encéphalite *léthargique* à forme délirante (Briand et Rouquier), 1057.
— —, troubles oculaires (Morax et Bollack), 1057.
— —, cas atypique (Emile-Weil), 1058.
— — (Crespin), 1058.
— — (Chauffard), 1058.
— — (Courcoux et Hanotte), 1059.
— —, forme ambulatoire (Ramond), 1059.
— —, formes frustes. Dissociation cyto-albuminique (Benard), 1059.
— —, myoclonique, névralgique (Bénard et Boissart), 1059.
— — (Ramollissement cérébral avec leucocytose dans le liquide céphalo-rachidien simulant l'—) (Baudoin et Lantuéjoul), 1060.
— — avec mouvements myocloniques et délire aigu (Roger et Aymes), 1060.
— —, choréo-ataxique et délirante (Roger), 1060.
— — myoclonique ambulatoire localisée (Sicard), 1060.
— —, catatonies, hypertonies et attitudes figées (Sicard et Bollack), 1060.
— —, hoquet (Dufour), 1061.
— —, faut-il conserver ce nom (Netter), 1061.
— —, réflexes (Guillain), 1062.
— — hyperglycorachie (Dopter), 1062.
— — et syphilis (Jeanselme), 1063.
— —, suites éloignées (Claude), 1063.
— — en Roumanie (Marinesco), 1063.
— — traitée par injections intra-rachidiennes de sérum antitétanique (Laubie), 1063.
— —, inflammations non suppurées du système nerveux de forme épidémique (Barker, Cross et Irwin), 1064.
— —, traitement (Netter), 1064.
— —, urée, sucre, chlorures et cholestérine dans le sang et le liquuide céphalo-rachidien (Laporte et Rouzaud), 1064.
— —, virus (Levaditi et Harvier), 1065.
— — dans la Sarre (Netter), 1065.
— — et myoclonique (Sicard), 1065.
— — (Blum), 1065.
— — (Tunola), 1065.
— —, communications, 1065.
— — (Modena), 1066.
— —, étiologie (Maggiora, Mantovani et Tombolato), 1066.
— —, diplocoque (Boccolari et Panini), 1066.
— — ambulatoire (Abbruzzetti), 1066.
— — (Gioseffi), 1066.
— — et comateuse (Jaksch-Wartenhorst), 1066.
— —, considérations (Naef), 1066.
— — (Jelliffe), 1066.
— — (Tucker et Budd), 1067.
— — dans la grossesse (Schulze), 1067.
— — avec syndrome de Korsakoff (Climenko), 1066.
— —, un signe non décrit (Reilly), 1067.
— —, historique, épidémiologie (Flexner), 1067.
— —, coccus chromogène (House), 1067.
— —, bactériologie et pathologie (Morse et Crump), 1067.
— — dans le Winnipeg (Boyd), 1067.
— — (Chauffard), 1068.
— — et syndrome de Benedikt (Abbruzzetti), 1068.
Encéphalite *léthargique* (Boveri), 1068.
— — en Pologne (Flatau), 1068.
— — et méningomyélite diffuse (Cruchet), 1071.
— — à début pseudo-parkinsonien (Anglade et Verger), 1071.
— — (Cruchet), **1071.**
— — (Anglade et Verger), 1071.
— — (Cruchet, Verger, Anglade), 1071.
— — (Verger et Hesnard), 1072.
— — troubles psychiques (Hesnard), 1072.
— —, les attitudes musculaires prolongées (Sicard et Paraf), **1096.**
— —, encéphalomyélite (Mingazzini), 1178.
— —, paralysie alterne à type Millard-Gubler (Bandiera), 1178.
— — (Rhein), 1179.
— —, l'ophtalmoplégie sympathique (Cadwalader), 1179.
— — complication de grossesse (Garnett), 1179.
— — diagnostic, valeur du liquide de lavage du naso-pharynx et du liquide céphalo-rachidien (Loewe et Strauss), 1179.
— — (Hunt), 1179.
— — et poliomyélite (Flexner), 1180.
— — éléments des types parkinsonien et pseudo-bulbaire. Rire et pleurer spasmodiques. Localisation pallidale (Lévy-Valensi et Schulmann), **1205.**
— —, zona double (Souques), **1208.**
— —, deux séquelles : myoclonie à droite, tremblement parkinsonien à gauche (Meige), **1209.**
— —, hoquet épidémique (Logre et Heuyer), 1211.
— — (Sicard et Paraf), 1213.
— —, début par un syndrome myoclonique douloureux (Roger), 1230.
— —, cas (Beretta), 1230.
— — (Castelli), 1230.
— — (Pansera), 1230.
— — (Bignami et Nazari), 1230.
— — (Stradiotti), 1230.
— — (Pesci), 1231.
— — (Beufer), 1231.
— — (Sirois), 1231.
— —, type délirant et type méningo-radiculaire (Bassoe), 1231.
— — névropathique, léthargie rythmée (Roger et Chaix), 1231.
— *traumatique*, épilepsie jacksonienne (Roussy, Villandre et Cornil), **269.**
Encéphalo-myélite et encéphalite léthargique (Cruchet), 285.
— (Etienne, Caussade et Benech), 406.
— (Barker, Cross et Irwin), 1064.
— et méningo-myélite diffuse (Cruchet), 1071.
— infectieuse à début pseudo-parkinsonien (Anglade et Verger), 1071.
— épidémique, discussion (Cruchet, Verger, Anglade, Galtier, de Teyssien et Hesnard), 1071.
Encéphalopathies *infantiles* liées à l'hérédo-syphilis (Babonneix), 385.
— *syphilitiques tertiaires.* Pseudo-syndrome thalamique avec hémianopsie et hallucinose visuelle. Epilepsie généralisée et inconsciente et épilepsie jacksonienne (Beaussart). **547-562.**
Endocardite *méningococcique* (Stone et Brown) 603.

Endocrinienne (Neurasthénie —) (Williams), 859.
Endocrino-sympathique (Système) dans les psychoses (Graziani), 302.
Entéronévrites (Loeper), 1164.
— cancéreuses (Loeper), 1165.
Ependymite *gliomateuse* (Gliome intraventriculaire et —) (Luzzatto), 598.
Epilepsie et grippe (Olivier et Teulière), 413.
—, classification (Fischbein), 482.
— (Grimberg), 483.
—, traitement dans les dispensaires (Grimberg) 483.
— signe de Barany chez les épileptiques et les enfants des écoles (Tracy), 483.
— (Réaction de l'anaphylaxie par rapport aux hypothèses toxiques de l'—) (Pellacani), 483.
—, réflexe oculo-cardiaque (Giraud), 483.
—, étiologie (Georgopoulos), 484.
— (Convulsions infantiles dans leurs rapports avec l'—) (Maurice), 484.
—, leucocytes (Bossard), 485.
—, anatomie pathologique (Tramer), 485.
—, signes prémonitoires des paroxysmes (Hartenberg), 485.
—, dilatation des ventricules latéraux (Thom), 486.
— et hérédo-syphilis (Babonneix et David), 486.
— à crises subintrantes, manifestation d'une urémie méconnue (Moriez et Caffort), 486.
— à l'ambulance (Damaye), 486.
—, cholestérine dans le traitement (Stocker), 487.
—, régime achloruré et bromure (Mirallié), 487.
—, traitement par les sérums antitoxiques et les vaccins (Guiraud), 487.
—, traitement par les bains hydro-électriques à courants sinusoïdaux (Chartier), 488.
—, somnambulisme (Bernheim), 488.
— simulée par l'hystérie (Bernheim), 488.
—, rôle de la glande pituitaire (Tucker), 494.
— et religiosité (Boven), 494.
— et maladie de Basedow (Griedenberg), 494.
— variation du taux de l'urée dans le liquide céphalo-rachidien au moment et en dehors des crises (Laurès et Gascard), **585**.
—, microsphygmie (Hartenberg), 945.
—, traitement par le tartrate borico-potassique (Marie, Crouzon et Bouttier), 945.
—, variations de l'azotémie dans l'état de mal (Bouttier et Mestrezat), **1224**.
—, pathologie et traitement (Dide et Guiraud), 1245.
—, dilatation des ventricules cérébraux (Thom), 1246.
—, auto-mutilation, somnambulisme ambulatoire (Cuidera), 1255.
— *jacksonienne*, formes anormales (Léopold et Auer), 111.
— — par encéphalite traumatique (Roussy, Villandre et Cornil), **269**.
— — (Encéphalopathie syphilitique tertiaire. Pseudo-syndrome thalamique avec hémianopsie et hallucinose visuelle. Epilepsie généralisée et inconsciente et —) (Beaussart), **547-562**.
— *partielle* et méningite séreuse de la convexité (Français), **764**.
— *symptomatique* guérie par l'ablation de tumeurs calcaires intracraniennes (Thompson et Walton), 830.
Epilepsie *tabagique* (Tedeschi), 482.
— *traumatique* (Béhague), 88.
— — (Giannuli), 111.
— —, intervention, guérison (Crosti et Medéa) 830.
Epiphysaire (Syndrome), (Klippel, Weil et Minvielle), **1201**.
Epreuve *de la marche* révélant le résidu parétospasmodique d'une lésion corticale guérie (Long), 109.
Equilibre et audition. Physiologie de la VIII[e] paire (Cheval), 838.
— (Troubles), et ophthalmoplégie totale bilatérale subaigue, guérison (Morelli), 1054.
Ereutophobie, traitement (Hartenberg), 950.
Erythrémie, complications cérébrales et médullaires (Naville et Brutsch), 108.
Escherich (Pseudo-tétanos d'—) (Rei), **1015-1019**.
Espace *rétroparotidien postérieur* (Tumeur de l'—, paralysie des quatre derniers nerfs craniens et du sympathique cervical) (Roger), 968.
— — (syndrome de l'—) (Villaret), 968.
Esprit (Maladies) et asthénies (Deschamps), 292.
Estomac, excitabilité électrique (Bircher), 962.
Excitation et dépression alternatives, dysthymie constitutionnelle (Benon), **30-36**.
— (Etats d') et variations urinaires (Gelma), 949.
Excito-moteur (Syndrome) de l'encéphalite épidémique (Marie et Mlle Lévy), **513-536**.
Exostoses *multiples* (Ehrenfried), 1241.
Explosions, accidents consécutifs (Grandclaude), 493.
—, lésions tardives (Mairet et Durante), 1177.
— du champ de bataille (Chavigny), 1177, 1178.
— (Blum et Poisson), 1178.

F

Facies *d'Hutchinson* et ophtalmoplégie nucléaire (Jeandelize), 1159.
Familiale (Paraplégie spasmodique —) (Gehuchten), **901-908**.
Fatigue (Pseudo-paralysie générale de —. Syndrome relevant de la fatigue et simulant un début de paralysie générale apparu lors d'un entraînement militaire intensif) (Hunt), 504.
Fibres *longues* (Nouveau cas de syndrome des —) (Claude et Schaeffer), **775, 872-877**.
— *myélinisées* du sciatique du rat blanc (Greenman), 402.
— *nerveuses*, fonctionnement et structure (Gothlin), 94.
Fièvre *cryptogénique* (Léopold-Lévi), 1233.
— *intermittente* (Parotidite, orché-épididymite et thyroïdite au cours d'une septicémie méningococcique à forme de —) (Lemierre et Lantuéjoul), 602.
Fissure *palatine* et hémi-hypertrophie faciale (Mme Bertolani del Rio), 861.
Fistules *salivaires* d'une parotide. Arrachement

du nerf auriculo-temporal (VAUTRIN et HEULLY), 964.
Fœtus *monstrueux*, tératome de la face (HERRGOTT), 1241.
Fonctionnelle (IMPOTENCE) dite méiopragie (ROUSSY, BOISSEAU et D'ŒLSNITZ), 490.
Fonctionnels (Troubles nerveux — de la guerre) (SCHNYDER), 1247.
Fovea des oiseaux (ROCHON-DUVIGNAUD), 1151.
Friedreich (MALADIE DE), étude histo-pathologique des centres nerveux (MARINESCO et TRÉTIAKOFF), **113-131.**
— —, réflexes cutanés de défense ; réflexe croisé d'adduction et de rotation interne (ROUSSY et LAMAZE), **193.**
— — et hérédo-ataxie (ZIVERI), 845.
— — (RAUZIER, BAUMEL et GIRAUD), 1160.
— — (EUZIÈRE, MARGAROT et BRUGUAIROLLES), 1160.
— —, lésions du fond de l'œil et lymphocytose rachidienne (Mlle SENTIS et LEENHARDT), 1160.
Frigolabilité. Caractère nouveau des leucocytes céphalo-rachidiens dans la paralysie générale (KAPLAN), 500.
Frontal (Volumineuse tumeur du — opérée et guérie) (DE MARTEL et BÉHAGUE), **1108.**
Fugue (Auto-mutilation et exentération post-épileptique, somnambulisme ambulatoire à forme de —) (CUIDERA), 1255.

G

Gasser (GANGLION de) (Tumeur mixte du cavum de Meckel avec compression protubérantielle secondaire et disparition du—) (MARIE, BOUTTIER et BERTRAND), **977-985.**
Gasserectomie et névralgie du trijumeau (BOURGUET), 966.
Gastro-entérostomie, traitement des crises tabétiques graves (SICARD et PARAF), **1215.**
Gastro-sudoral (RÉFLEXE) (PARHON et Mme PARHON) 199.
Gaz *d'éclairage* (Altérations du cerveau dans l'empoisonnement par le —) (HILL et SEMERAK), 111.
Génétique (FONCTION), les influences psychiques (CENI), 98.
Gérodermie (HAUSHALTER), **15-18.**
Gigantisme .Etude radiologique de crânes (MARANON), 860.
—, contribution (Mme VASILIN-POPOVICI), 860.
Glandes *endocrines*, altérations à la suite de la vagotomie (PIGHINI), 859.
— *à sécrétion interne*, pouvoir uricolytique. (D'AMATO), 1233.
— —, radio-sensibilité (ZIMMERN), 1234.
Gliomes (Tumeur des lobes frontal et temporal droits. Considérations sur les —), (ZIVERI), 595.
Glycémie, influence du système nerveux (LÉPINE), 205.
Glycose du liquide céphalo-rachidien (DRUESNE), 964.
— dosage dans le diagnostic des méningites aigues (PIGNOT), 965.
Glycosurie dans la méningite cérébro-spinale (DE MASSARY et TOCKMANN), 603.
Goitre *volumineux*, compression trachéale et sympathique, exagération du réflexe oculo-cardiaque (JACOB et Mlle LABEAUME), 1172.
Gonococciques (Antigènes —) (NICOLLE, JOUAN et DEBAINS), 602.
Goût (Perte du — après un traumatisme du crâne) (STERLING), 1148.
Grand dentelé (PARALYSIE), consécutive à la grippe. (GUILLAIN et LIBERT), 1050.
Granulations lipoïdes des cellules nerveuses, coloration élective (DIDE et GUIRAUD), **1124.**
Graphologie *scientifique* (PARHON), 294.
Graphomanie (OSSIP-LOURIÉ), 960.
Greffe *nerveuse* en chirurgie des nerfs (SENCERT), 223.
— *nerveuse morte* (Résultats fonctionnels de la — et de la suture par affrontement après lésion expérimentale des nerfs). (GUYON, NAGEOTTE et TOURNAY), **1131, 1136.**
Grille *cubitale*, traitement chirurgical (LE FORT) 1036.
Grippe et encéphalite léthargique (MILIAN), 281.
— méningite et syndrome méningé (CAPITAN), 286.
— (ACHARD), 286.
— troubles nerveux (CLAUDE), 287.
—, psychoses (FELL), 287.
—, liquide céphalo-rachidien (PREDA et CONSTANTINESCO), 287.
— (Encéphalite léthargique manifestation nerveuse de la —) (RE), 407.
—, kératite neuroparalytique (MONBRUN), 412.
— et épilepsie (OLIVIER et TEULIÈRE), 413.
—, complications méningées (SCHREIBER), 413.
—, troubles psychiques (MOREIRA), 413.
—, influence sur les maladies mentales (MOREIRA), **413.**
—, délires et psychoses (POROT et HESNARD), **414.**
—, guérison d'une affection mentale (DAMAYE), **414.**
— complications nerveuses (BARRÉ et HANNS) 943.
— (Polioencéphalite apparaissant après l'épidémie de —) (MILLS et WILSON), 1039.
—, mélancolie consécutive (GÉNIL-PERRIN), 1039.
—, myoclonie ascendante progressive et chorée (CARNOT et GARDIN), **1048.**
—, paralysie isolée du muscle grand dentelé (GUILLAIN et LIBERT), 1050.
—, paralysies faciales (POROT et SENGÈS), 1050.
—, paralysie des nerfs abdomino génitaux (MOREAU), 1050.
—, simulation de la méningite (STANGL), 1050.
—, méningite grippale traitée et guérie par les ponctions lombaires et lavage à double courant (ROSENTHAL), 1051.
—, troubles nerveux (VALDIZAN), 1051.
— à l'asile d'aliénés de Saint-Yon (LATAPIE), 1051.
—, délire grippal (GILLES), 1051.
—, forme du délire (BENON), 1052.
— troubles mentaux (DAMAYE), 1052.
— (EUZIÈRE), 1054.
—, méningo-encéphalite guérie par ponction lombaire (PACE), 1068.
—, kératite neuro-paralytique (MONBRUN), 1156.
— et ses complications mentales (LADAME), 1180.
—, syndromes encéphalitiques au cours de l'épidémie actuelle (PESCI), 1231.
Grossesse et encéphalite léthargique (SCHULTZE), 1067.

Grossesse (Garnett), 1179.
— (Fausse), prétendu viol (Tissier), 1255.
Gui (Vaso-constriction rénale produite par les indosés du —) (Bosquet et Niquet), 964.
Guy de Maupassant (Ladame), 499.

H

Hallucinose (Agenet), 1253.
— *visuelle* dans une encéphalopathie tertiaire (Beaussart), **547-562**.
Hématomyélie par contre-coup (Jumentié), 840.
Héméralopie (Néchitch), 1157.
Hémianidrose *cervico-faciale* par blessure du sympathique au cou (Laignel-Lavastine et Courbon), 1171.
Hémianesthésies d'origine médullaire (Jumentié et Aymès), 840.
Hémianopsie (Pseudo-syndrome thalamique avec — et hallucinose visuelle. Epilepsie.) (Beaussart), **547-562**.
— de guerre et projection rétinienne cérébrale (Monbrun), 1151.
— bitemporale par traumatisme de guerre (Bollack), 1153.
— latérale homonyme, îlot visuel conservé (Thomas, Onfray et Courjon), 1153.
Hémiatrophie *faciale* et symptômes oculaires (Weeckers), 1157.
— *linguale* (Kopczinski), 1162.
Hémiatrophique (Poliomyélite chronique à forme —) (Rimbaud et Quartier), **581**.
Hémichorée *de Sydenham* (Rouzier, Baumel et Giraud), 1249.
Hémihyperthrophie *congénitale* des membres et du pavillon de l'oreille (Roubier), **147-155**.
— *faciale* associée à une fissure palatine (Mme Bertolani del Rio), 861.
Hémi-myoclonie *épidémique* ambulatoire (Sicard et Paraf), **470**.
Hémiplégie, contracture précoce (Davidenkoff), **9-14**.
—, anesthésie unilatérale de la cornée signe constatable dans le coma (Friedman), 110.
— complication de la typhoïde (Sarro), 111.
—, exercices systématiques dans le traitement (Oden), 111.
— au cours d'une récurrente ; septicémie staphylococcique (Danielopolu), 290.
— conçue comme paralysie de la contraction centripète (Egger), 385.
— Une forme de syncinésie (Babinski et Jarkowski), **760**.
— attitude particulière de la main et des doigts à la suite de l'ictus apoplectique (Urlatzeanu et Noica), **1012-1015**.
—, la paralysie linguale (Mirallié), 1125.
— consécutive aux blessures de la région thoraco-cervicale (Lande), 1148.
—, atrophie de la moitié droite de la langue (Kopczinski), 1162.
— *alterne* (Hassin), **111**.
— *droite* après blessure pariétale droite (Rose), 385.
— *homolatérale* par hémorragie temporale (Giannuli), 100.
— —, revue et un cas (Bonola), **110**.
— *paludéenne*. Syndrome de Millard Gubler chez un paludéen récent (Descomps et Bloch), 1068.
Hémitremblement parkinsonien (Claude), **1111**.
Hémorragie *cérébrale*, amnésie globale des mots et hémiplégie homolatérale (Giannuli), 100.
— —, part de l'infection dans l'étiologie (Maupoix), 211.
— *méningée* (Ingvar), 599.
— — consécutive à une fracture de l'occipital sans lésion de la dure-mère (Guillain), 102.
— *intra-crânienne* du nouveau-né (Vignes,) 600.
Hérédité de la démence précoce, (Boven), 506.
— *homologue* dans la dépression périodique (Piltz), **810-811**.
— *romantique* dans la littérature (Estève), 960.
Hérédo-ataxie *cérébelleuse* et Friedreich (Ziveri), 845.
Hétérogreffe *morte* dans le traitement des plaies des nerfs (Sencert), 1037.
— — (Nageotte), **1131, 1136**.
Hexadactylie (Ebauche d' —) (Lefranc), 1241.
Hippocratiques (Déformations) des doigts d'une seule main, pathogénie (Souques), 1240.
Hirsutisme, adénomes cortico-surrénaux (Parhon et Stocker), 1235.
— syndrome cortico-surrénal (Parhon), 1235.
Hoquet *épidémique* (Dufour), 1061.
— — (Logre et Heuyer), **1211**.
— — (Sicard et Paraf), **1213**.
Hormétonique (Syndrome) (Davidenkoff), **9-14**.
Hydrocéphalie et abcès du cervelet suites d'otite (Mairet, Durante, Seigneurin et Moriez), 835.
— conséquence d'un kyste du cervelet (Keilty, 835.
— et dystrophie hypophysaire (Strauch), 1233.
Hyperalbuminose énorme du liquide céphalo-rachidien dans un cas de coagulation massive (Souques et Lantuéjoul), **71, 137-140**.
Hyperglycémie dans l'hyperthyroïdisme (Mac Caskey), 1234.
— dans les troubles mentaux (Kooy), 1252.
Hyperglycorachie dans l'encéphalite léthargique (Dopter), 1062.
Hyperidrose *faciale* accompagnant la mastication (Parhon et Mme Parhon), **200**.
Hyperthyroïdisme, études cliniques (Watson), 854.
— (Reede), 854.
— (Métabolisme basal et hyperglycémie dans l' —) (Mac Caskey), 1234.
Hypertonie, catatonie, attitudes figées au cours de l'encéphalite léthargique (Sicard et Bollack), 1060.
— type d'exagération réflexe (Piéron), 1146.
Hypertrophie *brachiale* congénitale avec naevi vasculaires (Œsnitz et Cornil), 861.
— *unilatérale* de la mandibule (Edmond), 861.
Hypnose *pharmacologique* prolongée dans le traitement des psychopathies (Epifanio), 500.
Hypocondriaque (Astasie-abasie) (Lhermitte et Quesnel), **183**.
Hypocrinie *surrénalienne* aux armées. Ses rapports avec l'immunisation antityphique (Satre), 480.
Hypoglosso-faciale (Anastomose datant de trois ans et demi) (Lecène), **1113**.

Hypoglosso-faciale, examen électrique (Bourguignon), **1114**.
— (Anastomose — pour paralysie faciale rebelle (Perret), 1162.
Hypophysaire (Extrait), action physiologique (Houssay), 93.
— —, action sur la respiration (Houssay), 208.
— —, influence sur le développement du carcinome du rat (Robertson et Burnett), 857.
— (Dystropeie) et hydrocéphalie (Strauch, 1233.
— (Opothérapie) en gynécologie (Lesage), 482.
— (Polyurie), rythme (Bergé et Schulmann), 491.
— (Syndrome), deux cas (Ducamp), 1158.
— —, infantilisme hypophysaire par tumeur du III ventricule ; intégrité de l'hypophyse (Lereboullet), **1198**.
Hypophyse (Compression), sans syndrome infundibulaire (Claude et Schaeffer), **1112**.
— (Lésions, dans un cas de syndrome adiposo-génital avec atrophie optique (Baute), 1158.
— (Physiologie), recherches sur la grenouille (Houssay), 208.
— — Rapports avec le sommeil et la léthargie des mammifères hibernants (Salmon), 855.
— — Modifications à la suite de la castration (Addison), 856.
— —. Apparition de la substance qui augmente la pression du sang (Lewis), 857.
— (Tumeur) avec œdème général dans deux cas de nanisme (Krauss), 1233, 1236.
— *pharyngée* et conceptions sur l'adénoïdisme (Agazzi), 93.
Hypothyroïdien (Syndrome), le réflexe oculo-cardiaque et ses modifications sous l'influence du traitement thyroïdien (Petzetakis), 210.
Hypothyroïdisme et achondroplasie (Mussio Fournier), 861.
Hypotonie *musculaire* dans la paraplégie hystérique (Parhon), 489.
Hystérie et formes inhibitrices de guerre (Ricca), 374.
— à l'ambulance (Damaye), 486.
— simulant l'épilepsie (Bernheim), 488.
— somnambulisme (Bernheim), 488.
— Usage du terme —. Plaidoyer pour son abandon et projet de son démembrement (Solomon), 488.
—, nature (Mandolini), 489.
—, hypotonie musculaire (Parhon), 489.
— et syndrome hystéroïde (Austregesilo), 489.
— de guerre et son traitement (Chavigny et Beduschi), 489.
— tétanie généralisée associée (Desoqus), 489.
— Impotence fonctionnelle dite méiopragie (Roussy, Boisseau et d'Œlsnitz), 490.
— chez les internés de guerre en Suisse (Repond), 494.
—, études (Hurot), 494.
—. Variation du taux de l'urée dans le liquide céphalo-rachidien au moment et en dehors des crises (Laures et Gascard), **585**.
— pithiatisme, simulation (Landolt), 1158.
— métasyphilitique (Haskovec), **659**.
Hystérique (Paraplégie), hypotonie musculaire très prononcée (Parhon), 489.
Hystériques (Phénomènes), rapport avec les phénomènes physiopathiques d'ordre vaso-moteur (Salmon), 1175.
Hystéro-épileptique (Crise) ; existe-t-elle ? (Gascard), 1245.
Hystéroïde (Syndrome) et hystérie (Austregesilo), 489.
Hystéro-traumatisme, le problème médico-légal ; ses solutions dans les jurisprudences civile et militaire (Pitres et Verger), 490.

I

Idées *d'influence* au cours de l'excitation maniaque (Logre et Heuyer), 950.
Idiotie *amaurotique familiale* (Epstein), 302.
— — (Naville), 303.
— —, étude du névraxe dans un cas (Naville), 303.
— *mongolienne* et syphilis (Mac Clelland et Ruh), 506.
Imaginatif (Etat) onirique et postonirique (Logre), 949, 950.
Imagination (Délire d'— postonirique) (Logre), 950.
Imbéciles *supérieurs*, capacité civile (Guiociardi), 506.
Inconscient et conscient (Geley), 291.
Infantilisme avec diabète (Parkinson), 855.
— mitral (Ferrannini), 862.
— hypophysaire par tumeur du III[e] ventricule. Intégrité de l'hypophyse (Lereboullet), **1198**.
—, formes (Krabbe), 1237.
Infections dans l'étiologie de l'hémorragie cérébrale (Maupoix), 211.
— *respiratoires* aiguës, séquelles neurologiques (Robey et Caro), 415.
Infundibulaire (Syndrome) (Tumeur du III[e] ventricule compression de l'hypophyse, absence de syndrome —) (Claude et Schaeffer), **1112**.
Inhibitrices (Formes) et hystérie (Ricca), 374.
Injections *fessières* de quinine (Syndrome paralytique pelvi-trochantérien après —) (Sicard et Roger), 974.
— *intra-veineuses* de bactéries, lésions du système nerveux (Rosenow), 376.
Innervation *végétative* (Dyspepsie capricieuse par dérèglement de l' —) (Alquier et Humbert), **1094**.
Intellectuels (Territoires du cerveau) (Anglade), 946.
Intercostaux (Nerfs), section, hémiparalysie de l'abdomen, pseudo-éventration (Roger), 1164.
Interosseux (Excitabilité électrique des muscles — de la main) (Pastine), 970.
Interpédonculaires (Tumeurs), symptomatologie (Gasline), 599.
Interpsychologie dans les affections mentales (Dupré), 916.
Intoxications, modifications du chimisme cérébral ; loi de l'ébranlement toxique prolongé (Abelous et Soula), 205.
Intraspinales (Injections) dans le traitement de la syphilis nerveuse (Sachs), 508.
Intra-rachidien (Traitement) des neurosyphilis (Rodriguez), **439-447, 1196**.
Intraventriculaire (Injection) d'arsphénamine dans la paralysie générale (Sands), 503.

Ionisation *isolée* des chéloïdes et des cicatrices (Chartier), 304.
Ischémique (Paralysie —) (Bichat), 1169.
Ischémiques (Troubles) par artérite ascendante (Rimbaud et Boudet), 1170.
Isocorie et anisocorie normales et pathologiques (Tournay), 389.

J

Jackson (Syndrome de). Phlegmon latéro-pharyngien avec névrite des trois derniers nerfs craniens. (Aloin), 967.
Jaw-winking phenomen (Luty), 380.
Joue *à ressort* (Courbon), **337-338.**

K

Kératite *neuro-paralytique* grippale (Monbrun) 112, 1156.
Kernig (Signe de) dans la septicémie éberthienne (Audibert), 1040.
Kinésalgique (Syndrome) prolongé de l'encéphalite léthargique (Sicard et Paraf), **580.**
Korsakof (Syndrome de) dans l'encéphalite léthargique (Climenko), 1066.

L

Labyrinthe (Lésions du —, modifications de l'inclinaison voltaïque) (Bard), 99.
—, syphilis (Hautant et Ramadier), 660.
— Examen par les épreuves thermiques et par le courant (Foy), 837.
Lagophtalmie *permanente* dans la paralysie faciale, traitement par section du sympathique cervical (Leriche), 967.
Lait et développement des névrites (Gibson et Concepcion), 377.
Laminectomie (Sauvé), 841.
Landry (Syndrome de) (Pilotti), 395.
Langage (Altérations du —, de la musique et du calcul) (Henschen), **1089.**
Laryngées (Paralysies) *associées* (Vernet), 399.
— — (Laurens), 969.
Lecture mentale, modifications de la respiration (Ponzo), 375.
Lenticulaire (Dégénération *progressive*), lésions anatomiques (Pfeiffer), 212.
— — trois cas avec troubles mentaux (Thomas), 212.
— (Noyau), histologie normale et pathologique (Bielchowsky), 212.
— (Tumeur), clinique et anatomie pathologique (Fumarola), 213.
Léthargie des mammifères hibernants (Salmon), 855.
— *rythmée* psychonévrosique post-infectieuse (Roger et Chaix), 1231.
Leucocytes dans l'épilepsie essentielle (Bossard), 485.
— céphalo-rachidiens dans la paralysie générale (Kaplan), 500.
Linguale (Dystrophie) dans une myopathie myotonique (Crouzon et Bouttier), 168.
— —, dans l'hémiplégie (Kopczinski), 1162.
Linguale (Paralysie) au cours des lésions du faisceau pyramidal (Mirallié), **1125.**
Lipodystrophie *progressive* (Amenophis IV, atteint de —) (Ameline et Quercy), **448-462.**
Lipomatose *symétrique* et adipose douloureuse (Bourdinière), 1243.
Little (Maladie de) (Bladh et Stern), 111.
Locus *niger* et maladie de Parkinson (Tretiakoff), 954.
Lombarthrie et spondylites ankylosantes (Léri) 863.
— et mal de Pott (Mutel), 863.
Lumières *colorées*, réactions pupillaires (Cumston), 836.

M

Mâchoire *à clignements* (Luty), 380.
Macrodactylie *congénitale* localisée à l'annulaire et à l'auriculaire de la main gauche (d'Œlnitz et Joltrain), 1239.
Macrogénitosomie *précoce* (Whipham), 855.
— — (Klippel, Weil et Minvielle), **1201.**
Main *fantôme* chez les amputés (Chatin), 970
— *figée*, troubles symétriques antérieurs (Beaudovin), **197.**
— — et contractures (Chavigny), 1173.
Mal *perforant* symétrique compliqué d'ostéo-arthropathies (Richon et Caussade), 1160.
Mandibule, hypertrophie unilatérale (Edmond), 861.
Maniaque (Excitation), idées d'influence (Logre et Heuyer), 950.
Maniaque-dépressive (Psychose). Le système endocrino-sympathique (Graziani), 302.
— —. Thyroïdectomie (Nostase), 202.
— —, formes où ne se retrouve pas l'auto-intoxication ammoniacale par insuffisance de la fonction uréogénique (Cuneo), 505.
Manie avec stéréotypies liée à une otite (Damaye), 300.
— *aiguë* dans le paludisme (Haughwout, Lantin et Fernandez), 1072.
Marche (Troubles), ophtalmoplégie totale bilatérale subaiguë, guérison (Morelli), 1054.
Mastication, vasodilatation et hyperidrose faciale (Parhon et Mme Parhon), **200.**
Mastoïdite, syndrome spontané des quatre derniers nerfs craniens (Lannois et Molinié), 400.
Mécanothérapie, rôle secondaire (Cluzet), 303.
Meckel (Tumeur mixte du cavum de —, avec compression protubérantielle) (Marie, Bouttier et Bertrand), **977-985.**
Médian (Nerf), blessure, suture, apparence de récupérations (Rimbaud), 219.
— —, paralysie dissociée par section partielle du tronc nerveux (Torraca), 219.
— —, intervention pour névrite (Walther), 1034.
— —, ligature au catgut pour causalgie (Lontat-Jacob et Girou), 1034.
Médications *psychologiques* (Janet), 495.
— — méthodes de psychothérapie (Janet), 960.
Méduillaires (Complications) de la maladie de Vaquez (Naville et Brutsch), 108.
Mélopragie (Roussy, Boisseau et d'Œlsnitz), 490.
Mélancolie *anxieuse* postgrippale (Genil-Perrin), 1039.
Mélanidrose (Comby), 859.

Mendélisme dans les psychoses (BLEULER), 301.
Méningé (SYNDROME) de la grippe (CAPITAN), 286.
— — (ACHARD), 286.
— — (ZTANGL), 1050.
Méningées (COMPLICATIONS) au cours de la grippe (SCHREIBER), 413.
— (RÉACTIONS) dans la céphalée fébrile (GOUGEROT), 380.
— — dans la spirochétose ictéro-hémorragique (COSTA et TROISIER), 847.
— — dans une paralysie diphtérique généralisée (LEGENDRE et CORNIL), 852.
— — dans la scarlatine (TRÉMOLIÈRES et CAUSSADE, 852.
— — dans la pneumonie (JOBIN), 852.
— — dans l'encéphalite léthargique (ACHARD), 1042.
— — (WIDAL), 1044.
— — (JACQUOT et GIRY), 1053.
— — *puriformes aseptiques* au cours de l'évolution des plaies cranio-encéphaliques ; leurs rapports avec les méningo-encéphalites septiques (WEISSEMBACH, MESTREZAT et BOUTTIER), 104.
Méningés (ETATS) avec narcolepsie et encéphalite léthargique (CLAUDE), 1047.
Méningisme dans les infections à paratyphique B (MARAGLIANO), 852.
Méningite, recherche de l'albuminose rachidienne (MALLAH), 382.
— *aiguë*, cas observés depuis le début de la guerre (HAUSHALTER), 606.
— — dosage du glucose céphalo-rachidien (PIGNOT), 965.
— *cérébro-spinale*, épidémie de salle (WILKINSON), 600.
— — syndrome urologique (CAZAMIAN), 600.
— — cachectisante, à rechutes, sans lésions ventriculaires (ROGER), 600.
— — à forme traînante et méningococcémie foudroyante (ZUBER), 600.
— — pathogénie (LOCHOLONGUE), 601.
— —, types prédominants de méningocoques (NETTER, MOZER et SALAMIER), 601.
— — à pseudo-méningocoques (PELTIER), 603.
— — glycosurie (MASSARY et TOCHMANN), 603.
— — rash pré-méningitique (SYMONDS), 604.
— — constatations anatomo-pathologiques et traitement (DICKSON), 605.
—— Apparition de pneumocoques dans le pus de —. Emploi prophylactique de sérum antipneumococcique.) (NETTER et SALANIER), 605.
— — avec zona (IVIMESCO), 608.
— — chez l'enfant (REMY), 1160.
— *charbonneuse* (DELATER et CALMELS), 608
— *de la base*, accès sudoraux (PARI), 608.
— *grippale* (CAPITAN), 286.
— — traitée et guérie par les ponctions lombaires et lavages (ROSENTHAL), 1051.
— — (PACE), 1068.
— *otique* guérie (COULET), 608.
— *pneumococcique* traitée par le sérum antipneumococcique (LITCHFIELD), 606.
— *purulente éberthienne* au cours d'une fièvre typhoïde (BONNAMOUR et MACRYGENIS), 608.
— *séreuse* de la convexité, épilepsie partielle (FRANÇAIS), 764.
— *suppurée* avec glycosurie simulant le coma diabétique (TAYLOR et MAC KINSTRY), 606.
Méningite *syphilitique* aiguë (BONNET, 846),
— — avec amaurose (CHARLIN), 846.
— *traumatique* chez un enfant (BEHREND), 606.
— *tuberculeuse* à évolution foudroyante, lésions méningées latentes de vieille date (IVIMESCO), 608.
— — à évolution rapide et atypique terminant un mal de Pott (LEVRAT), GATÉ et FAVRE), 845.
— — (Pseudo — au décours d'une rougeole) (DENECHAU), 851.
— — et encéphalite léthargique (LOYGUE), 1041.
— — sérothérapie (ETIENNE), 1160.
Méningococcémie (COLARD), 602.
— (SAINTON), 602.
— *foudroyante* et méningite cérébro-spinale à forme traînante (ZUBER), 600.
Méningococciques (Antigènes —) (NICOLLE, JOUANS et DEBAINS), 602.
— (Endocardites —) (STONE et BROWN), 603.
Méningocoques, milieu pour prolonger leur viabilité (EBERSON), 601.
— (Types de — prédominants. Fréquence actuelle du type C. de Nicolle. Efficacité du sérum anti-C). (NETTER, NOZER et SALANIER), 601.
Méningo-encéphalite *septique*, rapports avec les réactions méningées puriformes aseptiques au cours de l'évolution des plaies cranio-encéphaliques (WEISSEMBACH, MESTREZAT et BOUTTIER), 104.
Méningo-encéphalo-myélo-névrite épidémique (RARKER, CROSS et IRWIN), 1064.
Méningo-myélite *diffuse* et encéphalo-myélite (CRUCHET), 1071.
Mensonge en temps de guerre, psychologie (ANDREI), 294.
Menstruelle (suppléance et basedowisme) (MICHEL et HAMANT), 1234.
Mental (ETAT) dans les psychonévroses (LONG et JACQUIN), 491.
Mentale (DISSOCIATION) dans les états délirants (HESNARD), 947.
Mentales (AFFECTIONS), interpsychologie (DUPRÉ), 916.
— (FORMES) de l'encéphalite épidémique. (BRIAND et ROUQUIER), 948, 1057.
— (MALADIES), rapports avec l'aphasie (SMITH), 100.
— — Etats anxieux (BERGONZOLI), 293.
— — (Influence de la grippe sur le cours des —) (MOREIRA), 413.
— — (DAMAYE), 414.
— — Précis de psychiatrie à l'usage des étudiants et des praticiens (COLE), 497.
— — Hémolyse par le venin de cobra (BOUVAT) 499.
— — le bain continu (STRECKER), 500.
— — *professionnelles* (COULONJOU), 933.
Mentaux (TROUBLES) dans la dégénérescence lenticulaire progressive (THOMAS), 212.
— — simulés, étude photographique (GELMA), **251-254**.
— — de guerre (LEROY), 300.
— — hyperglycémie (KOOY), 1252.
— — dans une forme atypique d'artériosclérose cérébrale (UYEMATSU), 1253.
Mésocéphale (Syndromes parkinsoniens par lésions en foyer du —) (TINEL), **878-887**.
Métabolisme *basal* dans l'hyperthyroïdisme (MAC CASKEY), 1234.

Métastases du cancer dans le système nerveux central (LEVIN), 593.
Météorisme. Les gros ventres de guerre (PIAZZA) 1249.
Microbisme *latent* cause d'échec de la suture nerveuse (SICARD et DAMBRIN), 223.
Micromélie *rhizomélique* unilatérale postinfectieuse du membre supérieur (LAIGNEL-LAVASTINE et FAY), 862.
Microphtalmie, colobome et choroïdite (JEANDELIZE), 1159.
Microsphygmie chez les épileptiques (HARTENBERG), 945.
Miction *automatique*. (Procédé employé par un paraplégique flasque et hypertonique pour provoquer une —) (Mme DÉJERINE et REGNARD), **570**.
Milliard Gubler (SYNDROME de) chez un paludéen récent (DESCOMPS et BLOCH), 1068.
— — dans l'encéphalite épidémique (BANDIERA), 1178.
Mitrale (MALADIE) et paralysie récurrentielle gauche (CARRAU), 399.
Moelle (ABCÈS) (HITCHCOCK), 395.
— (BLESSURES), symptomatologie, diagnostic (SCHALLER), 392.
— —, atrophie de la papille (Mme DÉJERINE et REGNARD), **749**.
— —, traitement (DUMAS), 841.
— (COMMOTION), formes douloureuses (LHERMITTE), **257**.
— — syndrome sympathique des membres supérieurs (SOLLIER et COURBON), 390.
— —, pronostic des quadriplégies (ŒLSNITZ et CORNIL), 839.
— (COMPRESSION), xanthochromie du liquide céphalo-rachidien (SPRUNT et WALTER), 383.
— — (HITCHCOCK), 383.
— —, liquide céphalo-rachidien (AYER), 391.
— — dans le mal de Pott (JACOBS), 395.
— —, l'anesthésie (BABINSKI et JARKOWSKI), **865-871**.
— (DÉGÉNÉRATION *combinée subaiguë*), histopathologie (HASSIN), 394.
— (DESTRUCTION) de la région lombo-sacrée ; survie de neuf mois ; automatisme sympathique résiduel (LHERMITTE), **76**.
— — de la région lombaire. Synesthésies suslésionnelles d'origine sympathique (Mme DÉJERINE et M. REGNARD), **175**.
— (FAISCEAUX). Anomalie de décussation des pyramides ; le f. de Helweg (INMAN), 96.
— (LÉSIONS) médiates par expansion latérale de la pression d'un projectile (REPPE), 391.
— — par contre-coup par fracture des lames (JUMENTIÉ), 840.
— —, hémianesthésies (JUMENTIÉ et AYMÈS), 840.
— —, paraplégie d'origine traumatique (ODRIOZOLA), **844**.
— — para-ostéo arthropathies des paraplégiques (CEILLIER), 956.
— —, amyotrophie du membre du côté opposé au côté blessé (FRANÇAIS), **1223**.
— (MALADIES) contractions réflexes par excitation électrique (BOURGUIGNON et LAUGIER), **911**.
— (PATHOLOGIE). Troubles sympathiques dans les affections médullaires de la région dorsale (BARRÉ et SCHRAPF), **225-236, 279**.
— (PHYSIOLOGIE), contribution (MINKOWSKI), 961.
Moelle (RAMOLLISSEMENT) par contre-coup (JUMENTIÉ), 840.
— (SCLÉROSE *combinée*), syndrome des fibres longues (CLAUDE et SCHAEFFER), **872-877**.
— (SECTION). Fracture fermée du rachis avec destruction de la moelle dorsale inférieure (LECÈNE et LHERMITTE), 841.
— —, tétanos médullaire (CLAUDE et LHERMITTE), 842.
— —, symptomatologie (DENIKER), 841.
— (TUMEURS), xanthochromie et autres modifications du liquide céphalo-rachidien (ELSBERG et ROCHFORT), 383.
— —, traitement opératoire (DE MARTEL), 842.
Mongolisme. Syphilis dans l'étiologie (MAC CLELLAND et RUH), 506.
Morphinisme, traitement médicamenteux (CARLIELE), 505.
Motrice (FONCTION), dans les troubles oculomoteurs (LITVAK), **196**.
Mouvement. *forcés*, genèse ; influence des stimulations afférentes (DE SANCTIS), 205.
— *involontaires* à rattacher à l'encéphalite léthargique (P. MARIE et Mlle LÉVY), 403.
Muscles (Réactions des — chez les blessés cliniquement guéris du tétanos (LECÈNE et GAUDUCHEAU), 1184.
Musculaire (GREFFE), neurotisation du muscle paralysé (NUTT), 207.
Musique (Altérations du langage et de la —) (HENSCHEN), **1089**.
Mutilations *volontaires* par coups de feu (ROUX) 1256.
Myasthénie *grave* (MOURAD-KROHN), 836.
— — (ROSENHECK), 836.
— — (CARDARELLI), 1150.
— — familiale (TROCELLO), 1150.
— —, anatomie pathologique (Mlle ERLICH), 1150.
Myélite *ascendante* par extension d'un foyer pleural suppuré (BENECH), 844.
— *consécutive* au traitement antirabique (BARDON), 380.
— — (GEIGER), 395.
Myoclonie (Hémi — épidémique ambulatoire) (SICARD et PARAF), **470**.
— manifestation de l'encéphalite épidémique (MARIE et Mlle LÉVY), **513-536**.
— à secousses prédominantes abdomino-diaphragmatiques (SICARD et KUDELSKI), 1048.
— avec parésie et hypertonies musculaires (SICARD et KUDELSKI), 1048.
— au cours de la grippe (CARNOT et GARDIN), 1048.
— *essentielle* (CLARK), **495**.
Myohypertrophie *essentielle adynamique* consécutive à un traumatisme du cerveau (PACHANTONI), 388.
Myopathie et involution de la queue du têtard (SCRIBAN), 208.
—, chronaxie et action des courants progressifs (BOURGUIGNON), **355, 540-546, 941**.
— à type fibreux, rétractions tendineuses multiples et contractures intermittentes (RENAULT, Mme ATHANASSIO-BENISTY et HIBERT), **1097**.
— avec attitudes vicieuses, chronaxie (BOURGUIGNON), **1100**.
— *myotonique* diffuse avec ptosis, dystrophie linguale et faiblesse des muscles ptérygoïdiens (CROUZON et BOUTTIER), **168**.

Myopathie *primitive* (Mlle PALADE), 1242.
— — atrophique (SIMON et ARON), 1242.
— *progressive* (SIMON et CAUSSADE), 1242.
— *pseudo-hypertrophique* (HEUYER et SEMELAIGNE), **559.**
Myotonie *atrophique* (ARDISSON et MAYET), 477.
Mystique (DÉLIRE) et sculpture automatique (LAIGNEL-LAVASTINE et VINCHON), **824-828.**
Myxœdème, altérations du système nerveux (MOTT), 855.

N

Nævus-vitiligo (KLIPPEL et WEIL), **804-809.**
Nanisme avec œdème général par tumeur pituitaire (KRAUSS), 1233, 1236.
Narcolepsie (Poliomésocéphalite primitive avec —) (LHERMITTE et de SAINT-MARTIN), 1040.
— (Etats méningés avec — et encéphalite léthargique) (CLAUDE), 1047.
Narcoleptique (Forme — tardive de la commotion) (LHERMITTE), 103.
Néosalvarsan dans le traitement de la syphilis (MAHAIM), 508.
Nerfs (ANATOMIE). Topographie fasciculaire, (RIQUIER), 373.
— (BLESSURES). Plaies du radail (CHARRIER), 216.
— —. Paralysie dissociée du médian (TORRACA), **219.**
— — et causalgie (BONOMO), 219.
— —. Paralysie dissociée par lésion du tronc du sciatique (SCARPINI), 222.
— —, examen de la motilité (VERAGUTH), 401.
— —, traitement électrique des paralysies (VERAGUTH), 401.
— —, évolution des troubles de la sensibilité (GRIMBERG), 403.
— — (LONG), 969.
— — troubles de la sécrétion sudorale (PORAK), 969.
— histopathologie du système nerveux périphérique (DUSTIN), 969.
— — et enseignements de la guerre (TINEL), 970.
—, réaction myotonique et pseudo R. D. (CLUZET), 970.
— — et lésions du plexus brachial (SALA et VERGA), 972.
— —, névrite du cubital (RIMBAUD et VIGOUROUX), 973.
— — paralysie de l'hémi-abdomen par section des nerfs intercostaux (ROGER), 1164.
— —, rétraction de l'aponévrose palmaire à la suite de la lésion du cubital (PARHON et TUPA), **1176.**
— (CHIRURGIE). Traitement des plaies du radial, résultats éloignés (CHARRIER), 216.
— —. Suture dans les sections du radial (VILLARD), 217.
— — (BOINET et RIMBAUD), 218.
— —. Suture du médian, apparence de récupération (RIMBAUD), 219.
— —, emploi des greffes mortes (SENCERT), 223.
— — .Résultats éloignés dans les sections du radial (ROSNOBLET), 402.
— —. Fistules salivaires d'une parotide. Arrachement du nerf auriculo-temporal (VAUTRIN), 964.
Nerfs (CHIRURGIE), points de technique (LAVENANT) 1034.
— —, instrument pour maintenir les nerfs (BABCOCK), 1034.
— —, intervention pour névrite du médian (WALTHER), 1034.
— —, ligature au catgut pour causalgie (LORTAT-JACOB et GIROU), 1034.
— —, résection du cubital avec greffe de nerf de veau. Réapparition de la contractilité faradique (WALTHER), 1035.
— —, suture du cubital. Régénération nerveuse et suppléances (BALLIVET, LONG et REVERDIN), 1035.
— traitement de la griffe cubital (LE FORT), 1036.
— —, section du cubital ; suture après allongement par dédoublement ; restauration immédiate (REGARD), 1036.
— —, intervention pour névrite du radial (WALTHER), 1036.
— — greffes dans le traitement des plaies des nerfs (SENCERT), 1036, 1037.
— —. Présentation d'un blessé opéré depuis trois ans et demi d'une anastomose hypoglosso-faciale (LECÈNE), **1113.**
— —, examen électrique (BOURGUIGNON), **1114.**
— — anastomose hypoglosso-faciale (PERRET), 1162.
— (DÉGÉNÉRESCENCE), chronaxie (BOURGUIGNON), 941.
— (GREFFE). Résection du cubital avec greffe de nerf de veau. Réapparition de la contractilité faradique (WALTHER), 1035.
— — dans le traitement des plaies des nerfs (SENCERT), 1036.
— —, hétérogreffe morte (SENCERT), 1037.
— — morte, résultats fonctionnels (GUYON NAGEOTTE et TOURNAY), **1131.**
— —, examen électrique des opérés (TOURNAY), **1136.**
— (HISTOPATHOLOGIE) (DUSTIN), 969.
— (LESION *expérimentale*), résultats fonctionnels de la greffe nerveuse morte et de la suture par affrontement (GUYON, NAGEOTTE et TOURNAY), **1131.**
— —, examen électrique des chiens opérés (TOURNAY), **1136.**
— (RÉACTIONS) chez les blessés cliniquement guéris du tétanos (LECÈNE et GAUDUCHEAU), 1184.
— (RÉGÉNÉRATION) après suture du cubital (BALLIVET, LONG et REVERDIN), 1035.
— (RESTAURATION) apparente d'un cubital sectionné due au dédoublement du nerf (BOURGUIGNON), **1128.**
— (SECTION), atrophie musculaire consécutive, sa cause (STEVENS), 208.
— — .Résultats éloignés des interventions sur le radial (ROSNOBLET), 402.
— —, apparence de restauration rapide après suture du cubital due à un dédoublement du nerf (BOURGUIGNON), **1128.**
— — des intercostaux gauches, hémiparalysie de l'abdomen (ROGER), 1164.
— (SUTURE), régénération dans les sections complètes du radial (VILLARD), 217.
— — (BOINET et RIMBAUD), 218.
— — du médian, apparence de récupération (RIMBAUD), 219.
— —, une cause d'échec, le microbisme latent (SICARD et DAMBRIN), 223.

Nerfs (SUTURE). Instrument pour maintenir les nerfs (BABCOCK), 1034.
— — du cubital. Régénération nerveuse et suppléances (BALLIVET, LONG et REVERDIN), 1035.
— — **du cubital après allongement par dédoublement ; restauration immédiate** (REGARD), 1036.
— — apparence de restauration rapide due à un dédoublement du nerf (BOURGUIGNON), **1128**.
— — par affrontement, résultats fonctionnels (GUYON, NAGEOTTE et TOURNAY), **1131-1136**.
— (TUMEURS) du tibial postérieur (WALTHER), 222.
Nerveuses (COMPLICATIONS) dans le typhus exanthématique (SAVINI-CASTANO), 287.
— — (BACALOGLU), 290.
— — (FLORENCE), 414.
— — (PAULIAN), 414.
— — de la grippe (BARRE et HANNS), 943.
— (DYSPEPSIES) (ALCALAY), 493.
— (MALADIES), méthode d'exploration clinique et interprétation des symptômes (MOLHANT), 1146.
Nerveux (INVALIDES) à Bizerte (HENNARD), 303.
— (SYSTÈME) (Affections du — central d'origine toxique cutanée (TOMESCO), 108.
— — et glycémie (LEPINE), 205.
— —. Lésions consécutives à l'injection intraveineuse de bactéries (ROSENOW), 376.
— — dans l'épilepsie (TRAMER), 485.
— — (Métastases du cancer dans le —) (LEVIN), 593.
— —. (Traitement salvarsanisé des maladies du —) (CROCQ), 946.
— —, anatomie (WINKLER), 952.
— — histologie générale (COLLIN), 953.
— —, interprétation et valeur diagnostique des signes cliniques (MOLHANT), 1146.
— (TISSU), méthode d'imprégnation (BIONDI), 375.
— (TROUBLES, de la grippe (CLAUDE), 287.
— — (VALDIZAN), 1051.
Neurasthénie *endocrinienne* (WILLIAMS), 859.
— *de guerre* (JONES), 1247.
— *métasyphilitique* (HASKOVEC), 659.
Neurofibromatose héréditaire et familiale, (ROLLESTON), 479.
— — (COCKAYNE), 480.
— (BUNCH), 480.
— avec tumeur royale de la cuisse (MAUCLAIRE), 1243.
—, formes abortives (ADRIAN et HUGEL), 1243.
Neurologie (Manuel de —) (WINKLER), 952.
Neurologiques (CENTRES), buts et finalité (BIANCHI), 303.
— (SÉQUELLES) des infections respiratoires aiguës (ROREY et CARO), 415.
Neurosyphilis, traitement intrarachidien (RODRIGUEZ), **439-447**.
—, note complémentaire (RODRIGUEZ), **1196-1197**.
—, réaction à l'or (SOLOMON et SOUTHARD), 965.
Neurotisation du muscle paralysé par la greffe musculaire (NUTT), 207.
Névralgie *faciale*, diathermie dans le traitement (WOLFF), 400.
— — et technique de la gasserectomie (BOURGUET), 966.
— — guérie par la galvanisation (DESOGUS), 967.
Névralgie traitée par la section de la racine postérieure du trijumeau (SOUQUES et DE MARTEL), **1127**.
— — (PERRET), 1162.
Névraxite *épidémique*, les attitudes musculaires prolongées (SICARD et PARAF), **1096**.
Névrite du trijumeau moteur (KRABBE), **241-243**.
—. Recherches cliniques et expérimentales. Syndromes physiopathiques (FERRARI), 373.
— compliquant le traitement antirabique (GEIGER), 395.
— du cubital (RIMBAUD et VIGOUROUX), 973.
— rare du cubital, odyssée (RIMBAUD et VIGOUROUX), 1163.
— noitrophénolée (SOLLIER et JOUSSET), 1165.
— du radial réalisant un syndrome de crampe des écrivains (BOURGUIGNON), **1105**.
— *expérimentale* et lait (GIBSON et CONCEPCION), 377.
— *hypertrophique* de l'adulte (ROUSSY), **353**.
— — (LIDE et COURTON), 1165.
— *paludéenne* (MOREAU), 1053.
— — (AUDEMARD et CHARTIER), 1166.
Névroglie du nerf optique (COLLIN), 1151.
Névrome *plexiforme* de la région rétro-auriculaire (MOUCHET et LUMIERE), 969.
Névropathique (Pied varus d'origine —) (COUTURIER), 493.
Névroses à la commission de l'après-guerre (BIANCHI), 1247.
Nitrophénolée (Névrite —) (SOLLIER et JOUSSET), 1165
Nonne (Les quatre réactions de — en neurologie) (GALLOTTI et SHETTINO), **1084-1088**.
Nystagmus et nystagmus-myoclonie (AUBINEAU), 1156.
— *rotatoire*, syndrome bulbaire (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIÉ), 71.
— *thermique*, rôle des centres nerveux (BARD), 99.

O

Obésité *morielle* (MARANON et BONILLA), **909-914**.
Obsessions, psychologie et thérapeutique (CORNELIUS), 950.
Oculaire (COMPLICATION) dans le typhus exanthématique (DAUTRELLE et LEONIDA), 290.
— (COMPRESSION), arrêt syncopal du cœur (PETZETAKIS), 210.
— (NEUROLOGIE) (LÉRI), 1156.
— (TENSION *artérielle*) (BAILLIART), 1154.
Oculo-moteurs (TROUBLES), tonus et fonction motrice (LITVAK), **196, 331-336**.
Odorat (Perte de l'— après un traumatisme du crâne) (STERLING), 1148.
Œdème *angioneurotique* (BYCHOVSKI), 1170.
— *bleu hystérique* (TOMESCO), 1177.
— *cérébral* par compression (JONES), 112.
— *de la main* (ESTOR et SEIGNEURIN), 1176.
— — (Persistance de l'— provoqué par la constriction volontaire (CHARTIER), 1176.
— *généralisé* dans deux cas de tumeur pituitaire avec nanisme (KRAUSS), 1233, 1236.
— *simulé* (SOLLIER, VIGNAUD et BRUEL), 1256.
Onde *d'intersystole* mise en évidence par la recherche du réflexe oculo-cardiaque (MOUGEOT), 209.
Onirique (Etat imaginatif —) (LOGRE), **949**, 950.

Onirisme et états para-oniriques (RAITZIN), 295.
— et psychoses post-oniriques (DELMAS), 929.
Ophtalmique (GANGLION) (Processus infectieux attaquant le —) (LA SALLE-ARCHAMBAULT), 379, 853.
Ophtalmoplégie familiale par syphilis congénitale (GROSSMANN), 391.
— unilatérale (VIETS), 391.
— totale bilatérale subaigue et troubles de l'équilibre et de la marche (MORELLI), 1054.
— externe et maladie de Basedow (DE LAPERSONNE et PRÉLAT), 1158.
— nucléaire, faciès d'Hutchinson (JEANDELIZE), 1159.
— sympathique dans l'encéphalite épidémique (CADWALADER), 1179.
Opothérapie et involution utérine (TEODORESCO), 1236.
Optique (ATROPHIE) unilatérale consécutive à une fracture du crâne chez l'enfant (BRAV), 102.
— — de la neuro-syphilis (LÉRI), **647**.
— — dans les plaies de la moelle (Mme DÉJERINE et REGNARD), **749**.
— — dans un cas de syndrome adiposo-génital (BAUTE), 1158.
— (NERF), névroglie (COLLIN), 1151.
Optiques (RADIATIONS) et centre cortical de la vision (MONBRUN), 1151.
Orbitaire (SYNDROME) *supérieur* chez un blessé de guerre (SENISE), 966.
Orchi-épididymite, parotidite et thyroïdite au cours d'une septicémie méningococcique LEMIERRE et LANTUEJOUL), 602.
Orientation (TROUBLES) chez un blessé du cerveau (HOLMES et HORRAX), 386.
Orthopédique (CHIRURGIE) (JEANBRAU, NOVÉ-JOSSERAND et DESFOSSES), 958.
Os (Formation intracérébrale d'— nouveau au contact d'esquilles mortes incluses) (LERICHE et POLICARD), 103.
Ostéo-arthrite *chronique*, difficultés du diagnostic de nature (MUTEL), 1240.
Ostéo-arthropathie et maux perforants symétriques (RICHON et CAUSSADE), 1160.
— *hypertrophique* pulmonaire consécutive à un abcès du poumon (ERDMANN et OSTENDORF), 1240.
Ostéomyélite *vertébrale* (FROELICH), 863.
Otite chez un téléphoniste, manie subaigue, stéréotypies (DAMAYE), 300.
— *moyenne suppurée*, paralysies des nerfs — moteurs de l'œil (ROUSSEAU), 390.
Ovaire (Tératome de l'—) (VAUTRIN et HOCHE), 1236.
Oxyde *de carbone* (Altérations du cerveau dans l'empoisonnement par l'—) (HILL et SEMERAH), 112.

P

Pachyméningite *actinomycosique* (FONTECILLA), **586**.
Paget (MALADIE DE) (GUYOT), 477.
Paludisme, syndrome cérébelleux (PAPASTRATIGAKIS), **800-803**.
—, liquide céphalo-rachidien au cours de
— l'accès (MONIER-VINARD, PAISSEAU et LEMAIRE), 1039.
—, névrites et polynévrites (MOREAU), 1053.
Paludisme à masque de tétane (HÉNERT et BLOCH), 1068.
—. Hémiplégie paludéenne. Syndrome de Millard-Gubler chez un paludéen récent (DESCOMPS et QUERCY), 1068.
— manie aigue (HAUGHWOUT, LANTIN et FERNANDEZ), 1072.
—, névrite (AUDEMARD et CHARTIER), 1166.
Papille (ATROPHIE) dans les plaies de la moelle (Mme DÉJERINE et REGNARD), **749**.
— (ŒDÈME), effets de la ponction lombaire (SPILLER et DE SCHWEINITZ), 837.
Paralysie *faciale* et aphasie motrice consécutives à un traumatisme (ISIDORI), 101.
— — et parotidite syphilitique bilatérale (LEMIERRE), 966.
— —, traitement de la lagophtalmie permanente par la section du sympathique cervical (LERICHE), 967.
— — dans la grippe (PORCT et SENGÈS), 1050.
— —. Présentation d'un blessé opéré depuis trois ans et demi d'une anastomose hypoglosso-faciale (LECÈNE), **1113**.
— —, examen électrique (BOURGUIGNON), **1114**.
— — rebelle, anastomose hypoglosso-faciale (PERRET), 1162.
Paralysie *infantile* (Poliomyélite de l'adulte à évolution de —) (ETIENNE), 408.
— —, astragalectomie (MAC AUSLAND), 410.
— —, traitement neuro-orthopédique précoce (STRAUSS et NATHAN), 411.
— — — (MAC KENZIE), 411.
— —, traitement ultérieur (LOVETT), 411.
— —, traitement prolongé (BARTINE), 412.
— —, prophylaxie (FORTIER), 412.
— —, localisation peu commune, pseudo-hernie ventrale (PROVINCIALI), 846.
— *ischémique* (BICHAT), 1169.
— *oculaire* au cours des otites (ROUSSEAU), 390.
— — et lymphocytose persistante dans l'encéphalite léthargique (LABBÉ et HUTINEL), 1056.
— — d'origine otique (CHÉRY), 1162.
— — d'un grand oblique déterminée par un traumatisme cranien (JEANDELIZE), 1162.
— *périodique familiale* (BEDUSCHI et MEDEA), 1166.
Paralysie générale dans ses rapports avec la vésanie (GELMA), 298.
—. Pathogénie et traitement (RICONTE), 299.
—. Injections intraveineuses de liquide céphalo-rachidien de paralytiques (PARHON, BAZGAN et ALISTAR), 299.
—. Traitement par la tuberculine (BOULOS), 299.
—, frigolabilité des leucocytes céphalo-rachidiens (KAPLAN), 500.
— et spirochète pâle (PAPASTRATIGAKIS), 501.
— causes et nature (CHAUMIER), 501.
— dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien (GOUTZAIT), 501.
— à évolution accélérée (STANSFIELD et MOTT), 501.
— (Zona dans la —) (IMMERMANN), 503.
—, traitement par l'injection intraventriculaire d'arsphénamine (SANDS), 503.
—, collyres mydriatiques (EIDELMAN), 503.
— (Faut-il traiter la —) (RIGGS et HAMMES), 504.
— (Syndrome relevant de la fatigue et simulant la — apparu lors d'un entraînement militaire intensif) (HUNT), 504.

Paralysie générale, traitement par le néosalvarsan (MAHAIM), **508**.
— (Tumeur du cerveau considérée cliniquement comme —) (LOWREY), **597**.
—, traitement (TINEL), **709**.
— (CATSARAS), **720**.
—, altérations du cycle manométrique du réflexe oculo-cardiaque (ROUBINOVITCH, LAUZIER et LAURENT), **944**.
—, traitement salvarsanisé (CROCQ), 946.
—, diagnostic préclinique (LAFORA), **1191-1195**.
Paranoïa *chronique*, interdiction (VALDIZAN), 302.
Paranoïaque (Le facteur — en criminalité de guerre) (GENIL-PERRIN), 1255.
Paranoïdes (PSYCHOSES) (MENNINGER), 1253.
Para-oniriques (ÉTATS) (RAITSZIN), 295.
Para-ostéo-arthropathies des paraplégiques par lésions de la moelle et de la queue de cheval (CEILLIER), 956.
Paraparésie *spastique* congénitale (DURING), 845.
Paraplégie par lésion corticale ; guérison apparente ; résidu paréto-spasmodique révélé par l'épreuve de la marche (LONG), 109.
—. Synesthésies sus-lésionnelles d'origine sympathique (Mme DÉJERINE et REGNARD), **175**.
— *en flexion* d'origine cérébrale par nécrose sous-épendymaire (MARIE et FOIX), **1-8**.
— *flasque* (procédé pour provoquer une miction automatique (Mme DÉJERINE et REGNARD), **570**.
— *spasmodique familiale* (GEHUCHTEN), **901-908**.
Paraplégiques (Para-ostéo-arthropathies des — par lésion de la moelle et de la queue de cheval (CEILLIER), 956.
Parasyphilis, dangers des arsénobenzols (LÉPINE), 399.
—, conception nouvelle (BING), 853.
Paratyphiques (Thyroïdite à —) (LEMIERRE et TABERLET), 852.
— (Infections à —, méningisme) (MARAGLIANO), 852.
Parkinson (MALADIE DE), traitement (ALQUIER) 87.
— —, les corps de Lewy (CIARLA), 95.
— —, faciès et force de résistance (SOUQUES), **358**.
— — consécutive à l'encéphalite léthargique rôle des émotions vives (SOUQUES), **463**.
— — et parkinsonisme, reliquats d'encéphalite épidémique (SICARD et PARAF), **465**.
— — (SOUQUES, MOREAU et PICHON), **562**.
— — (BABINSKI et JARKOWSKI), **564**.
— — Locus niger et troubles du tonus musculaire (TRÉTIAKOFF), 954.
Parkinsoniens (SYNDROMES) dans les lésions du mésocéphale (TINEL), **757**, **878-887**.
— — dans l'encéphalite épidémique (TRETIAKOFF et BERGER), 772.
— — hémitremblement (CLAUDE), **1111**.
— — et éléments du type pseudo-bulbaire dans l'encéphalite léthargique. Rires et pleurer spasmodiques (LÉVY-VALENSI et SCHULMANN), **1205**.
— — tremblement à gauche et secousses myocloniques à droite, séquelles d'encéphalite léthargique (MEIGE), **1209**.
Parkinsonisme manifestation de l'encéphalite épidémique (MARIE et Mlle LÉVY), **513-536**.
Parole dans la diplégie cérébrale (SCRIPTURE), 385.
Parotidite, orchi-épididymite et thyroïdite au cours d'une scepsie méningococcique (LEMIERRE et LANTUÉJOUL), 602.
— *syphilitique* bilatérale avec paralysie faciale (LEMIERRE), 966.
Peau des commotionnés et troubles trophiques post-commotionnels (MAURIN), 477.
Pellagreuses (PSYCHOSES), recherches bactériologiques (TIZZONI), 505.
Pelvi-trochantérienne (PARALYSIE) après abcès quinique (ROGER et AYMES), **869**.
— — après injections fessières de quinine (SICARD et ROGER), 974.
Périodique (DÉPRESSION), hérédité (PILTZ), **810-811**.
— (PSYCHOSE), et dysthémie constitutionnelle (BENON), **30-36**.
Phalangino-phalangettiennes (Ankylose osseuse des articulations — chez un adénoïdien). (RIMBAUD et REVAULT D'ALLONNES), **1241**.
Pharynx (PARALYSIE) par lésions bulbaires (MIGNON), 835.
Phlegmon *latéro-pharyngien* avec névrite des trois derniers nerfs crâniens (ALOIN), 967.
Physiopathiques (SYNDROMES) et névrites (FERRARI), 373.
— — et hystérie (RICCA), 374.
— — Contractures et paralysies (MEDEA), 1172.
— (BOVERI), 1174.
— (Rapports entre les phénomènes hystériques et —) (SALMON), 1175.
Pied. Arthrodèse chez un blessé de guerre atteint de lésion radiculo-médullaire par éclat d'obus (Mme DÉJERINE et REGNARD), **474**.
—, attitudes vicieuses par contracture musculaire, traitement (CHARTIER), 1173.
— *bot équin* consécutif aux blessures de guerre (JARRY), 402.
— *fantôme* chez les amputés (CHATIN), 970.
— *varus* de guerre et d'origine névropathique (COUTURIER), 493.
Pilo-moteur (RÉFLEXE) (ANDRÉ-THOMAS), **1139**.
Pinéale (TUMEUR), (KLIPPEL, WEIL et MINVIELLE), **1201**.
Pituitaire dans l'épilepsie (TUCKER), 494.
Pleural (Myélite ascendante par extension d'un foyer suppuré (BENECH), **844**.
Plèvre (Accidents cérébraux au cours des interventions sur la —) (AMAT et BERTIER), 108.
Plexus *brachial* (Paralysie radiculaire supérieure du — au cours d'un tabes fruste) (FRANÇAIS et CLEMENT), **472**.
— —, syndromes frustes d'irritation. Pseudo-syndrome d'atrophie réflexe (CHIRAY, BOURGUIGNON et ROGER), 971.
— —, lésions (SALA et VERGA), 972.
— *cardiaque*, compression, dyspnée douloureuse (DUPASQUIER), 380.
— *cervical*, inclusion de ses branches dans la clavicule (MUTEL), 1163.
— *choroïdes* chez les blessés de guerre (GRYNFELT), 108.
— —, perméabilité physique (BARBÉ), **314-319**.
— — dans la schizophrénie (von MONAKOW et KITABAYASKI), 505.
— *lombo-sacré*, lésion traumatique des racines (KRUMHOLZ), 222.

Pleaturés *dorsaux* (Hurst), 495.
Pneumocoques dans le pus de méningites cérébro-spinales. Emploi prophylactique du sérum antipneumococcique (Netter et Salanier), 605.
Pneumonie *infantile*, forme cérébrale (Jobin), 852.
Pneumogastrique, diagnostic de ses lésions traumatiques (Collet et Petzetakis), 967.
Polioencéphalite *infectieuse* (Modena), 1039, 1066.
— — apparaissant après l'épidémie de grippe (Mills et Wilson), 1039.
Poliomésocéphalite *primitive* avec narcolepsie (Lhermitte et de Saint-Martin), 1040.
Poliomyélite à Rio-de-Janeiro (Figueira), 407.
— de l'adulte (Etienne), 408.
— immunité naturelle du lapin (Heist et Solis-Cohen), 408.
—, culture du microbe (Grecley), 408.
—, bactériologie du liquide céphalo-rachidien (Gauss), 408.
—, réaction à l'or colloïdal du liquide céphalo-rachidien (Felton et Maxcy), 408.
—, quatre cents cas (Jahs), 409.
—, traitement sérique (Zingher), 409.
—, liquide céphalo-rachidien (Abramson), 409.
—, immunité de singes (Rosenow, Towne et Wheeler), 409.
—, astragalectomie (Mac Ausland), 410.
—, revue (Abramson), 410.
— — (Jobin), 410.
—, diffusion (Craster), 410.
—, cas (Capon et Coste), 410.
—, sérum anti (Neustaedter et Banzhaf), 410.
—, sérothérapie (Draper), 411.
—, diagnostic et traitement (Fisher), 411.
—, traitement neuro-orthopédique (Strauss et Nathan), 411.
—, traitement précoce (Mac Kenzie), 411.
—, traitement ultérieur (Lovett), 411.
—, traitement prolongé (Bartine), 412.
—, transmission du virus (Cleland), 412.
—, sérum du cheval (Dixon et Rucker), 412.
—, prophylaxie (Fortier), 412.
— (Polioencéphalite apparaissant après l'épidémie de — ou de grippe), (Mills et Wilson), 1039.
— anatomie pathologique, épidémie de New-York (Howe), 1159.
— et encéphalite (Flexner), 1180.
— *chronique* à forme hémiatrophique (Rimbaud et Quartier), **581**.
Poltronnerie *acquise* au point de vue médico-légal (Le Bourhis), 295.
Polyarthropathie *hydarthrosante* de la syphilis tertiaire (Chartier), 1240.
Polydactylie *héréditaire* en cinq générations (Benard), 1241.
Polynévrite typho-exanthématique (Parhon et Ranette), 287.
— d'origine palustre (Moreau), 1053.
— de forme épidémique (Barker, Cross et Irwin), 1064.
— paludéenne (Audemard et Chartier), 1166.
— éberthienne (Schamschnonovitch), 1166.
— diphtérique (Castel), 1166.
Polyurie *expérimentale* et syndrome adiposo-génital (Camus et Roussy), **1200**.
— *hypophysaire*, rythme (Bergé et Schulmann), 481.
Ponction *cérébrale*, liquide ambré coagulant en masse (Bonnus et Vilandre), 214.
— *lombaire* contre les troubles subjectifs des traumatismes du crâne (Dubois et Hanns), 106.
— —, influence sur les troubles vasculaires observés dans les traumatismes encéphaliques (Bouttier et Logre), 106.
— — comme traitement de la céphalée essentielle (Mingazzini), 507.
— — effets sur l'œdème de la papille (Spiller et Schweinitz), 837.
Ponto-cérébelleuse (Néoplasie), à évolution très lente ; trépanation décompressive (Lhermitte et Cornil), **189**.
Ponto-cérébelleux (Angle), tumeur (Monis), 599.
— — tumeur avec crises paroxystiques de bradycardie syncopale (Sicard et Roger), 599.
— — (Tugulea), 599.
— — et tumeurs du nerf acoustique (Cushing), 953.
— — tumeur opérée avec succès (Souques et de Martel), 1218.
Post-onirique (Psychoses) (Delmas), 929.
Pott (Mal de), paralysie par compression de la moelle (Jacobs), 395.
— — ancien, à symptomatologie fruste, méningite tuberculeuse atypique terminale (Levrat, Gaté et Favre), 844.
— —, diagnostic par radiographie transversale (Jaisson), 844.
— — et lombarthrie (Mutel), 863.
Pratique *psychiatrique* à l'usage des étudiants et des praticiens (Laignel-Lavastine, Barbé et Delmas), 496.
Professionnelles (Maladies mentales —) (Coulonjou), 933.
Prothèse *fonctionnelle* des paralysies et des contractures (Chiray et Dagnan-Bouveret), 372.
— *nerveuse* du pavillon Biffi (Medea), 304.
Protubérance (Compression) avec disparition du ganglion de Gasser (Marie, Bouttier et Bertrand), 977-985.
— (Hémorragie) chez un homme de 28 ans (Weidmann), 835.
— (Tumeur) (Throckmorton), 1150.
Pseudo-bulbaire (Paralysie) dans le typhus exanthématique (Irimesco et Parhon), 288.
— — (Parhon et Vassilesco), 290.
— — (Eléments du type — dans l'encéphalite léthargique. Rire et pleurer spasmodiques) (Lévy-Valensi et Schulmann), **1205**.
— — dans le syndrome du corps strié (Lhermitte et Cornil), **574**.
Pseudo-encéphalite *névralgique* névropathique (Roger et Chaix), 1231.
Pseudo-paralysie *générale* de fatigue. Syndrome relevant de la fatigue et simulant un début de paralysie générale apparu lors d'un entraînement militaire intensif (Hunt), 504.
Pseudo-syndrome *de Tapia* (de Castro), **537-539**.
Pseudo-tétanos *d'Escherich* (Rech), **1016-1019**.
— *psychique* (Chavigny), 948.
Psoriasis *coniforme* (Jeandelize et Touraine), 1167.
Psychasténiques (Etats) frustes et la guerre (Cordier), 492.

Psychiatrie. L'orientation psychologique (BLEULER), 293.
— d'armée. Idées de suicide. Préventionnaires de conseils de guerre (DAMAYE), 297.
— à l'usage des étudiants et des praticiens (LAIGNEL-LAVASTINE, BARBÉ et DELMAS), 496.
— (COLE), 497.
— de guerre (POROT et HESNARD), 498.
— (Rapport du laboratoire municipal de — de Chicago), 499.
— et médecine légale. Situation civile des aliénés (CORBON et SPITZ), 951.
—, réaction à l'or du liquide céphalo-rachidien (LOWREY), 965.
— *comparée* (MORNARD), 1252.
Psychiatrique (ANALYSE) des confessions de J.-J. (DEMOLE), 294.
— (ASSISTANCE) aux Etats-Unis (PARANT), 1254.
— — de guerre (CHARPENTIER), 1254.
— — aux aliénés tuberculeux (DE ALMEIDA), 1254.
Psychique (FACTEUR) comme élément de perturbation de température (WYNN), 1247.
— (SÉMIOLOGIE) des traumatismes cérébraux récents (LOGRE et BOUTTIER), 105.
— (TRAUMATISME), mort thymique (PIGHINI), 1247.
Psychiques (TROUBLES) dans les traumatismes du crâne (CAZZAMALLI), 105.
— — dans la grippe (CLAUDE), 287.
— — — (Fell), 287.
— — — (MOREIRA), 413.
— — — (POROT et HESNARD), 414.
— — — (GENIL-PERRIN), 1039.
— — — (LATAPIE), 1051.
— — — (GILLES), 1051.
— — — (BENON), 1052.
— — — (DAMAYE), 1052.
— — — (EUZIÈRE), 1054.
— — — (LADAME), 1180.
— — dans l'encéphalite léthargique (BRIAND et ROUQUIER), 948, 1057.
— — — (ROGER), 1060.
— — — (HESNARD), 1072.
Psychologie du mensonge (ANDREI), 294.
— (Le rire en —) (SENISE), 496.
— *comparée* (MORNARD), 1252.
— *morbide*, la graphomanie (OSSIP-LOURIE), 960.
— *pathologique*. Guy de Maupassant (LADAME), 499.
Psychologique (ORIENTATION) en psychiatrie (BLEULER), 293.
Psychologiques (MÉDICATIONS). Action morale, utilisation de l'automatisme (JANET), 292, 495.
— — méthodes de psychothérapie (JANET), 960.
Psycho-méningée (FORME) de la spirochétose ictéro-hémorragique (COSTA et TROISIER), 1052.
Psycho-nerveuses (Douleurs —, créées par auto-suggestion) (BERNHEIM), 1248.
Psychonévroses, état mental (LONG et JACQUIN), 491.
— des combattants, pathogenèse (PELLACANI), 492.
—, thérapeutique (PELLACANI), 492.
— émotives (SENISE), 492.
— de guerre (ROUSSY et LHERMITTE), 492.
Psychonévroses, étiologie des troubles émotionnels (BACHARACH), 493.
— de guerre (SCHNYDER), 1247.
— du système visuel (LANDOLT), 1158.
Psychopathies, hypnose pharmacologique prolongée (EPIFANIO), 500.
Psychopolynévrite et cirrhose (DONNET), 504.
Psychoses. Le mendélisme (BLEULER), 301.
— à la commission de l'après-guerre (BIANCHI), 1247.
— *aiguës* idéopathiques ou foudroyantes (LADAME), 1253.
— *d'épuisement* (Dégénérescence graisseuse des cellules de Purkinje dans le cervelet des sujets atteints de —) (FELL), 505.
— *grippales* (FELI.), 287.
— — et psychoses favorablement influencées par la grippe (LATAPIE), 1051.
— *pellagreuses*, recherches bactériologiques (TIZZONI), 505.
— *post-oniriques* (DELMAS), 929.
— *de Rollinat* (CODVELLE), 500.
Psychothérapie (JANET), 292, 495, 960.
Ptosis dans une myopathie myotonique (CROUZON et BOUTTIER), 168.
Puberté chez les anormaux (PAUL-BONCOUR), 949.
Pupillaire (DILATATION) réflexe d'origine nasale (LOPEZ), 589.
— (INÉGALITÉ). Lois de l'isocorie et de l'anisocorie (TOURNAY), 389.
— — précoce dans la syphilis (NICOLAU), 836.
— — par pleurite du sommet (SERGENT), 836.
— (IRRÉGULARITÉ) dans la syphilis (RASQUIN), 1157.
— (RÉACTION) aux lumières colorées (CUMSTON), 836.
Pupille (Signification de l'aire corticale dont l'excitation produit une dilatation de la —) (BIANCHI), 97.
Purpuriques (SYMPTÔMES) lors de la défervescence de la rougeole (NICHOLSON), 1040.
Pyramidal (FAISCEAU), anomalie de décussation (INMAN), 96.
— — (Réactions syncinétiques par choc du liquide céphalo-rachidien sur le — dégénéré (SICARD, ROGER et RIMBAUD), 591.
— — (La paralysie linguale au cours des lésions du —) (MIRALLIÉ), 1125.
Pyramidales (VOIES), anatomie comparée (BREGMAN), 961.
Pyramido-pallidale (DÉGÉNÉRATION progressive) (LHERMITTE, CORNIL et QUESNEL), 262.

Q

Quadriplégies par commotion de la moelle, pronostic (ŒLSNITZ et CORNIL), 839.
Queue de cheval (BLESSURES). Atrophie de la papille (Mme DÉJERINE et REGNARD), 749.
— (LÉSIONS), para-ostéo-arthropathies (CEILLIER), 956.
— (SYNDROME de la) par carcinome de la colonne vertébrale (SCHWERSKY), 846.
Quincke (MALADIE de) (BYCHOVSKI), 1170.
Quinique (ABCÈS), paralysie des muscles pelvi-trochantériens (ROGER et AYMÈS), 369.
— — (SICARD et ROGER), 974.

R

Rachianesthésie (Riche), 512.
— — à la novocaïne et à la stovaïne (Achard), 512.
— Accidents et échecs (Achard), 512.
— *générale* (Jonnesco), 511.
Rachis (Syndrome bulbo-médullaire avec Argyll-Robertson consécutif à une contusion du — cervical) (Roussy et Cornil), **1121.**
— (Chirurgie), laminectomie (Sauvé), 841.
— (Fractures), lésions de la moelle par contre-coup (Jumentié), 840.
— — avec destruction de la moelle dorsale inférieure (Lecène et Lhermitte), 841.
Racines *postérieures* (Lésion traumatique des — du plexus lombo-sacré) (Krumholz), 222.
— *sacrées*, inaptitude névralgique (Odier), 401.
Radial (Nerf). (Traitement des plaies du — technique et résultats éloignés) (Charrier), 216.
— — (Suture et régénération) (Villard), 217.
— — (Boinet et Rimbaud), 218.
— — (Résultats éloignés des interventions dans les sections du —) (Rosnoblet), 402.
— —, interventions (Walther), 1036.
Radiale (Paralysie), transplantation tendineuse (Jarkowski et Achard), 85.
— —. Procédé de distinction des cas organiques et fonctionnels. Signe de l'abduction des doigts (Boisseau), 216.
— —, transplantation tendineuse (Massart), 218.
— — à la suite de l'électrocution (Paulian et Marinesco), 972.
— —, nature organique ou fonctionnelle. Signe de l'abduction des doigts (Boisseau), 973.
— —. Traitement par anastomoses tendineuses (Massart), 1034.
— (Pseudo-Paralysie) · (Côtes cervicales ayant déterminé une — bilatérale avec amyotrophie) (Léri), 479.
Radicotomie pour causalgie du sciatique (Sicard et Robineau), **1217.**
Radiculaire (Paralysie) supérieure du plexus brachial au cours d'un tabes fruste (Français et Clément), **472.**
— (Syndrome) douloureux de la 2e paire coccygienne (Chartier), **201.**
Radiculite post-typhique (Euzière et Margarot), 1163.
Radiculo-médullaire (Lésion) (Arthrodèse dans un cas de déformation fixe du pied chez un blessé de guerre atteint de — par éclat d'obus) (Mme Déjerine et Regnard), **474.**
Radio-sensibilité des glandes à sécrétion interne (Zimmern), 1234.
Radiothérapie dans les traumatismes cranio-cérébraux (Bonnus, Chartier et Rose), 106.
Rage (Paralysies consécutives au traitement contre la —) (Bardon), 380.
— — (Geiger), 395.
—. Forme paralytique chez un enfant (Marie et Chatelin), 853.
—. Passage du virus de la mère au fœtus (Remlinger), 853.
Rash *pré-méningitique* de la méningite cérébrospinale (Symonds), 604.
Raymond (Syndrome de) par ramollissement du corps calleux (Laignel-Lavastine), **213.**
Raynaud (Syndrome de) et syphilis (Bélinsky), 477.
— — d'origine traumatique (Sabatucci), 1244.
— — au cours de la néphrite chronique, de la tuberculose et du diabète (Rathery), 1244.
Réaction *à l'or* en psychiatrie (Lowrey), 965.
— dans la neurosyphilis (Solomon et Southard), 965.
Recklinghausen (Maladie de) (Mauclaire), 1243.
— — (Adrian et Hugel), 1243.
Récurrent (Nerf), section traumatique (Raoult et Tisserand), 969.
Récurrente (Fièvre), virulence du liquide céphalo-rachidien (Combiesco), 290.
— —, septicémie staphylococcique, hémiplégie (Danielopolu), 290.
Récurrentielle (Paralysie) et maladie mitrale (Carrau), 399.
Réflexe (Types cloniques et toniques d'exagération —) (Piéron), 1146.
— (Troubles nerveux d'ordre —), contractures et paralysies (Medea), 1172.
— — (Marion), 1172.
— — (Chavigny), 1174.
— — (Boveri), 1174.
— —, modifications des réflexes (Roussy, Boisseau et d'Œlsnitz), 1174.
Réflexes, tonus et contracture ; indépendance réciproque (Betchov), 206.
— dans l'encéphalite léthargique (Achard, Leblanc et Rouillard), **558.**
— — (Guillain), 1062.
— *abdominaux* (Monrad-Krohn), 588.
— *de Babinski*, utilisaton diagnostique de ses variétés (Bing), 378.
— *croisé* d'adduction et de rotation interne aux membres inférieurs dans la maladie de Friedreich (Roussy et Lamaze), **193.**
— *cutanés* de défense dans la maladie de Friedreich (Roussy et Lamaze), **193.**
— *de déglutition* par irritation de l'œil (Schnyder), 378.
— *de l'épine dorsale* (Galant), 589.
— *gastro-sudoral* (Parhon et Mme Parhon), **199.**
— *glutéal*, exagération dans les lésions du sciatique (Lhermitte), 1164.
— *du gros orteil*, moyen de l'obtenir (Crafts), 589.
— *intracardiaques* (Mathieu et Hermann), 963.
— *oculo-cardiaque* dans l'encéphalite léthargique (Litvak), **195.**
— — (Bouttier), **753.**
— —, contribution clinique (Fumarola et Mingazzini), 209.
— — dans l'hérédo-syphilis (Mougeot), 209.
— —, mise en évidence de l'onde d'intersystole (Mougeot), 209.
— — dans la syphilis (Félix), 209.
— — dans la syphilis nerveuse (Auer), 210.
— — dans le syndrome hypothyroïdien (Petzetakis), 210.
— — chez les épileptiques (Giraud), 483.
— —, remarques (Barré et Crusen), 943.
— — altérations du cycle manométrique dans le tabes et la paralysie générale (Roubinovitch, Lauzier et Laurent), 944.
— — et injections sous-conjonctivales (Aubineau), 1156.

Réflexe *oculo-cardiaque*, exagération dans un cas de compression du sympathique par un goitre (JACOB et Mlle LABEAUME), 1172.
— — dans les états anxieux (BENOIT), 1254.
— *d'origine nasale* (LOPEZ), 589.
— *palmo-mentonnier* (MARINESCO et RADOVICI), **237-240**.
— *pathologique du gros orteil*, flexion de la seconde phalange (BOVERI), 379.
— *pilo-moteur* (ANDRÉ-THOMAS), **1139**.
— *plantaire* (BERSOT), 378.
— — (CRAFTS), 589.
— *tendineux* dans le tabes, étude graphique (GUILLAIN, BARRÉ et STROHL), 392.
— — modifications dans les troubles acromoteurs (ROUSSY, BOISSEAU et D'ŒLSNITZ), 1174.
— *rotulien*, moyen de les renforcer (HURST), 379.
— —, absence chez des sujets sains (GARBINI), 588.
— *vasodilatateur* du membre postérieur du chien (BUSQUET), 206.
Religiosité et épilepsie (BOVEN), 494.
Respiration (Action des extraits hypophysaires sur la —) (HOUSSAY), 208.
— durant la lecture mentale, enregistrement graphique (PONZO), 375.
— des encéphalitiques (MENDICINI), **778**.
Rétine, adaptation (HECHT), 963.
—, circulation artérielle, détermination de la lésion dans les branches de l'artère centrale (BAILLIART), 1153.
—, pression artérielle dans l'artère centrale (BAILLIART), 1154.
—, circulation normale et pathologique (BAILLIART), 1155.
Rétraction et contracture (SOLLIER), 1172.
— de l'aponévrose palmaire (PARHON et TUPA), 1176.
— (JUMENTIÉ), 1176.
Revendication (DÉLIRE DE) (Blessure de guerre et —) (BENON et LUNEAU), 302.
Rhumatisme *syphilitique* tertiaire, polyarthropathie hydarthrosante (CHARTIER), 1240.
Rire en psychologie (SENISE), 496.
— *et pleurer spasmodiques* dans l'encéphalite léthargique (LÉVY-VALENSI et SCHULMANN), 1205.
Rollinat (La psychose de —) (CODVELLE), 500.
Rougeole, pseudo-méningite tuberculeuse (DENÉCHAU), 851.
— symptômes purpuriques (NICHOLSON), 1040.

S

Salvarsanisé (TRAITEMENT) des maladies du système nerveux (CROCQ), 946.
Sang, altérations à la suite de la vagotomie (PIGHINI), 859.
Scarlatine, bactériologie du liquide céphalo-rachidien (GAUSS), 408.
—, réactions méningées (TRÉMOLIÈRES et CAUSSADE), 852.
Schizophrénie et plexus choroïdes (VON MONAKOW et KITABAYASHI), 505.
Sciatique (NERF). (Paralysie dissociée du poplité interne par blessure du tronc du —) (SCARPINI), 222.
— — (Paralysies dissociées par lésions funiculaires du —) (PARHON et VORTIC), 975.
Sciatique (NERF), exagération du réflexe glutéal dans ses lésions (LHERMITTE), 1164.
— — *poplité externe* du rat blanc et étude de ses fibres myélinisées (GREENMAN), 402.
— (NÉVRALGIE), cinquante cas (ROGERS), **403**.
— — syndrome musculaire et signe de la pointe (CHIRAY et ROGER), 973.
— —, signes (RIMBAUD), 1163.
— —, exagération du réflexe glutéal (LHERMITTE), 1164.
— —, traitement (STRAUSS), 1164.
Sclérose *combinée* syphilitique (CLAUDE et SCHAEFFER), **642**.
— — à forme subaiguë, syndrome des fibres longues (CLAUDE et SCHAEFFER), **872-877**.
— *en plaques*, un facteur étiologique (WOODBURY), 392.
— — due à l'oxyde de carbone (MAC GURN), 395.
— — associée au Frœlich (BERNARDI), 845.
— *latérale amyotrophique* de longue durée (SOUQUES), 68.
— —, histopathologie (RHEIN), 395.
— — (HASSIN), 395.
— — (PREDA et CONSTANTINESCO), 845.
Sculpture *automatique* (LAIGNEL-LAVASTINE et VINCHON), **824-828**.
Sécrétions *internes* et autolyse (IZAR et FAGINOLI), 859.
Sensations *internes*, genèse (INGEGNIEROS), 1251.
— *thermiques*, discrimination spatiale (PIÉRON), 1147.
Sensibilisatrices (Mesure des — dans le liquide céphalo-rachidien des syphilis nerveuses) (HAGUENAU), 1227.
Sensibilité (Recherches sur la — après les blessures). (VERAGUTH), 377.
— *cutanée*, importance sémiologique de l'examen électrique (NERI), **19-29**.
— — dissociation électrophysiologique (LE DANTEC), 955.
— (TROUBLES) chez les blessés cérébraux (VERAGUTH et BRUNSCHWEILER), 386.
— — (BRUNSCHWEILER), 387.
— (TROUBLES) après blessures des nerfs, évolution (GRIMBERG), 403.
Sensitif cortical (SYNDROME) chez les trépanés (ROUSSY et BRANCHE), 109.
Sensitifs (TROUBLES) *pseudo-radiculaires* et parésie limitée aux doigts par blessure corticale (ROGER et AYMÈS), 110.
— — d'origine corticale et de type longitudinal (CALLIGARIS), **1073-1083**.
Septicémie *éberthienne* et signe de Kernig (AUDIBERT), 1040.
— *méningococcique* (Parotidite, orchi-épididymite et thyroïdite au cours d'une —) (LEMIERRE et LANTUEJOUL), 602.
Séroréaction *d'Abderhalden* (POPOVICI), 966.
Sérothérapie *antiméningococcique* (BLOCH et HEBERT), 604.
— *de la méningite tuberculeuse* (ETIENNE), **1161**.
— *intrarachidienne du typhus exanthématique* (ORTICONI et IRIMESCO), 288.
— *du tétanos*, 1180.
— — (STASSEN et VONCKEN), 1181.
— — (MOUROUD), 1182.
— — (ROGER), 1182.
— — (ROJAS), 1182.
— — (GESSNER), 1183.
— — (MONZIOLS), 1183.

Sérum *antiméningitique* (Triorésol comme conservateur du —) (Neal et Abramson), 605.
— — *anti-C* (Types de méningocoques prédominants. Fréquence du type C de Nicolle. Efficacité du —) (Netter, Nozer et Salanier), 601.
— *antipneumococcique* (Apparition de pneumocoques dans le pus de méningites cérébro-spinales. Emploi prophylactique du —) (Netter et Salanier), 605.
— — dans le traitement de la méningite à pneumocoques (Litchfield), 606.
— *antitétanique* (Cas mortels de tétanos développés malgré le —) (Lecène), 849.
— — avant une opération complémentaire (Broca), 850.
— — dans le traitement du tétanos (Grossi), 851.
— — (Woolf), 851.
— — détermination de son pouvoir immunisant au moyen de la strychnine (Tizoni et Perrucci), 851.
— — en infections intrarachidiennes dans le traitement de l'encéphalite léthargique (Laubie), 1063.
— —, pouvoir antistrychnique (Londini), 1184.
— *antitoxique* dans le traitement de l'épilepsie (Guiraud), 487.
— *salvarsanisé* dans la syphilis nerveuse (Rodriguez), **722**.
— — (Marinesco), **735**.
— — (Marinesco et Paulian), **739**.
Sexuel (Développement) précoce (Whipham), 855.
— — Klippel, Weil et Minvielle), **1201**.
Signe *de l'abduction des doigts*. Nature organique ou fonctionnelle des paralysies radiales (Boisseau), 973.
— *de l'écartement des doigts* (Barre), 942.
— *de flexion des doigts* chez l'hémiplégique (Urlatzeanu et Noïca), **1012-1015**.
— *du creux sus-claviculaire* dans la paralysie du grand dentelé (Guillain et Libert), 1050.
— *de la pointe* dans la sciatique (Chiray et Roger), 973.
Simulation de troubles mentaux (Gelma), **251-254**.
Sommeil (Rapports entre l'hypophyse, le — et la léthargie) (Salmon), 855.
Somnambulisme dans l'hystérie et l'épilepsie (Bernheim), 488.
Sourcils des aliénés (Popa-Radu et Goldner), 295.
Sous-clavière (Artère). Explication de la dilatation de l'— que l'on observe éventuellement dans les cas de côte cervicale (Halsted), 478.
Spasme *douloureux* du facial guéri par galvanisation (Desogus), 967.
— *tétanique* forme d'exagération réflexe (Pieron), **1146**.
— *de torsion* (Davidenkoff), 589.
— — cas anormal (Dercum), 590.
Spina bifida *occulta* (Babonneix et Debeyre), 1239.
Spinal (Nerf), rôle céphalogyre (Bard), 100.
— — paralysie par fracture de la base du crâne (Regard), **141-146**.
Spirochète *pâle* et paralysie générale (Papastratigakis), 501.
Spirochétose *ictéro-hémorragique*, réactions méningées, virulence du liquide céphalo-rachidien (Costa et Troisier), 847.
— — forme psycho-méningée (Costa et Troisier), 1052.
Spondylites *ankylosantes* (Pehu et Daguet), 862.
— — et lombarthrie (Leri), 863.
— *typhiques* (Izac), 863.
Spondylose *rhizomélique* (Silva), 863.
Stase *papillaire* et dilatation des ventricules dans les tumeurs cérébrales (Bollack), 953.
Stéréoagnosie, localisation (Schwartz), 377.
Stéréotypies dans une manie subaiguë (Damaye), 300.
Strabisme. Origine cérébrale. Traitement par les verres de couleur complémentaire (Souvineau), 837.
Stupeur *artérielle* traumatique (Maury et Daban), 1167.
— — (Ducastaing), 1167.
— — (Lenormant), 1168.
— — (Chastenet de Géry), 1168.
— *épidémique* (Verger et Hesnard), 1072.
Subconscience (Abramowski), 291.
Sucre dans le sang et le liquide céphalo-rachidien au cours de l'encéphalite léthargique (Laporte et Rouzaud), 1064.
Sudoraux (Accès), dans les méningites de la base (Pari), 608.
Sudorale (Troubles de la sécrétion — dans les lésions des nerfs périphériques par blessures de guerre) (Porak), 969.
Suicide en psychiatrie d'armée (Damaye), 297.
Surdi-mutité de guerre (Minea), 1249.
Surréanal (Syndrome dans le typhus exanthématique) (Daniel et Scriban), 288.
Surrénale (Insuffisance — traitement) (Josué), 857.
— radio-sensibilité (Zimmerm), 1234.
— (Hirsutisme syndrome de l'écorce —) (Parhon), 1235.
— (L'extrait complet de — se comporte autrement que l'adrénaline) (Piccinini), 1235.
Surrénalienne (Hypocrinie — aux armées. Ses rapports avec l'immunisation antityphique) (Satre), 480.
Survivance de l'âme (Cornillier), 961.
Sylvienne (Artère), oblitération par un éclat métallique, ramollissement cérébral (Lecène et Lhermitte), **1116**.
Sympathique et systèmes associés (Guillaume), 780.
— dans les maladies aiguës ou chroniques, histopathologie (Mme Morse), 1170.
— *cervical* (section du — dans le traitement de la lagophtalmie permanente de la paralysie faciale) (Leriche), 967.
— — (Paralysie du —) par tumeur de l'espace rétroparotidien postérieur (Roger), 968.
— — (Villaret), 968.
— —, syndrome paralytique accompagnant les anévrismes du cou (Lortat-Jacob et Hallez), 1171.
— — par blessure du cou (Laignel-Lavastine et Courbon), 1171.
— — dans un cas de goitre volumineux (Jacob et Mlle Labeaume), 1172.
— *périartériel* et oblitération spontanée des artères déchirées (Leriche et Policard), 1168.
— (Syndrome) oculaire dans les traumatismes craniens (Rose), 363.

Sympathique (Syndrome) des membres supérieurs par commotion de la moelle cervicale (Sollier et Courbon), 390.
Sympathiques (Troubles) dans les affections de la moelle (Barre et Schrapf), **225-236, 279.**
— — étendus et violents du membre supérieur par tumeur du doigt (Barre), 942.
Syncinésie dans l'hémiplégie (Babinski et Jarkowski), **760.**
— *d'effort* par choc du liquide céphalo-rachidien sur le faisceau pyramidal dégénéré (Sicard, Roger et Rimbaud), 591.
Synesthésies *sus-lésionnelles* dans un cas d'interruption de la moelle lombaire (Mme Déjerine et Regnard), **175.**
Syphilimétrie (Vernes), **156-160.**
Syphilis, le réflexe oculo-cardiaque (Felix), 209.
— et syndrome de Raynaud (Belinky), **477.**
— comme facteur étiologique dans l'idiotie mongolienne (Mac Clelland et Ruh), 506.
— traitée par le néosalvarsan (Mahaim), 508.
—, inégalité pupillaire (Nicolau), 836.
— (Sergent), 836.
—, liquide céphalo-rachidien dans la période primaire (Nicolau), 964.
— et encéphalite léthargique (Jeanselme), 1063.
—, irrégularité pupillaire (Rasquin), 1157.
— et vitiligo (Brown, Dujardin et von Haecke), 1244.
— — (Lane), 1244.
— — Touraine), 1244.
— *bulbo-pédonculo-protubérantielle* (Foix et Bouttier), **650.**
— *cérébro-spinale*, épreuve au mastic du liquide céphalo-rachidien (Cutting), 384.
— *congénitale*, action élective des spirochètes, ophtalmoplégie familiale (Grossmann), 391.
— *dermotrope* et *neurotrope* à la fois (Bruhl, Levy et Marcassus), **1221.**
— *héréditaire* compliquée d'aortite, le réflexe oculo-cardiaque (Mougeot), 209.
— — et encéphalopathies infantiles (Babonneix), 385.
— —, forme nerveuse complexe (Babonneix), 397.
— — et épilepsie essentielle (Babonneix et David), 458.
— —, tabes précoce (Galliot), 845.
— — paraparésie (During), 845.
— — et dystrophie adiposo-génitale (Langmead), 855.
— *nerveuse*, le réflexe oculo-cardiaque (Auer), 210.
— — diagnostic (Hunt), 396.
— —, médication intraspinale (Gaines), 396.
— — d'origine héréditaire (Babonneix), 397.
— —, thérapeutique intra-rachidienne (Marcorelles), 398.
— —, dangers des arsénobenzols (Lépine), 399.
— — traitement intrarachidien (Rodriguez), **439-447.**
— — et injections intraspinales (Sachs), 508.
— — diagnostic et traitement (Carlill), 511.
— — Unité des germes syphilitiques (Sicard), **614-615.**
— — (Milian), **619.**
— — (Jeanselme et Bloch), **622.**
— — (Ravaut), **623.**
— — (Peyre-Rocamora), **624.**
Syphilis *nerveuse*. Influence des races (Jeanselme, Charpentier, Mott), **625.**
— — (Babinski, Crocq et Catsaras), **626.**
— — (Dupre, Meimaroglu, Shuzo-Kure), **627.**
— — (Crocq), **628.**
— — (Page, Ujihara), **629.**
— — Formes cliniques (Sicard), **630.**
— — Période préclinique (Ravaut), **633.**
— — Voies d'apport du tréponème (Vincent et Sezary), **637.**
— — (Roussy), 638,
— — de Massary), **641.**
— — Atrophie musculaire (Claude et Schaeffer), **642.**
— — Atrophie musculaire. Atrophie optique (Leri), **644.**
— — bulbo-protubérantielle (Foix et Bouttier), **650.**
— — Psychoses (Marcus), **654.**
— — Neurasthénie (Haskovec), **659.**
— — du labyrinthe (Hautant et Ramadier), **660.**
— — Diagnostic humoral (Sicard), **661.**
— — (Jeanselme et Bloch), **665.**
— — (Long), **666.**
— — Perméabilité méningée aux anticorps syphilitiques (Dujardin), **667.**
— — Tréponèmes dans le cerveau (Mott), **670.**
— — Réactions humorales (Rodriguez), **671.**
— — (Babonneix), **672.**
— — (Ravaut), **673.**
— — (Milian), **674.**
— — Réaction de Lange (Roussy), **675.**
— — (Haguenau), **676.**
— — Réaction au permanganate (Boveri), **676.**
— — Traitement (Sicard), **678.**
— — (Babinski, **695.**
— — (Souques), **697.**
— — (Milian, Froment), **699.**
— — (Milian), **701.**
— — (Ravaut), **707.**
— — (Tinel), **709.**
— — (Long), **714.**
— — (Roussy), **715.**
— — Rimbaud), **717.**
— — (Jeanselme et Bloch), **719.**
— — (Catsaras), **720.**
— — (Rodriguez), **722.**
— — (Crocq), **728.**
— — (Pomaret et Bloch), **729.**
— — (Stenvers), **731.**
— — (Marinesco et Paulian), **735-739.**
— — (Dide et Mire), **743.**
— — (Page), **744.**
— — réaction à l'or (Salomon et Southard), 965.
— — traitement intrarachidien (Sicard et Paraf), **1032-1033, 1097.**
— — les quatre réactions de Nonne (Gallotti et Shettino), **1084-1088.**
— — (Rodriguez), **1196.**
— — mesure des sensibilisatrices dans le liquide céphalo-rachidien (Haguenau), **1227.**
— — injections intrarachidiennes de sérum salvarsanisé (Ogilvie), 1232.
— — — de novarsénobenzol (Levy, Bing, Gerbay et Dagnan-Bouveret), 1232.
— — chez les indigènes de l'Algérie (Montpellier), 1232, 1233.
— — et vitiligo (Auer), **1244.**

Syphilitiques (Psychoses), *aiguës* (Marcus), **654**.
Syringomyélie et traumatisme (Villaret et Faure-Beaulieu), 840.

T

Tabes. Etude de l'ataxie. Pseudo-athétose. Mouvements ataxiques d'effort (Noica), **320-330**.
— Pathogénie (Schaller), 392.
— Diagnostic précoce (Schaller), 392.
— — Étude graphique des réflexes (Guillain, Barre et Strohl), 392.
— Troubles mentaux (Bouderlique), 394.
— dangers des arsénobenzols (Lépine), 399.
— paralysie radiculaire supérieure du plexus brachial (Français et Clement), **472**.
— Dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien (Goutzait), 501.
— (Zona dans le —) (Immermann), 503.
— Atrophie optique (Leri), 647.
—, traitement hydrargyrique (Babinski), **695**.
—, traitement par l'arsénobenzol (Souques), **697**.
— — (Tinel), **709**.
— — (Catsaras), **720**.
— Arthropathie vertébrale (Sézary et Gervais), **758**.
— altérations du cycle manométrique du réflexe oculo-cardiaque (Roubinovitch, Lauzier et Laurent), **944**.
— traitement salvarsanisé (Crocq), 946.
— diagnostic précoce (Lafora), **1191-1195**.
— crises gastriques graves, traitement par la gastro-entérostomie (Sicard et Paraf), **1215**.
— *conjugal* (Throckmorton), 394.
— *juvénile* (Bianchi), 845.
— *précoce* (Galliot), 845.
Tachycardie *continue* d'origine émotive (Charon et Halberstadt), 1247.
— *paroxystique* (Donzelot), 591.
Tapia (Pseudo-syndrome de —) (de Castro), **537-539**.
Tartrate *borico-potassique* dans le traitement de l'épilepsie (Marie, Crouzon et Bouttier), 945.
Température (Le facteur psychique comme élément de perturbation de la —) (Wynn), 1247.
Tétanie de l'adulte, localisations anormales (Cordier et Gonnet), **244-250**.
— généralisée associée à l'hystérie (Desoguis), 489.
— (Paludisme à marque de —) (Hébert et Bloch), 1068.
Tétanos localisé (Cumston), 847.
— atypique (Worms), 848.
— tardif, paralysie des noyaux du facial et du masticateur (Trémolières et Caussade), 849.
deux cas aigus mortels développés malgré les injections préventives (Lecène), 849.
— partiels du dehors de l'immunisation (Étienne), 850.
— traitement préventif (Lenormant), 850.
— traitement (Grossi), 851.
— (Woolf), 851.
— contracture latente des convalescents (Monier-Vinard), 944.
—, sérothérapie, 1180.
— (Stassen et Vancken), 1181.
Tétanos localisé (Mercier), 1181.
— post-cérique (Leroux), 1181.
—, formes et traitement (Delbet), 1182.
— (Moiroud), 1182.
— (Alexandrides), 1182.
— (Roger), 1182.
— (Whittemoore), 1182.
— (Rojas), 1182.
— à la suite d'une injection sous-cutanée de gélatine (Weber), 1182.
—, thérapeutique (Gessner), 1183.
— (Monziols), 1183.
— (Portay), 1183.
—, voies d'absorption de la toxine (Albert), 1183.
—, réactions des nerfs et muscles chez les blessés guéris (Lecène et Gauducheau), 1184.
— *médullaire* par effraction dans un cas de section de la moelle (Claude et Lhermitte), 842.
Téthéline, influence sur le développement du carcinome du rat (Robertson et Burnett), 857.
Thalamique (Syndrome) (Encéphalopathie syphilitique tertiaire. Pseudo — avec hémianopsie) (Beaussart), **547-562**.
— — bilatéral progressif (Christiansen), **793-799**.
Thoracentèse, accidents cérébraux (Amat et Bertier), 108.
Thymique (Mort — dans les syndromes nerveux par traumatisme psychique) (Pighini), 1247.
Thymus, altérations à la suite de la vagotomie (Pighini), 859.
Thyro-endocriniennes (Fébricules —) (Léopold-Lévi), 1233.
Thyroïde, rôle antitoxique dans l'urémie (Rémond et Minvielle), 854.
— dans la maladie de Basedow (Roussy), **918**.
Thyroïdectomie dans les psychoses affectives (Nostase), 302.
Thyroïdien (Traitement), modifications du réflexe oculo-cardiaque (Petzetakis), 210.
Thyroïdienne (Métastase) de la colonne vertébrale, syndrome de la queue de cheval (Schwersky), 846.
Thyroïdite, parotidite et orchi-épididymite au cours d'une septicémie méningococcique (Lemierre et Lantuéjoul), 602.
— suppurée à paratyphiques (Lemierre et Taberlet), 852.
Thyro-parathyroïdienne (Rôle de l'association — dans l'urémie) (Rémond et Minvielle), 854.
Tibial (Tumeur du — postérieur) (Walther), 222.
Tonus et fonction motrice dans les troubles oculo-moteurs (Litvak), **196, 331-336**.
— musculaire, réflexes et contracture ; indépendance réciproque (Betchov), 206.
— statique, son rôle en pathologie nerveuse (Egger), 592.
— (Troubles du — et maladie de Parkinson (Trétiakoff), 954.
— formes et mécanisme nerveux (Pieron), **986-1011**.
Tortipelvis (Davidenkoff), 589.
— cas anormal. (Dercum), 590.
Toxine *tétanique*, voie d'absorption (Albert), 1183.

Toxique *cutanée* (Affections du système nerveux central d'origine —) (Tomesco), 108.
Trachée, section traumatique (Raoult et Tissebrand), 969.
Transplantation *tendineuse* dans la paralysie radiale (Jarkowski et Achard), 85.
— — (Massabt), 218.
Tremblement (Hémi — parkinsonnien) (Claude), **1111**.
Trépanation *décompressive* pour néoplasie ponto-cérébelleuse (Lhermitte et Cornil), **189**.
Trépanés (Syndrome sensitif chez les —) (Roussy et Branche), 109.
Trichinose simulant la méningite, larves dans le liquide céphalo-rachidien (Meyer), **846**.
Tricrésol comme conservateur du sérum antiméningitique (Neal et Abramson), 605.
Trigémino-occipitale (Irritation — et céphalées chez les commotionnés) (Mairet et Piéron), 108.
Trijumeau. Névrite isolée de la branche motrice (Krabbe), **241-243**.
— anesthésie indolore (Sicard et Paraf), **580**.
— section de sa racine postérieure dans la névralgie faciale (Souques et de Martel), **1127**.
— — (Perret), 1162.
Trophiques (Troubles) posteommotionnels (Maurim), 477.
Trophœdème et syndrome de Basedow (Parhon et Stocker), **1020-1031**.
— *congénital* (Greig), 1244.
Tuberculine dans le traitement de la P. G. (Boulos), 299.
Tuberculose, ramollissement cérébral (Lenoble), 211.
— et encéphalite léthargique (Page), 407, 1054.
— — (Loygue), 1041.
Tumeur *du doigt* (Troubles sympathiques étendus et violents du membre supérieur par —) (Barré), 942.
Typhique (spondylites d'origine —) (Izac), 863.
Typhoïde, hémiplégie comme complication (Sarro), 111.
— (Méningite aiguë purulente éberthienne au cours d'une —) (Bonnamour et Macrygenis), 608.
—, radiculite (Euzière et Margarot), 1163.
Typhus *exanthématique*, polynévrite (Parhon et Ranette), 287.
— —, complications nerveuses (Savini-Castano), 287.
— —, sérothérapie (Ortironi et Irimesco), 288.
— —, phénomènes pseudo-bulbaires (Irimesco et Parhon), 288.
— —, syndrome surrénal (Daniel et Seriban), 288.
— —, liquide céphalo-rachidien (Devaux, Paulian et Tupa), 288.
— — (Danielopolu), 289.
— — paralysie pseudo-bulbaire (Parhon et Vassilesco), 290.
— — complications nerveuses (Bacaloglu), 290.
— —, complications oculaires (Dautrelle et Leonida), 290.
— — Le liquide céphalo-rachidien (Monteleone), 414.
Typhus *exanthématique*, complications nerveuses (Florence), 414.
— — — (Paulian), 414.
— — acquisitions récentes (Fourcade), 415.

U

Urée (Variation de l'— dans le liquide céphalo-rachidien au moment des crises épileptiques et hystériques). (Laurès et Gascard), **585**.
— dans le sang et le liquide céphalo-rachidien au cours de l'encéphalite léthargique (Laporte et Rouzaud), 1064.
Urémie méconnue, crises épileptiques subintrantes (Moriez et Caffort), 486.
— Rôle antitoxique de la thyroïde (Rémond et Minvielle), 854.
— Rôle de l'association thyro-parathyroïdienne (Rémond et Minvielle), 854.
Uréogénique (Fonction) et psychose — maniaque dépressive (Cuneo), 505.
Uricolytique (Pouvoir — des glandes à sécrétion interne) (d'Amato), 1233.
Urinaires (Etats d'excitation et variations —) (Gelma), 949.
Urologique (Syndrome) de la méningite cérébro-spinale à méningocoque de Weichselbaum (Cazamian), 600.
Utérine (Recherches opothérapiques sur l'involution —) (Teodoresco), 1236.
Utéro-ovarien (Hypophyse et appareil — Opothérapie hypophysaire en gynécologie) (Lesage), 482.

V

Vaccins dans le traitement de l'épilepsie (Guiraud), 487.
Vagotomie, altérations consécutives du thymus, des glandes et du sang (Pighini), 859.
Vague (Anaphylaxie et hyperactivité du système —) (Smith), 207.
Variabilité et corrélations organiques. Réflexe plantaire (Bersot), 378.
Vasculaires (Troubles) des traumatismes encéphaliques, influence de la ponction lombaire (Bouttier et Logre), 106.
Vaso-constriction *rénale* produite par les indosés du gui (Bosquet et Niquet), 964.
Vasodilatateur (Nouveau réflexe — du membre postérieur du chien (Busquet), 206.
Vasodilatation et hyperidrose faciale accompagnant la mastication (Parhon et Mme Parhon), **200**.
Vasomoteurs (Troubles) symétriques antérieurs à la main figée (Beaudouin), **197**.
Vélo-pharyngée (Algie), traitement (Sicard et Robineau), **256**.
Venin *de cobra* (Hémolyse par — et aliénation mentale) (Bouvat), 499.
Ventricule (Cas de dilatation du troisième —) (Jumentié et Mlle Giraud), 107.
Ventricules (Dilatation), lésion fréquente dans l'épilepsie (Thom), 486.
— — Rapports entre la stase papillaire et la — dans les tumeurs cérébrales) (Bollack), 953.
Vertébrale (Colonne), carcimonie, syndrome de la queue de cheval (Schwersky), 846.
— (Ostéomyélite) (Froelich), 863.
Vertige qui fait entendre (Sollier), 837.

Vésanie et paralysie générale ; troubles psychopathiques transitoires des déments paralytiques (GELMA), 298.
Vestibulaire (FONCTION), mécanisme (CANTALOUBE), **305-313**.
Vieillard. Astasie-abasie trépidante (LHERMITTE et QUESNEL), **183**.
Vieillesse et démence sénile (PARHON, ISANOS et ALISTAR), 298.
— (Verte —) (LACASSAGNE), 959.
Viol prétendu et fausse grossesse (TISSIER), 1255.
Virilisme, forme fruste (MARKS), 1235.
Vision, centre cortical (MONBRUN), 1151.
— *stéréoscopique* (Troubles de l'orientation dans l'espace de l'attention visuelle et de la — chez un blessé du cerveau) (HOLMES et HORRAX), 386.
Vitiligo et syphilis (BROWN, DUJARDIN et V. HAECKE), 1244.
— (AUER), 1244.
— (LANE), 1244.
— (TOURAINE), 1244.
—, ponction lombaire (DU CASTEL), 1245.
— *métamérique* (KLIPPEL et WEIL), **804-809**.
Voies *pyramidales*, étude anatomique (BREGMAN), 961.
Voltaïque (INCLINAISON), modalités pathologiques (HARD), 99.

W

Weber (SYNDROME DE), (HASSIN), 111.
Wilson (MALADIE DE) et fonctions du corps strié (SOUQUES), **463, 785-793**.

X

Xanthochromie du liquide céphalo-rachidien (SPRUNT et WALKER), 383.
— — (ELSBERG et ROCHFORT), 383.
— — (HITCHCOCK), 383.
— et coagulation en masse (ROCCAVILLA), 593.

Z

Zona (Inaptitude névralgique des dernières sacrées, à propos d'un — sacré indolore) (ODIER), 401.
— de la région fessière et des bourses (NICOLAS et ROY), 402.
— dans le tabes et dans la paralysie générale (IMMERMANN), 503.
— dans la méningite cérébro-spinale (IRIMESCO), 608.
— pathogénie, fièvre zoster et éruptions zostériformes (BOIX), 1166.
— petite épidémie (MONTAGNE), 1167.
— double à la suite d'une encéphalite léthargique, zona ou éruption zostériforme (SOUQUES), **1208**.
Zoniforme (Psoriasis —), étude du liquide céphalo-rachidien) (JEANDELIZE et TOURAINE), 1167.

VII. — INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

Abbruzzetti (Alf.). *Encéphalite léth.*, 1066 1068.
Abelous (J.-E.) et Soula. *Chimisme cérébral*, 205.
Abramowski (Edouard). *Subconscience*, 291.
Abramson (H.-L.). *Poliomyélite*, 409, 410.
— V. *Neal et Abramson.*
Achard (Ch.). *Grippe*, 286.
— *Encéphalite léth.*, 1042, 1045.
— *Discussions*, 563.
Achard (Ch.), Leblanc et Rouillard. *Encéphalite léth.*, **558**. (1).
Achard (Henri-Pierre), *Rachianesthésie*, 512.
— V. *Jarkowski et Achard.*
Addison (William H.-E.), *Hypophyse*, 856.
Adrian (Ch.) et Hugel. *M. de Recklinghausen*, 1243.
Agazzi (Benedetto), *Adénoïdisme*, 93.
Agenet. *Hallucinoses*, 1253.
Albert (F.). *Toxine tétanique*, 1183.
Albo (Wenceslao Lopez). *Tumeur du cervelet*, 835.
Alcalay (S.-D.), *Dyspepsies nerveuses*, 493.
Alexandridès. *Tétanos*, 1182.
Alfaord (L.-B.). *Démence sénile*, 298.
Alistar (Mme H.), V. *Parhon, Isanos et Alistar ; Parhon, Bazgan et Alistar.*
Almeida (Waldemar de), *Démence précoce*, 293.
— *Aliénés tuberculeux*, 1254.
Aloin. *Phlegmon latéro-pharyngien*, 967.
Alquier (L.) *Parkinson*, **87**.
— *Discussions*, 362.
Alquier (L.) et Humbert. *Dyspepsie capricieuse*, **1094**.
Amadian (K.). V. *Preisig et Amadian.*
Amat et Bertier. *Accidents cérébraux*, 108.
Amato (L. d'). *Pouvoir uricolytique*, 1233.
Ameline (M.) et Quercy. *Aménophis IV*, **448-462**.
André-Thomas. *Réflexe pilo-moteur*, 1139.
— *Discussions*, 73.
André-Thomas et Jumentié (J.). *Syndrome bulbaire*, 71.
Andrei (P.). *Mensonge*, 294.
Anglade. *Territoires intellectuels*, 946.
Anglade. V. *Cruchet, Verger, Anglade, Gallier.*
Anglade et Verger. *Encéphalite léth.*, 1071.
Anthony (R.). *Cerveau*, 95.
Ardisson et Mayet. *Myotonie*, 477.
Aron. V. *Simon et Aron.*
Ascoli (V.). *Encéphalite léth.*, 406, 1042.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux *Mémoires originaux*, aux *Actualités* et aux *Communications* à la Société de Neurologie.

Athanassio-Bénisty (Mme). V. *Renault, Athanassio-Bénisty e Hibert.*
Aubineau. *Réflexe oculo-cardiaque*, 1156.
— *Nystagmus*, 1156.
Audemard et Chartier. *Névrite paludéenne*, 1166.
Audibert (Victor). *Encéphalite léth.*, 283.
— *Kernig dans la typhoïde*, 1040.
Auer (F.-Murray). *R. oculo-cardiaque*, 210.
— *Vitiligo*, 1244.
— V. *Leopold et Auer.*
Austregesilo (A.). *S. hystéroïde*, 489.
Ayer (James B.). *Compressions de la moelle*, 391.
— V. *Wegeforth et Ayer.*
Aymès. V. *Jumentié et Aymès ; Roger et Aymès.*

B

Babcock (W. Wayne). *Suture des nerfs périphériques*, 1034.
Babinski. *Influence des races*, **626**.
— *Traitement hydrargyrique dans le tabes*, **695**.
Babinski et Jarkowski. *Raideur musculaire consécutive à l'encéphalite léthargique*, **564**.
— *Syncinésie*, **760**.
— *Choréo-athétose*, **761**.
— *Compressions de la moelle*, **865-871**.
Babonneix (L.). *Encéphalopathies*, 385.
— *Hérédo-syphilis nerveuse*, 397.
— *Paralysie diphtérique*, 415.
— *Liquide céphalo-rachidien dans la neurosyphilis*, **672**.
— *Discussions*, 164.
Babonneix (L.) et David. *Hérédo-syphilis*, 486.
Babonneix (L.) et Debeyre. *Spina bifida occulta*, 1239.
Bacaloglu (C.). *Typhus exanth.*, 290.
Bacharach (A.). *Psychonévroses*, 493.
Bailleul (L.-C.) et Worms. *Tétanos*, 849.
Bailliart. *Circulation artérielle rétinienne*, 1153, 1154, 1155.
Ballivet, Long et Reverdin. *Suture du cubital*, 1035.
Baudiera (Eugenio). *Encéphalite léth.*, 1178.
Banzhaf (E.-J.), V. *Neustaedter et Banzhaf.*
Barbé (André). *Plexus choroïdes*, **314-319**.
— V. *Laignel-Lavastine, Barbé et Delmas.*
Barbé (A.) et Glénard. *Aérocèle*, 102.
Barbé et Kotlar (Mme). *Bride dure-mérienne*, 214.
Barber (H.-W.). *Alopécie et Basedow*, 1233.
Bard (L.). *Nystagmus thermique*, 99.
— *Inclinaison vollaïque*, 99.
— *Rôle céphalogyre*, 100.
— *Excitations sensorielles*, **417-427**.
Bardon (H.). *Traitement antirabique*, 380.

Barker (Lewellys F.), Cross et Irwin. *Encéphalite léth.*, 1064.
Barré (J.-A.). *Clonus vrai de la rotule*, 941.
— *Signe de l'écartement des doigts*, 942.
— *Troubles sympathiques*, 942.
— V. *Guillain, Barré et Strohl.*
Barré (J.-A.) et Crusen. *Réflexe oculo-cardiaque*, 943.
Barré et Hanns. *Grippe*, 943.
Barré et Reys. *Encéphalite épidémique*, 943.
Barré (J.-A.) et Schrapf. *Troubles sympathiques dans les affections de la moelle*, **225-236, 279.**
— *Liquide céphalo-rachidien*, 944.
Bartine (Olivier B.). *Paralysie infantile*, 412.
Basile (Gasp.). *Encéphalite léth.*, 1049.
Bassoe (Peter). *Encéphalite léth.*, 281, 1231.
— *Tumeur du lobe occipital*, 598.
Bassoe (Peter) et Hassin. *Encéphalite léth.*, 405.
Batten (T.-E.) et Still. *Encéphalite léth.*, 280.
Baudoin (A.). *Electrisation épidurale*, **272.**
Baudoin (E.) et Lantuéjoul. *Encéphalite léth.*, 1060.
Baumel (J.), V. *Rauzier, Baumel et Giraud.*
Baute, *Syndrome adiposo-génital*, 1158.
Bazgau (Gr.), V. *Parhon et Bazgau ; Parhon, Bazgau et Alistor.*
Beaudouin (H.). *Main figée*, **197.**
Beaussart (P.). *Encéphalopathie tertiaire*, **547-562.**
Beduschi (V.), V. *Chavigny et Beduschi.*
Beduschi (V.) et Medea. *Paralysie périodique familiale*, 1166.
Beebe (S.-P.). *Récidives de Basedow*, 855.
Behague (Paul). *Epilepsie traumatique*, 88.
— V. *Marie (P.), de Martel et Béhague ; de Martel et Béhague.*
Behrend (Moses). *Méningite traumatique*, 606.
Bélinky (E.). *S. de Raynaud*, 477.
Bellanger (Pierre). *Brachymélie*, 478.
Benard (René). *Encéphalite léth.*, 1059.
— *Polydactuylie*, 1241.
Bénard (René) et Boissard. *Encéphalite léth.*, 1059.
Benech (J.). *Myélite ascendante*, 844.
— V. *Etienne, Caussade et Benech.*
Benoit. *Réflexe oculo-cardiaque*, 1254.
Benon (R.). *Dysthymie*, **30-36.**
— *Asthénie*, **812-823.**
— *Délire dans la grippe*, 1052.
— *Commotions, émotions, surmenage*, 1248.
Benon (R.) et Lefevre. *Démence précoce. Débilité intellectuelle*, 301.
Benon (R.) et Luneau. *Revendication*, 302.
Beretta (Ernesto). *Encéphalite léth.*, 1230.
Bergé (André) et Schulmann. *Polyurie hypophysaire*, 481.
Bergonzoli (Gaspare). *Etats anxieux*, 293.
Bériel (L.). *Gommes du cerveau*, 386.
Bernardi. *Sclérose en plaques*, 845.
Bernheim. *Hystérie*, 488.
— *Somnambulisme*, 488.
— *Douleurs psycho-nerveuses*, 1248.
Bersot (Henri). *Réflexe plantaire*, 378.
Bertier. V. *Amat et Bertier.*
Bertolani del Rio (Maria). *Hémihypertrophie faciale*, 861.
Bertrand (I.). V. *Marie (P.), Boutlier et Bertrand ; Souques et Bertrand.*
Betchov (N.). *Tonus*, 206.
Beutter. *Encéphalite léth.*, 1231.
Bianchi (G.). *Tabes juvénile*, 845.
Bianchi (L.). *Aire de la pupille*, 97.
— *Névroses et psychoses*, 1247.
Bianchi (V.). *Centres neurologiques*, 303.
Bichat (H.). *Paralysie ischémique*, 1169.
Bielchowski (M.). *Noyau caudé*, 212.
Bignami (A.) et Nazari. *Encéphalites*, 211, 1230.
Bing (Robert). *Réflexe de Babinski*, 378.
— *Parasyphilis*, 853.
— *Acrodystonie*, 1175.
Bing (Robert) et Cchwartz. *Stéréoagnosie*, 377.
Biondi (Giosué). *Méthode d'imprégnation*, 375.
Biecher (E.). *Excitabilité électrique de l'estomac*, 962.
Blahd (M.-E.) et Stern. *Little*, 111.
Bleuler. *Orientation psychologique*, 293.
— *Mendélisme*, 301.
Bloch (Marcel). V. *Hébert et Bloch ; Jeanselme et Bloch ; Pomaret et Bloch.*
Bloch (Marcel) et Hebert. *Sérothérapie antiméningococcique*, 604.
Blum (Paul). *Encéphalite léth.*, 1065.
Blum (Paul) et Poisson. *Commotion nerveuse*, 1178.
Boccolari. *Encéphalite léth.*, 1039.
Boccolari et Panini. *Encéphalite léth.*, 1066.
Boinet et Rimbaud. *Suture du radial*, 218.
Boissart (E.), V. *Bénard et Boissart.*
Boisseau (J.). *Paralysies radiales*, 216, 973.
— V. *Roussy, Boisseau et d'Œlsnitz.*
Boix (Emile). *Mona*, 1166.
Bollack (J.). *Stase papillaire au cours des tumeurs*, 953.
— *Hémianopsie*, 1153.
— V. *Morax et Bollack ; Sicard et Bollack.*
Bonaba (José). *Cytolyse spontanée*, 964.
Bonilla (E.). V. *Marañon et Bonilla.*
Bonnamour et Macrygenis. *Méningite aiguë purulente éberthienne*, 608.
Bonnet. *Méningite syphilitique*, 846.
Bonnus, Chartier et Rose. *Radiothérapie*, 106.
Bonnus et Villandre. *Abcès du cerveau*, 214.
Bonola (Francesco). *Hémiplégie homolatérale*, 110.
Bonomo (L.). *Causalgie*, 219.
Bosquet et Niquet. *Indosés du gui*, 964.
Bossard. *Leucocyles dans l'épilepsie*, 485.
Bouderlique (Lucie). *Troubles mentaux du tabes*, 394.
Boudet. V. *Rimbaud et Boudet.*
Boulos (M.). *Paralysie générale*, 299.
Bourdiniere. *Adipose douloureuse*, 1243.
Bourguet. *Plasties craniennes*, 832.
— *Névralgie du trijumeau*, 966.
Bourguignon (G.). *Chronaxie*, **355, 540-546,** 941, 971, **1100.**
— *Anastomose hypoglosso-faciale*, **1114.**
— *Apparence de restauration nerveuse*, **1128.**
— *Discussions*, 175, 1104.
— V. *Chiray, Bourguignon et Roger.*
Bourguignon (G.) et Faure-Beaulieu. *Névrite parcellaire*, **1105.**
Bourgignon et Laugier. *Contractions réflexes*, 941.
Bouttier (H.). *Encéphalite léth.*, **753.**
— *Discussions*, 192.
— V. *Crouzon et Bouttier ; Foix et Boutlier ; Logre et Boutlier ; Marie (P.), Boutlier et Bertrand ; Marie (P.), Crouzon et Boutlier ; Weissembach, Mestrezat et Bouttier.*
Bouttier (Henri) et Logre. *Traumatismes encéphaliques*, 106.

Bouttier (H.), et Mestrezat. *Azolémie dans l'état de mal*, **1234**.
Bouvat. *Hémolyse*, 499.
Boven (William). *Religiosité*, **494**.
— *Démence précoce*, 506.
Boveri (Piero), *Encéphalite épidémique*, **275, 278, 775**, 1068.
— *Flexion de la seconde phalange*, 379.
— *Diagnostic humoral de la neuro-syphilis*, **676**.
— *Contractures réflexes*, 1174.
Boyd. *Encéphalite léth.*, 1067.
Branche (J.), V. *Roussy et Branche*.
Brav (Aaron), *Atrophie optique*, 102.
Bregman. *Voies pyramidales*, 961.
Bremer (F.), *Aphasie*, **132-136**.
— V. *Trétiakoff et Bremer*.
Briand (Marcel) et Rouquier. *Encéphalite épidémique*, 948, 1057.
Broca (A.), *Sérum antitétanique*, 850.
Brown (W.-D.), V. *Stone et Brown*.
Brown (W.-H.). Dujardin et Van Haecke. *Vitiligo*, 1244.
Bruel, V. *Sollier, Vignaud et Bruel*.
Bruguairolles, V. *Euzière, Margarot et Bruguairolles*.
Brulh, Lévy et Marcassus. *Syphilis à la fois neurotrope et dermotrope*, **1221**.
Brun (R.). *Malformations cérébelleuses*, 389.
Brunschweiler (H.), *Troubles de la sensibilité*, 387.
— V. *Veraguth et Brunschweiler*.
Brütsch (P.), V. *Naville et Brutsch*.
Bunch (J.-L.), *Neurofibromatose*, **480**.
Burguer (H.) et Focquet. *Encéphalite léth.*, 280.
Burnett (Théodore C.), V. *Robertson et Burnett*.
Burr (Charles W.), *Chorée*, 1250.
Busquet (H.), *R. vaso-dilatateur*, 206.
Buzzard (E. Farquhar), *Encéphalite léth.*, 404.
Bychowski, *Maladie de Quincke*, 1170.

C

Cadwalader (William B.), *Ophtalmoplégie sympathique*, 1179.
Caffoft, V. *Moriez et Caffort*.
Calhoun (Henrietta A.),. *Encéphalite léth.*, 1038.
Calligaris (G.), *Anesthésie cérébrale*, **1073-1083**.
Calmels, V. *Delater et Calmels*.
Camus (Jean). *Discussions*, **1097, 1113**.
Camus (Jean), et Roussy. *Syndrome adiposo-génital*, **1200**.
Cantaloube (P.), *Fonction vestibulaire*, **305-313**.
Capgras. *Attentats à la pudeur*, 1255.
Capitan. *Grippe*, 286.
Capon et Coste. *Maladie de Heine-Medin*, 410.
Cardarelli. *Myasthénie*, 1150.
Carlill (Hildred). *Syphilis nerveuse*, 511.
Carlisle (Frank H.), *Morphinisme*, 505.
Carnot (P.), et Gardin. *Myoclonie et chorée au cours de la grippe*, 1048.
Caro (Heiman), V. *Robey et Caro*.
Carrau (Antonio). *Paralysie récurrentielle*, 399.
Castel (Augustin). *Polynévrites diphtériques*, 1166.
Castelli (Carlo). *Encéphalite léth.*, 1230.
Castro (Aloysio de). *Pseudo-syndrome de Tapia*, **537-539**.
Cathala, V. *Lereboullet, Mouzon et Cathala*.
Catsaras. *Influence des races*, 626.
— *Traitement des neuro-syphilis*, **720**.
Caussade (L.). V. *Etienne, Caussade et Benech* ; *Richon et Caussade* ; *Simon et Caussade* ; *Trémolières et Caussade*.
Cazamian (Pierre). *Syndrome urologique de la méningite cérébro-spinale*, 600.
Cazzamalli (Ferdinando). *Traumatismes craniens*, 105.
Ceillier (André). *Para-ostéo-arthropathies de la moelle*, 956.
Ceni (Carlo). *Fonction génétique*, 98.
Chaix (André). V. *Roger et Chaix*.
Charlin (C.). *Méningite syphilitique*, 847.
Charon (R.) et Halberstadt. *Tachycardie*, 1247.
Charpentier (Albert). *Influence des races*, **625**.
Charpentier (René). *Assistance psychiatrique*, 1254.
Charrier (J.), *Plaies du radial*, 216.
Chartier. *Coccygodynie*, **201**.
— *Ionisation iodée*, 304.
— *Epilepsie*, 488.
— *Attitudes vicieuses*, 1173.
— *Œdème*, 1176.
— *Rhumatisme syphilitique*, 1240.
— V. *Audemard et Chartier* ; *Bonnus, Chartier et Rose*.
Chastenet de Géry. *Inhibition des artères*, 1168.
Chaster (Charles V.). *Poliomyélite*, 410.
Chatelin (Ch.), V. *Marie (P.) et Chatelin*.
Chatin. *Main et pied fantômes*, 970.
Chauffard. *Encéphalite léth.*, 1058, 1068.
Chauffard (A.) et Monnot. *Basedow*, 854.
Chaumier. *Paralysie gén.*, 501.
Chavigny. *Pseudo-tétanos*, **948**.
— *Mains figées*, 1173.
— *Contractures réflexes*, **1174**.
— *Explosions*, 1177, 1178.
Chavigny (P.), et Beduschi. *Hystérie de guerre*, 489.
Chéry (R.), *Paralysies oculaires*, 1162.
Cheval. *Audition et équilibre*, 838.
Chiray (Maurice), Bourguignon et Roger. *Irritation du plexus brachial*, 971.
Chiray (Maurice) et Dagnan-Bouveret. *Prothèse*, 372.
Chiray (M.) et Roger. *Signe de la pointe*, **973**.
Christiansen (Viggo). *Syndrome thalamique*, **793-799**.
Church (Archibald). *Côtes cervicales*, 1239.
Ciarla (F.). *Corps de Lewy*, 95.
Cicerale (Luigi). *Cécité corticale*, 102.
Ciuffini (Publio). *Tumeurs du lobe temporal*, 597.
Claisse (Paul). *Encéphalite léth.*, 280.
Clarh (L. Pierce). *Myoclonie*, 495.
Claude (Henri). *Grippe*, 287.
— *Encéphalite léth.*, **1047, 1063**.
— *Hémitremblement parkinsonien*, **1111**.
— *Discussions*, 1215, 1217.
Claude (Henri) et Lhermitte. *Tétanos médullaire*, 842.
Claude (Henri) et Schaeffer. *Encéphalite léth.*, 282.
— *Atrophie musculaire progressive syphilitique*, **642**.
— *Syndrome des fibres longues*, **775, 872-877**.
— *Tumeur du III^e^ ventricule*, **1112**.

CLELAND (J. Burton). *Polio-encéphalo-myélite*, **412.**
CLÉMENT (F.). V. *Français et Clément.*
CLIMENKO (Hyman). *Encéphalite léth.*, 1066.
CLUZET. *Mécanothérapie*, 303.
— *Réaction myotonique*, 970.
COBB (Stauley). *Clonus*, 379.
COCKAYNE (E.-A.). *Neurofibromatose*, 480.
CODVELLE (F.). *Rollmat*, 500.
COLARD (A.). *Méningococcémie*, 602.
COLE (R.-H.). *Précis de psychiatrie*, 497.
COLLET et PETZETAKIS. *Lésions du pneumogastrique*, 967.
COLLIN (R.). *Histologie*, 953.
— *Névroglie*, 1151.
COMBEMALE et DUHOT. *Encéphalite léth.*, 1044.
COMBIESCO. *F. récurrente*, 290.
COMBY (J.). *M. d'Addison*, 859.
— *Chromidrose*, 859.
— *Encéphalite léth.*, 1054.
CONSTANTINESCO (J.). V. *Preda et Constantinesco.*
CONCEPCION (Isabelo). V. *Gibson et Concepcion.*
CORDIER (G. A.). *Etats psychosthéniques*, **492.**
CORDIER (V.). *Cardio-névroses*, 1248.
CORDIER (Victor) et GONNET. *Tétanie*, **244-250.**
CORNÉLIUS. *Obsessions*, 950.
CORNIL (L.). V. *Lhermitte et Cornil* ; *Legendre et Cornil* ; *Lhermitte, Cornil et Quesnel* ; *Œlsnitz et Cornil* ; *Roussy et Cornil* ; *Roussy, Villandre et Cornil.*
CORNILLIER. *Survivance de l'âme*, **961.**
COSTA (S.) et TROISIER. *Spirochétose ictéro-hémorragique*, 847, 1052.
COSTE. V. *Capon et Coste.*
COULET. *Méningite otique*, 608.
COULONJOU (E.). *Maladies mentales professionnelles*, **933.**
COURBON (Paul). *Joue à ressort*, **337-338.**
— *Syndrome des derniers nerfs craniens*, 400.
— V. *Laignel-Lavastine et Courbon* ; *Sollier et Courbon.*
COURBON et SPITZ. *Situation civile des aliénés*, 951.
COURCOUX et HANOTTE. *Encéphalite léth.*, 1059.
COURJON (R.). V. *Dide et Courjon* ; *Thomas, Oufray et Courjon.*
COURMONT (Paul). *Encéphalite leth.*, 1055.
COUTURIER (J.). *Pied varus*, 493.
CRAFTS (Leo M.). *Phénomène de l'orteil*, 589.
CRESPIN (J.). *Encéphalite léth.*, 1058.
CRINON (J.). *Débiles*, 296.
CROCQ. *Influence des races*, **626, 628.**
— *Traitement des neuro-syphilis*, **728.**
— *Traitement salvarsanisé du tabes*, 946.
CROSS (Ernest S.). V. *Barker, Cross et Irwin.*
CROSTI (F.) et MEDEA. *Epilepsie traumatique*, 830.
CROUZON. V. *Marie (P.), Crouzon et Bouttier.*
CROUZON (O.) et BOUTTIER. *Myopathie*, **158.**
CRUCHET (René). *Encéphalite léth.*, 285, 1071.
CRUCHET, VERGER, ANGLADE, GALTIER, DE TEYSSIEU et HESNARD. *Encéphalite léth.*, 1071.
CRUMP (E.-S.). V. *Morse et Crump.*
CRUSEN. V. *Barré et Crusen.*
CUIDERA (L.). *Cas Nigrelli*, 1255.
CUMSTON (C.-G.). *Tétanos*, 847.
CUNEO (Girolamo). *Psychose maniaque dépressive*, 505.
CUSHING (Harvey). *Tumeurs du nerf acoustique*, 953.
CUTTING (James A.). *Epreuve au mastic*, 384.
— *Réactions de la pupille*, 836.

D

DABAN (E.). V. *Maury et Daban.*
DA FANO (C.) et INGLEBY. *Encéphalite léth.*, 405.
DAGNAN-BOUVERET V. *Chiray et Dagnan-Bouveret* ; *Lévy-Bing, Gerbay et Dagnan-Bouveret.*
DAGUET. V. *Péhu et Daguet.*
DAMAYE (Henri). *Abcès frontal*, 215.
— *Psychiatrie d'armée*, 297.
— *Manie subaiguë*. 300.
— *Grippe*, 414, 1052.
— *Psychiatrie d'ambulance*, 486.
DAMBRIN (C.). V. *Sicard et Dambrin.*
DANIEL (A.) et SÉRIBAN. *Typhus exanth.*, 288.
DANIELOPOLU. *Typhus exanth.*, 289.
— *F. récurrente*, 290.
DAUTRELLE et LEONIDA (Mlle). *Typhus exanth.*, **290.**
DAVID (A.). *Encéphalite léth.*, **1048.**
DAVID (H.). V. *Babonneix et David.*
DAVIDENKOFF (C.-N.). *Torsion-spasme*, 589.
DAVIDENKOF (Serge). *Contracture précoce*, **8-14.**
DEBAINS, V. *Nicolle, Jouan et Debains.*
DEBEYRE (A.). V. *Babonneix et Debeyre.*
DÉJERINE (Mme) et REGNARD. *Synesthésies*, **175.**
— *Arthrodèse*, **476.**
— *Miction automatique*, **570.**
— *Atrophie papillaire dans les blessures de la moelle*, **749.**
DELATER et CALMELS. *Méningite charbonneuse*, 608.
DELBET. *Tétanos*, 1182.
DELMAS. *Psychoses post-oniriques*, **929.**
— *Laignel-Lavastine, Barbé et Delmas.*
DEMOLE (V.), *Confessions*, 294.
DENÉCHAU (D.). *Pseudo-méningite tuberculeuse*, 851.
DENIKER. *Sections de la moelle*, 844.
DERCUM (Francis X.). *Torsion-spasme*, 590.
DESCHAMPS (Albert). *Maladies de l'esprit.* 292.
DESCOMPS (Paul) et QUERCY. *Hémiplégie palu déenne*, 1068.
DESFOSSES. *Chirurgie réparatoire*, 958.
DESOGUS (V.). *Tétanie généralisée*, 489.
— *Spasme douloureux du facial*, 967.
D'ESPINE (Ad.). *Aphasie*, 101.
DEVAUX, PAULIAN et TUPA. *Typhus exanth.*, 288.
DICKSON (W.-E.-C.). *Méningite cérébro-spinale*, 605.
DIDE et COURJON. *Névrite hyperthrophique*, 1163.
DIDE (Maurice) et GUIRAUD. *Procédé de coloration* **1124.**
— *Epilepsie*, 1245.
DIDE (Maurice) et MIREC. *Neuro-syphilis*, **743.**
DIXON (Samuel G.) et RUCKER. *Immunisation poliomyélitique*, **412.**
DOLLEY (David H.). *Cellules nerveuses*, 95.
DONNET (V.). *Psycho-polynévrite*, 504.
DONZELOT *Tachycardies*, 591.
DOPTER (Ch.). *Encéphalite léth.*, 1062.
DRAPER (George). *Poliomyélite*, 411.
DRÉCOURT. *Syndrome de Claude Bernard Horner*, 1156.

DRUESNE. *Albumino-rachie*, 964.
DUBOIS (Robert) et HANNS. *Traumatismes du crâne*, 106.
DUCAMP. *Syndrome hypophysaire*, 1158.
DUCASTAING (P.). *Stupeur artérielle*, 1167.
DU CASTEL (J.). *Badouvisme et dermatoses*, 1234.
— *Vitiligo*, 1245.
DUFOUR (Henri). *Allocutions*, 67, 161, 352, 612.
— *Hoquet épidémique*, 1061.
— *Discussions*, 569 ,1214.
DUFOUR (Henri) et SEMELAIGNE (G.). *Sarcome du cerveau*, 74.
DUJARDIN (B.). *Perméabilité méningée aux anticorps*, 667.
— V. *Brown, Dujardin et van Haecke* ; *Rasquin et Dujardin.*
DUHOT (E.), V. *Combernale et Duhot.*
DUMAS (René). *Lésions de la moelle*, 841.
DUPASQUIER (D.). *Dyspnée douloureuse*, 380.
DUPRÉ (E.). *Influence des races*, 627.
— *Interpsychologie*, 916.
DURANTE, V. *Mairet et Durante* ; *Mairet, Durante, Seigneurin et Moriez.*
DURET (H.), *Traumatismes cranio-cérébraux*, 781.
— *Commotions graves*, 888-900.
DURING (T.). *Paraparésie congénitale*, 845.
DUSTIN (A.-P.). *Lésions post-traumatiques des nerfs*, 969.
DUYSE (VAN) *Colobomes centraux*, 1157.

E

EBERSON (Frederick). *Viabilité du méningocoque*, 601.
EDMOND (William). *Hyperthrophie de la mandibule*, 861.
EGGER (MAX). *Hémiplégie*, 385.
— *Tonus statique*, 592.
EHRENFRIED (Albert). *Chondrodysplasie*, 1241.
EIDELMANN (Samuel). *Collyres mydriatiques*, 503.
ELLIS (Aller G.). V. *Keen et Ellis.*
ELSBERG (Charles A.). et ROCHFORT. *Xantochromie*, 385.
ELY (Frank A.). *Encéphalite léth.*, 281.
EMILE-WEIL (P.). *Encéphalite léth.*, 1058.
EPIFANIO (G.). *Hypnose pharmacologique*, 500.
EPSTEIN. *Idiotie amaur. fam.*, 302.
ERDMAN (Steward) et OSTENDORF. *Ostéo-arthropathie hyperthrophique*, 1240.
ERLICH (Mlle). *Myasthénie*, 1150.
ESSICK (Charles R.). *Abcès du cerveau*, 386.
ESTÈVE (Louis). *Hérédité romantique*, 960.
ESTOR, FAURE-BEAULIEU et Mlle SENTIS. *Prothèse cranienne*, 831.
ESTOR et SEIGNEURIN. *Œdème de la main*, 1176.
ETIENNE (G.), *Encéphalite léth.*, 282.
— *Poliomyélite*, 408.
— *Tétanos*, 850.
— *Sérothérapie d'une méningite tub.*, 1161.
ETIENNE (G.), CAUSSADE et BENECH. *Encéphalite léth.*, 406.
EUZIÈRE (J.). *Grippe*, 1054.
EUZIÈRE et MARGAROT. *Encéphalite léth.*, 1054.
— *Radiculite post-typhique*, 1163.
EUZIÈRE (J.), MARGAROT et BRUGUAIROLLES. *Friedreich*, 1160.

F

FAGIUOLI (A.). V. *Izar et Fagiuoli*
FAURE-BEAULIEU, V. *Bourguignon et Faure-Beaulieu* ; *Estor, Faure-Beaulieu et Sentis* ; *Villaret et Faure-Beaulieu.*
FAVRE, V. *Levrat, Gaté et Favre.*
FAY (H.-M.), V. *Laignel-Lavastine et Fay.*
FÉLIX (Jean). *R. oculo-cardiaque*, 209.
FELL (Egbert W.). *Psychoses grippales*, 287.
— *Cellules de Purkinje*, 505.
FELTON (Lloyd D.) et MAXY. *Poliomyélite*, 408.
FERNANDEZ (Ricardo), V. *Haughwout, Lantin et Fernandez.*
FERRANNINI (L.). *Infantilisme*, 862.
FERRARI (Manlio). *Névriles*, 373.
FIGUEIRA (Fernandes). *Maladie de Heine-Medin*, 407.
FISCHBEIN (Elias C.). *Epilepsie*, 482.
FISCHER (Louis). *Poliomyélite*, 411.
FLATAU (E.). *Encéphalite léth.*, 1068.
FLEXNER (Simon), *Encéphalite léth.*, 1067. —
— *Encéphalite et poliomyélite*, 1180.
FLORENCE (G.). *Typhus*, 414.
FOCQUET (R.). V. *Burguer et Focquet.*
FOIX (Ch.). V. *Marie (P.) et Foix.*
FOIX (Ch.) et BOUTTIER. *Syphilis bulbo-pédonculo-protubérantielle*, 650.
FONTECILLA (O.). *Pachyméningite actinomycosique*, 586.
FOREL (O.). *Traumatismes cérébraux*, 105.
FORNARA (Luigi). *Encéphalite léth.*, 1039.
FORTIER (R.). *Paralysie infantile*, 412.
FOSSATARO (E.). *Traumatismes de la tête*, 105.
FOURCADE (A.-L.). *Typhus*, 415.
FOX (Herbert). *Crétinisme*, 1234.
FOY (Robert). *Labyrinthe*, 837.
FRANÇAIS (Henri). *Amyotrophie spinale*, 1223.
FRANÇAIS (Henri) et CLÉMENT. *Tabes fruste*, 472.
FRANÇAIS (Henri) et RAYMOND. *Méningite de la corticalité*, 764.
FRAZIER (Charles H.) et INGHAM. *Blessures de la tête*, 1147.
FRIEDMANN (E.-D.). *Anesthésie unilatérale*, 110.
FRŒLICH (R.). *Ostéomyélite*, 863.
FROMENT (J.). *Traitement des contractures*, 699.
FUMAROLA (G.). *Tumeurs lenticulaires*, 213.
FUMAROLA (G.) et MINGAZZINI. *R. oculo-cardiaque*, 209.

G

GABBI (U.). *Encéphalite léth.*, 1049.
GABRI (Giuseppe). *Encéphalite léth.*, 1038.
GAINES (Lewis M.). *Médication intra-spinale*, 396.
GALANT (S.). *Réflexe de l'épine dorsale*, 589.
GALLIOT (A.). *Tabes précoce*, 845.
GALLOTTI (O.) et SCHETTINO. *Les quatre réactions*, 1084-1088.
GALTIER (J.). *Encéphalite léth.*, 406.
— V. *Cruchet, Verger, Anglade, Galtier.*
GANDUCHEAU (R.). *Blessés guéris du tétanos*, 1184.
GARBINI (Guido). *Réflexe rotulien*, 588.
GARDIN (Ch.). V. *Carnot et Gardin.*
GAREL (J.). *Aphonie*, 493.
GARNETT (A.-V.-P.). *Encéphalite léth.*, 1179.

GASCARD. *Crise hystéro-épileptique*, 1245.
— V. *Laurès et Gascard.*
GASLINE (H.-I.). *Tumeurs interpédonculaires*, 599.
GATÉ, V. *Levrat, Gaté et Favre.*
GAUSS (Harry). *Poliomyélite*, 408.
GEHUCHTEN (P. van). *Paraplégie familiale*, **901-908.**
GEIGER (J.-C.). *Névrites du traitement antirabique*, 395.
GELEY (Gustave). *Inconscient*, 291.
GELMA (Eugène). *Simulation*, **251-254.**
— *Démence paralytique et vésanie*, 298.
— *Etats d'excitation*, 949.
GELMA et HANNS. *Encéphalite épidémique*, 943.
GENIL-PERRIN (G.). *Mélancolie anxieuse post-grippale*, 1039.
— *Facteur paranoïaque*, 1255.
GENOESE (G.). *Epreuve de Boveri*, 964.
GEORGOPOULOS (S.). *Epilepsie*, 484.
GERBAY. V. *Lévy-Bing, Gerbay et Dagnan-Bouveret.*
GERVAIS. V. *Sézary et Gervais.*
GESSNER (Hermann B.). *Tétanos*, 1183.
GIANNULI (F.). *Amnésie des mots*, 100.
— *Epilepsie traumatique*, 111.
— V. *Mingazzini et Giannuli.*
GIBSON (R.-B.) et CONCEPCION. *Lait et névrites*, 377.
GILLES (A.-R.). *Délire grippal*, 1051.
GIOSEFFI. *Encéphalite léth.*, 1066.
GIRAUD (G.). V. *Rauzier, Baumel et Giraud.*
GIRAUD (Mlle M.). V. *Jumentié et Giraud.*
GIRAUD (R.). *R. oculo-cardiaque*, 483.
GIROU (Emile). *Causalgies*, 220.
— V. *Lortat-Jacob et Girou.*
GIRY. V. *Jacquot et Giry.*
GIUGNI. *Encéphalite léth.*, 1039.
GLÉNARD (R.). V. *Barbé et Glénard.*
GOLDNER (J.). V. *Popa-Badu et Goldmer.*
GONNET (Auguste). V. *Cordier et Gonnet.*
GORDON (Alfred). *Lésion frontale*, 211.
GORRITI (Fernando). *Démence précoce*, 301.
GORSSE (B. de). *Abcès temporal*, 214.
GOTHLIN (Gustaf-Fr.). *Eléments nerveux*, 94.
GOTT (T.). *Paralysies diphtériques*, 416.
GOUGEROT. *Céphalée fébrile*, 380.
GOUTZAIT (Mme). *Dissociation albumino-cytologique*, 501.
GRANDCLAUDE (J.). *Explosions*, 493.
GRAZIANI (A.). *Système endocrino-sympathique*, 302.
GREELEY (Horace). *Poliomyélite*, 408.
GREENMAN (J.). *Fibres myélinisées du sciatique*, 402.
GREIG (David-M.). *Œdème congénital*, 1244.
GRIEDENBERG (V.-C.). *M. de Basedow*, 494.
GRIMBERG (Leiyer E.). *Troubles de la sensibilité*, 403.
— *Epilepsie*, 483.
GROSSI (Vincenzo). *Tétanos*, 851.
GROSSMANN (Morris). *Ophtalmoplégie*, 391.
GRUSHLAW (I.). *Abcès du cerveau*, 386.
GRYNFELT. *Plexus choroïdes*, 108.
GUELFI (Olga). *Associations*, 1252.
GIUCCIARDI (Giuseppe). *Capacité civile*, 506.
GUILBERT. *Contractures*, 1173.
GUILLAIN (Goerges). *Hémorragie méningée*, 102.
— *Encéphalite léth.*, 1062.
GUILLAIN (Georges), BARRÉ et STROHL. *Réflexes dans le tabes*, 392.
GUILLAIN (Georges) et LIBERT. *Paralysie du grand dentelé*, 1050.
GUILLAUME (A.-C.). *Sympathique*, 780.
GUIRAUD (Paul). *Epilepsie*, 487.
— V. *Dide et Guiraud.*
GUYON (L.), NAGEOTTE et TOURNAY. *Greffe nerveuse morte*, **1131.**
GUYOT (J.). *M. de Paget*, 477.

H

HAECKE (van), V. *Brouw, Dujardin et van Haecke.*
HAGUENAU (J.). *Réaction de Lange*, **676.**
— *Sensibilisatrices du liquide céphalo-rach.*, **1227.**
HALBERSTADT (G.). *Charon et Halberstadt.*
HALLEZ (G.-L.). V. *Lortat-Jacob et Hallez.*
HALSTED (W.-S.). *Cote cervicale*, 478.
HAMANT (A.), V. *Spillmann, Michel et Hamant.*
HAMMES (E.-M.). V. *Riggs et Hammes.*
HANNS, V. *Barré et Hanns, Gehna et Hanns*; *Dubois et Hanns.*
HANOTTE, V. *Courcoux et Hanotte.*
HARTENBERG (P.). *Paroxysmes épileptiques*, 485.
— *Microsphygmie*, 945.
— *Ereutophobie*, 950.
HARVIER, V. *Levaditi et Harvier.*
HARVIER et LEVADITI. *Encéphalite léth.*, 1055.
HASSIN (G.-B.). *Weber*, 111.
— *Dégénération combinée subaiguë*, 394.
— *Sclérose latérale amyotrophique*, 395.
— V. *Bassoe et Hassin.*
HAUGHWOUT (P.-G.). LANTIN et FERNANDEZ. *Manie aiguë dans le paludisme*, 1072.
HAUSHALTER (P.). *Gérodermie*, **15-18.**
— *Méningites aiguës*, 606.
HAUTANT et RAMADIER. *Syphilis du labyrinthe*, **660.**
HASKOVEC (L.). *Neurasthénie métasyphilitique*, **659.**
HÉBERT (Pierre), V. *Bloch et Hébert.*
HÉBERT (P.) et BLOCH. *Paludisme*, 1068.
HECHT (S.). *Adaptation de la rétine*, 963.
HEISCH (J.), V. *Perrin et Heisch.*
HEIST (George D.) et SOLIS-COHEN. *Poliomyélite*, 408.
HENSCHEN. *Altérations de la faculté du langage*, **1089.**
HERMANN (H.). V. *Mathieu et Hermann.*
HERRGOTT (A.). *Fœtus monstrueux*, 1241.
HESNARD (A.). *Invalides nerveux*, 303.
— *Dissociation mentale*, 947.
— *Encéphalite léth.*, 1072.
— V. *Cruchet, Verger, Anglade, Galtier*; *Porot et Hesnard*; *Verger et Hesnard.*
HEULLY, V. *Vautrin et Heully.*
HEUYER, V. *Logre et Heuyer.*
HEUYER (G.) et SEMELAIGNE. *Myopathie*, **559.**
HIBERT (E.). V. *Renault, Mme Athanassio-Bénisty et Hibert.*
HILL (Emory) et SEMERAK. *Empoisonnement par le gaz*, 112.
HIRSCHFELD, V. *Strauss, Hirschfeld et Loewe.*
HITCHCOCK (Charles W.). *Xantochromie*, 383.
— *Abcès de la moelle*, 395.
HOCHE (L.). V. *Vautrin et Hoche.*
HOLLANDE et MARCHAND. *M. de Dercum*, 1243.
HOLMES (Gordon) et HORRAX. *Troubles de l'orientation*, 386.

HOPKINS (A.-H.). *Sucre du liquide céphalo-r.*, 382.
HORRAX (Gilbert), V. *Holmes et Horrax.*
HOUSE (S. John). *Encéphalite léth.*, 1067.
HOUSE (Will.). *Encéphalite léth.*, 1050.
HOUSSAY (Bernardo A.). *Extraits hypophysaires*, 93.
— *Hypophyse*, 208.
— *Respiration*, 208.
HOWE (Hubert) S. *Poliomyélite*, 1159.
HUGEL (G.). V. *Adrian et Hugel.*
HUMBERT (J.). V. *Alquier et Humbert.*
HUNT (Edward-Livingston). *Syphilis nerveuse*, 396.
— *Encéphalite léth.*, 1179.
HUNT (J. Ramsay). *Pseudo-paralysie gén.*, 504.
HURST (A.-F.). *Réflexe rotulien*, 379.
— *Hystérie*, 494.
— *Plicaturés*, 495.
HUTINEL. V. *Labbé et Hutinel ; Lereboullet et Hutinel.*
HUYSEN (Van), V. *Lenoble, Inizan et van Huysen.*

I

IMMERMANN (Samuel) L.). *Zona dans le tabes*, 503.
INGEGNIEROS (José). *Sensations internes*, 1251.
INGHAM (S. D.), *Tumeur du cervelet*, 389.
— V. *Frazier et Ingham.*
INGLEBY (H.), V. *Da Fano et Ingleby.*
INGVAR (SVEN). *Hémorragies méningées*, 599.
INIZAN (B.). *Lenoble, Inizan et Van Huysen.*
INMAN (Thomas G.). *Pyramides*, 96.
IRIMESCO (S.). *Méningite tuberculeuse foudroyante*, 608.
— *Orticoni et Irimesco.*
IRIMESCO (S.) et PARHON. *Typhus exanth.*, 288.
IRWIN (Stewart V.). V. *Barker, Cross et Irwin.*
ISANOS (M.). V. *Parhon, Isanos et Alistar.*
ISIDORI (T.),. *Aphasie*, 101.
IZAC (Théophile). *Spondylites typhiques*, 863.
IZAR (Guido) et FAGIUOLI. *Autolyse*, 859.

J

JACOB (P.) et Mlle LABEAUME. *Compression du sympathique*, 1172.
JACOBS (Charles M.). *Paralysie dans le mal de Pott*, 395.
JACQUELIN (C.-H.), V. *Klippel, Weil et Jacquelin.*
JACQUES (P.). *Aphonie fonctionnelle*, 1249.
JACQUIN, V. *Long et Jacquin.*
JACQUOT et GIRY. *Encéphalite léth.*, 1053.
JAHSS (Samuel A.). *Poliomyélite*, 409.
JAISSON. *Mal de Pott*, 844.
JAHSCH-WARTENHORST. *Encéphalite léth.*, 1066.
JANET (Pierre). *Médications psychologiques*, 292, 495, 960.
JARKOWSKI (J.). V. *Babinski et Jarkowski.*
JARKOWSKI (J.) et ACHARD (J.-P.). *Transplantation tendineuse*, 85.
JAROSZYNSKI. *Causalgie*, 1163.
JARRY,. *Pieds bots*, 402.
JATSCHEWA (Zdrawa). *Formations corticales jumelles*, 961.
JEANBRAU, NOVE-JOSSERAND, OMBREDANNE et DESFOSSES. *Chirurgie réparatrice*, 958.
JEANDELIZE (P.). *Aphasie visuelle*, 1147.
— *Cécité psychique*, 1148.
— *Faciès d'Hutchinson*, 1159.
— *Microphtalmie*, 1159.
— *Paralysie d'un grand oblique*, 1162.
JEANSELME. *Influence des races*, 625.
— *Encéphalite léth.*, 1063.
JEANSELME et BLOCH. *Virus syphilitique*, 623.
— *Signes humoraux de la neuro-syphilis*, 685.
— *Traitement des neuro-syphilis*, 719.
JEANSELME (F.) et TOURAINE. *Psoriasis ziniforme*, 1167.
JELGERSMA (G.). *Cervelet*, 833, 834.
JELLIFFE (Smith Ely). *Encéphalite léth.*, 1066.
JIANO (J.). *Plaies cranio-encéphaliques*, 829.
JOBIN (Albert). *Pneumonie infantile*, 852.
JOLTRAIN. V. *d'Elnitz et Joltrain.*
JONES (W.-A.). *Œdème cérébral*, 112.
JONES (D.-W.-Carmalt). *Neurasthénie*, 1247.
JONNESCO (Th.). *Rachianesthésie*, 511.
JONTY. V. *Lannois et Jonty.*
JOSUÉ (O.). *Insuffisance surrénale*, 857.
JOUAN. V. *Nicolle, Jouan et Debains.*
JOUSSET (X.). V. *Sollier et Jousset.*
JUMENTIÉ (J.). *Fracture des lames*, 840.
— *Rétraction de l'aponévrose palmaire*, 1176.
— V. *André-Thomas et Jumentié.*
JUMENTIÉ (J.) et AYMÉS. *Hémianesthésies*, 840.
JUMENTIÉ (J.) et Mlle GIRAUD. *Troisième ventricule*, 107.

K

KAPLAN (D.-M.). *Frigolabilité des leucocytes*, 500.
KEEN (W.-W.) et ELLIS. *Tumeur du cerveau*, 830.
KEILTY (Robert A.). *Hydrocéphalie*, 835.
KENNEDY (F.). *Encéphalite léth.*, 283.
— *Origine de l'émotion*, 495.
KITABAYASHI (S.). V. *Monakow et Kitabayashi.*
KLIPPEL (Maurice) et WEIL. *Vitiligo*, 804-809.
KLIPPEL, WEIL et JACQUELIN. *Chorée héréditaire*, 355.
KLIPPEL (M.)., WEIL et MINVIELLE. *Tumeur épiphysaire*, 1201.
KOOY (F.-H.). *Hyperglycémie*, 1252.
KOPCZYNSKI. *Atrophie de la langue*, 1162.
KOTLAR (Mme). V. *Barbé et Kotlar.*
KRABBE (Knud H.). *Névrite du trijumeau moteur*, 241-243.
— *Infantilisme*, 1237.
KRAUSS (Walter M.). *Œdème généralisé dans deux cas de nanisme*, 1233, 1236.
KUDELSKI. V. *Sicard et Kudelski.*
KRUMHOLZ (Sigmund). *Plexus lombo-sacré*, 222.

L

LABBÉ (Marcel). *Diabète*, 860.
LABBÉ (Marcel) et HUTINEL. *Encéphalite léth.*, 1056.
LABBÉ (Marcel) et LANGLOIS. *Acromégalie*, 860.
LABEAUME (Mlle). V. *Jacob et Mlle Labeaume.*
LACASSAGNE. *Verte vieillesse*, 959.
LADAME (Charles). *Maupassant*, 499.
— *Grippe, complications mentales*, 1180.
— *Psychose foudroyante*, 1253.

LAFORA (Gonzalo R.). *Diagnostic précoce de la P. G.*, **1191-1195**.
LAIGNEL-LAVASTINE. *S. de Raymond*, 213.
— *Discussions*, 469, 1215.
LAIGNEL-LAVASTINE, BARBÉ et DELMAS. *Pratique psychiatrique*, 496.
LAIGNEL-LAVASTINE et COURBON. *Syndrome sympathique cervical*, 1171.
LAIGNEL-LAVASTINE et FAY. *Micromélie*, 862.
LAIGNEL-LAVASTINE et VINCHON. *Sculpture automatique*, **824-828**.
LAMAZE. V. *Lhermitte et Lamaze* ; *Roussy et Lamaze*.
LAMBOLEZ. *Loi de l'excitation*, 963.
LANDAU. *Coupes du cerveau*, 961.
LANDE. *Blessures thoraco-cervicales*, 1148.
LANDOLT (Marc). *Hystérie*, 1158.
LANDON (L.-H.). *Pression du liquide c.-r.*, 381.
LANDRON (R.-H.). V. *Lucke et Landron*.
LANE (John E.). *Vitiligo*, 1244.
LANGLOIS (Siméon). V. *Labbé et Langlois*.
LANGMEAD (Frederick). *Dystrophie adiposo-génitale*, 855.
LANNOIS et JONTY. *Hémiplégie des derniers nerfs craniens*, 968.
LANNOIS et MOLINIÉ. *Syndrome des derniers nerfs craniens*, 400.
LANTIN (Pedro T.). V. *Hunghwou*, *Lantin et Fernandez*.
LAPERSONNE (de) et PRÉLAT. *Maladie de Basedow*, 1158.
LANTUÉJOUL. *Coagulation massive*, **339-352**.
— V. *Baudoin et Lantuéjoul* ; *Lemierre et Lautuéjoul* ; *Souques et Lantuéjoul*.
LAPOINTE (A.). *Plaie du cerveau*, 829.
LAPORTE et ROUZAUD. *Encéphalite léth.*, 1064.
LA SALLE ARCHAMBAULT. *Ganglion ophtalmique*, 379.
— *Atrophie du cervelet*, 388.
— *Ganglion ophtalmique*, 853.
LATAPIE,. *Psychoses grippales*, 1051.
LAUBIE. *Encéphalite léth.*, 1063.
LAUGIER. V. *Bourguignon et Laugier*.
LAURENS (P.). *Paralysie laryngée associée*, 969.
LAURENT. V. *Roubinovitch, Lauzier et Laurent*.
LAURÈS (Gaston) et GASCARD. *Urée dans le liquide céphalo-rachidien*, **585**.
LAUZIER. V. *Roubinovitch, Lauzier et Laurent*.
LAVEINE (G.). *Asymétrie cranienne*, **477**.
LAVENANT (A.). *Interventions sur les nerfs*, 1034.
LEBLANC (A.). V. *Achard, Leblanc et Rouillard*.
LE BOURHIS (Adrien). *Poltronnerie*, 295.
LECENE (P.). *Tétanos*, 849.
— *Anostomose hypoglosso-faciale*, **1113**.
LECENE (P.) et GANDUCHEAU. *Blessés guéris du tétanos*, 1184.
LECÈNE (P.) et LHERMITTE. *Destruction de la moelle*, 841.
— *Embolie métallique*, **1116**.
LE CLERC (l.). *Alcoolisme*, 853.
LE DANTEC. (A.). *Dissociation électrophysiologique de la sensibilité*, 955.
LEENHARDT. V. *Sentis et Leenhardt*.
LEFÈVRE (G.). V. *Benon et Lefèvre*.
LE FORT (René). *Traitement de la griffe cubitale*, 1036.
LEFRANC. *Hexadactylie*, 1241.
LEGENDRE et CORNIL. *Paralysie diphtérique*, 852.
LEMAIRE (H.), V. *Monier-Vinard, Paisseau et Lemaire*.
LEMAITRE (F.). *Exclusion des espaces*, 215.
LEMIÈRE (L.), *Amblyopie*, 1157.
LEMIERRE (A.). *Parotidite syphilitique*, 966.
LEMIERRE (A.) et LANTUEJOUL. *Septicémie méningococcique*, 602.
LEMIERRE (A.) et TABERLET. *Thyroïdite*, 852.
LENOBLE (E.). *Ramollissement cérébral*, **211**.
LENOBLE (E.), INIZAN et VAN HUYSEN. *Biochimie du liquide c.-r.*, 382.
LENORMANT (Ch.). *Tétanos*, 850.
— *Inhibition des artères*, 1168.
LEONIDA (Mlle), V. *Dautrelle et Leonida*.
LEOPOLD (Samuel) et AUER. *Epilepsie jacksonienne*, **111**.
LÉOPOLD-LÉVI. *Fièvre cryptogénétique*, 1233.
LÉPINE (Jean). *Parasyphilis*, 399.
— *Encéphalite léth.*, 1056.
LÉPINE (R.). *Glycémie*, 205.
LEREBOULLET (Pierre) et HUTINEL. *Encéphalite léth.*, 285.
LEREBOULLET, MOUZON et CATHALA. *Infantilisme dit hypophysaire*, **1198**.
LÉRI (André). *Côtes cervicales*, 479.
— *Atrophies musculaires syphilitiques*, **644**.
— *Spondylites ankylosantes*, 863.
— *Neurologie oculaire*, 1156.
LÉRI (A.) et PERPÈRE. *Amyotrophies périscapulaires spontanées*, 1242.
LERICHE. *Lagophtalmie*, 967.
LERICHE (R.) et POLICARD. *Formation d'os*, 103.
— *Oblitération spontanée des artères*, 1168.
LEROUX (Louis-Henri). *Tétanos*, 1181.
LEROY (Alphonse). *Troubles mentaux*, 300.
LESAGE (L.). *Opothérapie*, 482.
LEVADITI, V. *Harvier et Levaditi*.
LEVADITI et HARVIER. *Encéphalite léth.*, 1065.
LEVIN (Isaac). *Métastases*, 593.
LEVI-BIANCHINI (M.). *Courage*, 1251.
LEVRAT (H.), GATÉ et FAVRE. *Mal de Pott*, 844.
LÉVY (Fernand). *Encéphalite léth.*, 407.
— V. *Bruhl, Lévy et Marcassus*.
LÉVY (Mlle G.), V. *Marie (Pierre) et Lévy*.
LÉVY-BING, GERBAY et DAGNAN-BOUVERET. *Injections intrarachidiennes*, 1232.
LÉVY-VALENSI (J.) et SCHULMANN. *Rire spasmodique dans l'encéphalite léth.*, **1205**.
LEWIS (Paul A.). *Hypophyse*, 857.
LEY. *Déterminisme*, 951.
LHERMITTE (J.). *Destruction de la moelle*, **76**.
— *Commotion cérébrale*, 103.
— *Commotion de la moelle*, **257**.
— *Encéphalite léth.*, 407.
— *Réflexe glutéal*, 1164.
— *Discussions*, 361, 368, 569.
— V. *Claude et Lhermitte* ; *Lecène et Lhermitte* ; *Roussy et Lhermitte*.
LHERMITTE (J.) et CORNIL. *Néoplasie ponto-cérébelleuse*, 189.
— *Syndrome du corps strié*, **574**.
LHERMITTE (J.) CORNIL et QUESNEL. *Dégénération pyramido-pallidale*, **262**.
LHERMITTE (J.) et LAMAZE. *Chorée d'Huntington*, **768**.
LHERMITTE (J.) et QUESNEL. *Astasie-abasie*, **183**.
LHERMITTE (J.) et DE SAINT-MARTIN. *Encéphalite léth.*, 1040.
LIAN (Camille). *Petites basedowiens*, 481.
LIBERT (E.), V. *Guillain et Libert*.
LITCHFIELD (Lawrence). *Méningite à pneumocoques*, 606.
LITTLE (E.-G. Graham). *M. de Dercum*, 1243.
LITVAK (A.). *R. oculo-cardiaque*, **195**.

Litvak (A.). — *Tonus*, **196.**
— *Troubles oculo-moteurs*, **331-336.**
Lochelongue (J.). *Pathogénie des méningites cérébro-spinales*, 601.
— *Liquide céphalo-rachidien*, 965.
Loeper (Maurice). *Entéronévrites*, 1164, 1165.
Loewe, V. *Strauss, Hirschfeld* et *Loewe.*
Loewe (Leo) et Strauss. *Encéphalite léth.*, 405, 1179.
Logre. *Etat imaginatif onirique*, 949, 950.
— V. *Boutlier et Logre.*
Logre (B.-J.) et Bouttier. *Traumatismes cérébraux*, 105.
Logre et Heuyer. *Idées d'influence*, 950.
— *Hoquet épidémique*, **1211.**
Londini (A.). *Sérum antitétanique*, 1184.
Long (E.). *Epreuve de la marche*, 109.
— *Diagnostic humoral de la neuro-syphilis*, **666.**
— *Traitement*, **714.**
— *Plaies des nerfs*, 969.
— V. *Ballivet, Long et Reverdin.*
Long et Jacquin. *Psychonévroses*, 491.
Lortat-Jacob. *Discussions*, 580.
Lortat-Jacob et Girou. *Causalgie du médian*, 1034.
Lortat-Jacob et Hallez. *Syndrome paralytique du sympathique*, 1171.
Lovett (Robert W.). *Paralysie infantile*, 411.
Lowrey (Lawson G.). *Tumeur du cerveau*, 597.
— *Réaction à l'or*, 965.
Loygue. *Encéphalite léth.*, 1041.
Lucke (B.-K.) et Landron. *Cholestéatome de la base*, 598.
Lumière, V. *Mouchet et Lumière.*
Luneau (H.). V. *Benon et Luneau.*
Luty (Anton). *Jaw winking*, 380.
Luzzatto (A.-M.). *Gliome intraventriculaire*, 598.

M

Mac Ausland (W. R.). *Paralysie infantile*, 410.
Mac Clelland (J.-E.) et Ruh. *Idiotie mongolienne*, 506.
Mac Caskey (G. W.). *Métabolisme basal*, 1234.
Mac Guen (W.-J.). *Sclérose en plaques*, 395.
Mac Henry (Junius Hardin). *Craniotomie*, 388.
Mac Kenzie (W. Colin). *Paralysie infantile*, 411.
Mac Kinstry (W.-H.). V. *Taylor et Mac Kinstry.*
Macrygenis. V. *Bonnamour et Macrygenis.*
Maggiora, Mantovani et Tombolato. *Encephalite léth.*, 1039, 1066.
Mahaim (A.). *Syphilis*, 508.
Mairet et Durante. *Lésions commotionnelles*, 1177.
Mairet, Durante, Seigneurin et Moriez. *Abcès du cervelet*, 835.
Mairet et Piéron. *Céphalées*, 108.
Mallah (A.-B.). *Albuminose rachidienne*, 382.
Mandolini (Hernani). *Hystérie*, 489.
Mantovani (M.). V. *Maggiora, Mantovani et Tombolato.*
Maragliano (E.). *Méningisme*, 852.
Maranon (G.). *Age critique*, 92.
— *Crânes de géants*, 860.
Maranon (G.) et Bonilla. *Obésité mortelle*, **909-914.**
Marcassus. V. *Bruhl, Lévy et Marcassus.*
Marchand. V. *Hollande et Marchand.*
Marcorelles (Etienne). *Thérapeutique intrarachidienne*, 398.
Marcus (Henry). *Psychoses syphilitiques aiguës*, **654.**
Margarot (J.). V. *Euzière et Margarot*; *Euzière, Margarot et Bruguairolles.*
Marie (Pierre), Bouttier et Bertrand. *Tumeur du cavum de Meckel*, **977-985**
Marie (Pierre) et Chatelin. *Rage*, 853.
Marie (Pierre), Crouzon et Bouttier. *Tartrate borico-potassique*, 945.
Marie (Pierre) et Foix (Ch.). *Paraplégie en flexion*, **1-8.**
Marie (Pierre) et Lévy (Mlle). *Mouvements involontaires*, 403.
— *Syndrome excito-moteur*, **513-536.**
Marie (Pierre), de Martel et Béhague. *Tubercule intra-crânien*, **1109.**
Marie (Pierre) et Mestrezat. *Encéphalite léth.*, 1044.
Marie (Pierre) et Trétiakoff. *Chorée aiguë*, **428-438.**
Marinesco (D.). V. *Paulian et Marinesco.*
Marinesco. *Sérum salvarsanisé*, **735.**
Marinesco (G.). *Encéphalite léth.*, 1063.
Marinesco (G.) et Paulian. *Injections intrarachidiennes de sérum salvarsanisé*, **739.**
Marinesco (G.) et Radovici. *Réflexe palmo-mentonnier*, **236-240.**
Marinesco (G.) et Trétiakoff. *Friedreich*, **113-131.**
Marion. *Contractures post-traumatiques*, **1172.**
Marks (Henry-K.). *Virilisme*, 1235.
Martel (T. de). *Tumeurs de la moelle*, 842.
— *Discussions*, 1128, 1220.
— V. *Marie (P.), de Martel et Béhague; Souques et de Martel.*
Martel (de) et Béhague. *Tumeur du frontal*, **1108.**
Masquin. *Angoisse*, 950.
Massart (Raphael). *Paralysie radiale*, 218 1036.
Massary (E. de). *Allocution*, 66.
Massary (E. de). *Action des tréponèmes*, **641.**
— *Discussions*, 1096.
Massary (E. de) et Tockmann. *Glycosurie dans la méningite cérébro-spinale*, 603.
Mathieu (P.) et Hermann. *Réflexes intracardiaques*, 963.
Mauclaire (P.-I.). *M. de Recklinghausen*, 1243.
Maupoix (Edmond). *Hémorragie cérébrale* 211.
Maurice. *Convulsions infantiles*, 484.
Maurin (E.). *Pelade*, 477.
Maury (E.) et Daban. *Inhibition de l'humérale.* 1167.
Maxcy (Kermeth F.). V. *Felton et Maxcy.*
Mayet. V. *Ardison et Mayet.*
Medea (Eugenio). *Blessés au travail*, 303.
— *Prothèse*, 304.
— *Contractures post-traumatiques*, 1172.
— *Beduschi et Medea*; *Crosti et Medea.*
Mégevand (J.). V. *Souques, Mégevand, Naiditch, Rathaus.*
-Meige (Henry). *Rapport*, **51.**
— *Allocution*, 745.
— *Séquelles encéphalitiques juxtaposées*; *myoclonie et tremblement parkinsonien*, **1209.**
— *Discussions*, 360, 468, 1100.
Meimaroghu (Cimon). *Tabes au Soudan*, **627.**
Mendicini (Antonio). *Encéphalitiques*, **778.**

MENNINGER (Karl A.). *Psychoses paranoïdes*, 1253.
MERCIER (Fernand). *Tétanos*, 1181.
MESTREZAT (W.). V. *Boutlier et Mestrezat* ; *Marie et Mestrezat* ; *Weissenbach, Mestrezat et Boutlier.*
MEYER (Jacob). *Trichinose*, 846.
MICHEL (G.). V. *Spillmann, Michel et Hamant*, 1234.
MIGNON. *Paralysie du pharynx*, 835.
MILIAN (G.). *Encéphalite léth.*, 281.
— *Dualité du virus syphilitique*, **619.**
— *Réactions humorales*, **674.**
— *Traitement de la neurosyphilis*, **699, 701.**
— *Chorée syphilitique*, 1250.
MILLS (Ch.-K.) et WILSON. *Encéphalite léth.*, 1039.
MINEA (S.). *Surdi-mutité de guerre*, 1249.
MINGAZZINI (Ermanno). *Adipose douloureuse*, 1242.
— V. *Fumarola et Mingazzini.*
MINGAZZINI (Giovanni). *Aplasies musicales*, 384.
— *Céphalée essentielle*, 507.
— *Encéphalomyélite épid.*, 1178.
MINGAZZINI (G.) et GIANNULI. *Aplasies cérébelleuses*, 91.
MINKOWSKI. *Circonvolutions*, 96.
— *Physiologie de la moelle*, 961.
MINVIELLE. V. *Klippel, Weil et Minvielle* ; *Rémond et Minvielle.*
MIRALLIÉ (Ch.). *Régime achloruré*, 487.
— *Paralysie linguale*, **1125.**
MIRC. V. *Dide et Mirc.*
MODENA (Gustave). *Encéphalite léth.*, 1039, 1066.
MOIROUD (Pierre). *Tétanos*, 1182.
MOLHANT (M.). *Exploration clinique*, 1146.
MOLINIÉ. V. *Lannois et Molinié.*
MONAKOW (C. von) et KITABAYASHI. *Schizophrénie*, 505.
MONBRUN (A.). *Kératite grippale*, 412, 1156.
— *Centre de la vision*, 1151.
MONIER-VINARD. *Contracture latente*, 944.
MONIER-VINARD, PAISSEAU et LEMAIRE. *Accès palustre*, 1039.
MONIZ (Egas). *Abcès cérébraux*, 215.
— *Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux*, 599.
MONNOT (Paul). V. *Chauffard et Monnot.*
MONRAD-KROHN (G.-H.). *Aphasie*, 100.
— *Réflexes abdominaux*, 588.
— *Myasthénie*, 836.
MONTAGNE (Jean). *Zona*, 1167.
MONTELEONE (Remo). *Typhus*, 414.
MONTPELLIER (Jean). *Syphilis des Algériens*, 1232, 1233.
MONZIOLS. *Tétanos*, 1183.
MORAX. *Exophtalmie excessive*, 1158.
MORAX (V.) et BOLLACK. *Encéphalite léth.*, 1057.
MOREAU (Laurent). *Paralysie des nerfs abdomino-génitaux*, 1050.
— *Névriles palustres*, 1053.
— V. *Souques, Moreau et Pichon.*
MOREIRA (Juliano). *Grippe et maladies mentales*, 413.
MORELLI (Giov). *Troubles de l'équilibre et de la marche, ophtalmoplégie*, 1054.
MORIEZ. V. *Mairet, Durante, Seigneurin et Moriez.*
MORIEZ et CAFFORT. *Urémie méconnue*, 486.
MORNARD (J.-A.-T.). *Psychologie comparée*, 1252.
MORSE (Mary-Elisabeth). *Histologie du sympathique*, 1170.
MORSE (P.-P.) et CRUMP. *Encéphalite léth.*, 1067.
MOTT (F.). *Influence des races*, **625.**
— *Tréponème dans la substance cérébrale*, **670.**
MOTT (F.-W.). *Myxœdème*, 855.
— V. *Stansfield et Mott.*
MOUCHET (Albert). *Causalgies*, 221.
MOUCHET et LUMIÈRE. *Névrome plexiforme*, 969.
MOUGEOT (A.). *R. oculo-cardiaque*, 209.
— *Onde d'intersystole*, 209.
MOUZON (J.) V.. *Lereboullet, Mouzon et Cathala.*
MOZER. V. *Netter, Mozer et Salanier.*
MUSSIO-FOURNIER (J.-C.). *Achondroplasie*, 861.
MUTEL (M.). *Fracture du crâne*, 102.
— *Mal de Pott*, 863.
— *Inclusion du plexus cervical*, 1163.
— *Ostéo-arthrite*, 1240.

N

NAEF. *Encéphalite léth.*, 1066.
NAGEOTTE. *Greffe nerveuse morte*, **1131.**
NAIDITCH (Mlle). V. *Souques, Mégevand, Naiditch, Rathaus.*
NATHAN (P.-W.). V. *Strauss et Nathan.*
NAVILLE (Fr.). *Idiotie amaur. fam.*, 303.
NAVILLE (Fr.) et BRUTSCH. *Erythrémie*, 108.
NAZARI (A.). V. *Bignami et Nazari.*
NEAL «Joséphine B.) et ABRAMSON. Conservateur du sérum antiméningitique, 605.
NECHITCH (P.). *Hénéralopie*, 1157.
NERI (Vincenzo). *Sensibilité cutanée*, **19-29.**
NETTER (Arnold). *Encéphalite léth.*, 284, 285, 1042, 1045, 1061, 1064, 1065.
NETTER, MOZER et SALANIER. *Types de méningocoques prédominants*, 601.
NETTER (Arnold) et SALANIER. *Apparition de pneumocoques dans les méningites cérébro-spinales*, 605.
NEUSTAEDTER. *Amyotonie congénitale*, 1241.
NEUSTAEDTER et BANZHAF. *Sérum antipoliomyélitique*, 410.
NICHOLSON (T. Goddard). *Purpura dans la rougeole*, 1040.
NICOLAS et ROY. *Zona fessier*, 402.
NICOLAU (S.). *Inégalité pupillaire*, 836.
— *Syphilis*, 964.
NICOLLE, JOUAN et DEBAINS. *Antigènes méningococciques*, 602.
NIQUET. V. *Bosquet et Niquet.*
NOÏCA. *Ataxie tabétique*, **320-330.**
— V. *Urlatzeanu et Noïca.*
NOSTASE (G.). *Thyroïdectomie*, 302.
NOVÉ-JOSSERAND. *Chirurgie réparatrice*, 958.
NUTT (John Joseph). *Neurotisation*, 207.

O

ODEN (Robert). *Hémiplégie*, 111.
ODIER (Ch.). *Inaptitude névralgique*, 401.
— V. *Souques et Odier.*
ODRIOZOLA (Ernesto). *Paraplégie traumatique*, 844.
ŒLSNITZ (M. D'). V. *Roussy, Boisseau et d'Œlsnitz.*
ŒLSNITZ (M. D') et CORNIL. *Hémisyndrome cérébelleux*, 834.
— *Hypertrophie brachiale congénitale*, 861.

ŒLNITZ (M. D') et JOLTRAIN. *Macrodactylie*, 1239.
OGGERO (Fausto). *Encéphalite léth.*, 1038.
OGILVIE. *Injections intrarachidiennes*, 1232.
OLIVIER. *Basedow*, 1234.
OLIVIER et TEULIÈRE. *Grippe et épilepsie*, 413.
OLMER (M.). *Encéphalite léth.*, 285.
OMBREDANNE. *Chirurgie réparatrice*, 958.
ONFRAY. V. *Thomas, Onfray et Courjon.*
ORTICONI et IRIMESCO. *Typhus exanth.*, 288.
OSSIP-LOURIÉ. *Graphomanie*, 960.
OSTENDORF (Walther-A.). V. *Erdman et Ostendorf.*

P

PACE (Domenico). *Méningo-encéphalite grippale*, 1068.
PACHANTONI (D.). *Myohypertrophie*, 388.
PAGE (Maurice). *Encéphalite léth.*, 407, 1054.
— *Syphilis neurotrope*, **629.**
— *Neuro-syphilis*, **744.**
PAISSEAU. V. *Monier-Vinard, Paisseau et Lemaire.*
PALADE (Mlle). *Myopathies primitives*, 1242.
PANINI. V. *Boccolari et Panini.*
PANSERA (Giuseppe). *Encéphalite léth.*, 1230.
PAPASTRATIGAKIS (C.). *Spirochète*, 501.
— *Syndrome cérébelleux*, **800-803.**
PARAF. V. *Sicard et Paraf.*
PARANT (Victor). *Assistance des aliénés*, 1254.
PARHON (C.-J.). *Graphologie*, 294.
— *Confusion mentale*, 300.
— *Hypotonie musculaire*, 489
— *Hirsutisme*, 1235.
— V. *Irimesco et Parhon.*
PARHON (C.-J.) et PARHON (Mme C.). *R. gastro-sudoral*, **199.**
— *Hyperidrose faciale*, **200.**
PARHON (C.-J.) et BAZGAU. *Insuffisance cortico-surrénale*, 1235.
PARHON (J.), BAZGAU et Mme ALISTAR. *Paralysie générale*, 299.
PARHON (C.-J.), ISANOS et Mme ALISTAR. *Démence sénile*, 298.
PARHON (C.-J.) et RANETTE. *Polynévrite*, 287.
PARHON (C.-J.) et STOCKER. *Basedow et trophœdème*, **1020-1030.**
— *Adénomes cortico-surrénaux*, 1235.
PARHON (C.-J.) et TUPA. *Rétraction de l'aponévrose palmaire*, **1176.**
PARHON (J.) et VASSILESCO. *P. pseudo-bulbaire*, 290.
PARHON et VORTIC (Mlle). *Paralysies dissociées*, 975.
PARI (G.-A.). *Accès sudoraux dans les méningites*, 608.
PARKINSON (J. Porter). *Infantilisme*, 855.
PASTINE. *Excitabilité électrique des interosseux*, 970.
PAUL-BONCOUR (G.). *Puberté*, 949.
PAULIAN (Démètre-Em.). *Typhus*, 414.
— V. *Devaux, Paulian et Tupa* ; *Marinesco et Paulian.*
PAULIAN (D.) et MARINESCO. *Electrocution*, 972.
PÉHU et DAGUET. *Spondylite chronique*, 862.
PELLACANI (Giuseppe). *Anaphylaxie*, 483.
— *Psychonévroses*, 492.
PELTIER (M.). *Méningite à pseudoméningocoques*, 603.
PERGHER (Leopoldo.). *Encéphalite léth.*, 1038.
PERPÈRE. V. *Léri et Perpère.*
PERRET (Ch.). *Névralgie faciale rebelle*, 1162.
PERRIN (M.). *Fractures de la base*, 1149.
— *Achondroplasie*, 1238.
PERRIN (M.) et HEISCH. *Encéphalite léth.*, 1053.
PERRUCCI (P.). V. *Tizzoni et Perrucci.*
PESCI. *Syndromes encéphalitiques*, 1231.
PETIT DE LA VILLÉON. *Projectile du cerveau*, 830.
PETZETAKIS. *R. oculo-cardiaque*, 210.
— *Fibrillation cardiaque*, 376.
— V. *Collet et Petzetakis.*
PEYRI-ROCAMORA. *Virus syphilitique*, **624.**
PFEIFFER (J.-A.-F.). *Dégénération lenticulaire*, 212.
PIATTINI LOPEZ. *Réflexe d'origine nasale*, 589.
PIAZZA (Cesare). *Gros ventres de guerre*, 1249.
PICCININI (Prassitele). *Adrénaline*, 1235.
PICHON. V. *Sougues, Moreau et Pichon.*
PIÉRON (Henri). *Mécanisme du tonus*, **986-1011.**
— *Exagération réflexe*, **1146.**
— *Discrimination spatiale*, 1147.
— V. *Mairet et Piéron.*
PIGHINI (Giacomo). *Thymus*, 859.
— *Mort thymique*, **1247.**
PIGNOT (J.). *Glucose*, 965.
PILOTTI (G.). *Paralysie de Landry*, 395.
PILTZ (Jean). *Dépression périodique*, **810-811.**
PITRES (A.) et VERGER. *Hystéro-traumatisme*, 490.
POISSON (Jean). V. *Blum et Poisson.*
POLICARD (A.). V. *Leriche et Policard.*
POLLOCK (Lewis J.). *Colorations vitales*, 381.
— *Brown-Séquard*, 396.
POMARET et BLOCH. *Arsenic dans les organes*, **729.**
PONZO (M.). *Lecture mentale*, 375.
POPA-BADU (C.) et GOLDNER. *Aliénés*, 295.
POPOVICI. *Séroréaction d'Abderhalden*, 966.
PORAK (R.). *Sécrétion sudorale*, 969.
POROT (A.). *Amyotrophies ascendantes*, **364.**
POROT (A.) et HESNARD. *Grippe*, 414.
— *Psychiatrie*, 498.
POROT (A.) et SENGÈS. *Paralysies faciales*, **1050.**
PORTAY. *Tétanos*, 1183.
PREDA (G.) et CONSTANTINESCO. *Grippe*, 287.
— *Sclérose latérale amyotrophique*, 845.
PREISIG (H.) et AMADIAN (K.). *Alcooliques*, 506.
PRÉLAT. V. *de Lapersonne et Prélat.*
PROVINCIALI (U.). *Paralysie infantile*, 846.

Q

QUARTIER (F.). V. *Rimbaud et Quartier.*
QUEIROLO (G.-B.). *Tumeur du cervelet*, 835.
QUERCY. V. *Ameline et Quercy* ; *Descomps et Quercy.*
QUESNEL. V. *Lhermitte et Quesnel* ; *Lhermitte, Cornil et Quesnel.*

R

RADOVICI (A.). V. *Marinesco et Radovici.*
RAITZIN (Alejandro). *Etats para-oniriques*, 295.
RAMADIER. V. *Hautant et Ramadier.*
RAMOND (Louis). *Encéphalite léth.*, 1059.
RANETTE (G.). V. *Parhon et Ranette.*

RAOULT (A.) et TISSERAND. *Section du récurrent*, 969.
RASQUIN. *Irrégularité pupillaire*, 1157.
RASQUIN (E.) et DUJARDIN. *Argyll-Robertson*, 836.
RATHAUS (Mlle). V. *Souques, Mégevand, Naiditch, Rathaus.*
RATHERY (F.). *S. de Raynaud*, 1244.
RAUZIER, BAUMEL et GIRAUD. *Friedreich*, 1160.
— *Hémichorée*, 1249.
RAVAUT (P.). *Virus syphilitique*, 623.
— *Période préclinique des syphilis nerveuses*, 632.
— *Réactions humorales*, 673.
RAYNIER (Julien) et VIAN. *Anormaux constitutionnels*, 1255.
RE (Giuseppe). *Encéphalite léth.*, 407.
REEDE (E.-Hiram). *Goitre exophtalmique*, 854.
REESE. *Lésions médullaires*, 391.
REGARD (G.-L.). *Paralysie du spinal*, 141-146.
— *Section du cubital*, 1036.
REGNARD (M.). V. *Mme Déjerine et Regnard.*
REH (Th.). *Pseudo-tétanos*, 1016-1019.
REILLY (Thomas F.). *Encéphalite léth.*, 1067.
REMLINGER (P.). *Virus rabique*, 853.
— *Encéphalite léth.*, 1046.
RÉMOND (A.) et MINVIELLE. *Urémie*, 854.
REMY (A.). *Méningite chez l'enfant*, 1160.
RENAULT (Jules), Mme ATHANASSIO-BÉNISTY et HIBERT. *Myopathie à type fibreux*, 1097.
REPOND (A.). *Hystérie des internés*, 494.
REVAULT D'ALLONNES. V. *Rimbaud et Revault.*
REVERDIN. V. *Ballivet, Long et Reverdin.*
REYS. V. *Barré et Reys.*
RHEIN (John -H.-W.). *Atrophie*, 110.
— *Sclérose latérale amyotrophique*, 395.
— *Encéphalite léth.*, 1179.
RICCA (Silvio. *Formes inhibitrices*, 374.
RIEGER (J.-B.) et SOLOMON. *Sucre du liquide c.-r.*, 382.
RICHE (Vincent). *Rachianesthesie*, 512.
RICHON (L.) et CAUSSADE. *Maux perforants*, 1160.
RICONTE (J.-N.). *Paralysie générale*, 299.
RIGGS (C.-Eugène) et HAMMES. *Paralytiques gén.*, 504.
RIMBAUD (L.). *Suture du médian*, 219.
— *Traitement de la neuro-syphilis*, 917.
— *Sciatique*, 1163.
RIMBAUD (L.). V. *Boinet et Rimbaud ; Sicard Roger et Rimbaud.*
RIMBAUD et BOUDET. *Artérite ascendante*, 1170.
RIMBAUD (L.) et QUARTIER (F.). *Poliomyélite hémiatrophique*, 581.
RIMBAUD (L.) et REVAULT D'ALLONNES. *Troubles d'acrotrophicité*, 1241.
RIMBAUD (L.) et VIGOUROUX. *Névrite du cubital*, 973, 1163.
RIQUIER (Giuseppe-Carlo). *Topographie des nerfs*, 373.
ROBERTSON (T.-Brailsford) et BURNETT. *Téthéline*, 857.
ROBEY (William-H.) et CARO. *Infections respiratoires*, 415.
ROBINEAU. V. *Sicard et Robineau.*
ROCCAVILLA (Andrea). *Xantochromie*, 593.
ROCHA (Olavo). *Artériosclérose*, 92.
ROCHFORT (Edward L.). V. *Elsberg et Rochefort.*
ROCHON-DUVIGNAUD. *Fovea*, 1151.
RODIET (A.). *Asiles de la Seine*, 302.
RODRIGUEZ (Belarmino). *Neurosyphilis*, 439-447.
RODRIGUEZ (Belarmino). *Liquide céphalo-rachidien des syphilitiques*, 671.
— *Traitement des neuro-syphilis*, 722.
— *Traitement intrarachidien*, 1196-1197.
ROFFO (A.-H.). *Tumeurs expérimentales*, 595.
ROGER (E.). V. *Chiray et Roger ; Chirey, Bourguignon et Roger.*
ROGER (Henri). *Méningite cérébro-spinale cachectisante*, 600.
— *Tumeur de l'espace rétroparotidien*, 968.
— *Encéphalite insomnique*, 1060.
— *Paralysie de l'hémi-abdomen*, 1164.
— *Tétanos localisé*, 1182.
— *Encéphalite léth.*, 1230.
— V. *Sicard et Roger ; Sicard ,Roger et Rimbaud.*
ROGER (Henri) et AYMÈS. *Blessure corticale*, 110.
— *Abcès quinique*, 369.
— *Encéphalite léth.*, 1060.
ROGER (Henri) et CHAIX. *Pseudo-encéphalite léth.*, 1231.
ROGERS (Mark-H.). *Sciatique*, 403.
ROJAS (Manuel-D.). *Tétanos*, 1182.
ROLLESTON (J.-D.). *Neurofibromatose*, 479.
ROSE (Félix). *Traumatismes craniens*, 363.
— *Blessure pariétale*, 385.
— V. *Bonnus, Chartier et Rose.*
ROSENHECK (Charles). *Myasthénie*, 836.
ROSENOW (Edward-C.). *Injection de bactéries*, 376.
ROSENOW (E.-C.), TOWNE et WHEELER. *Poliomyélite*, 409.
ROSENTHAL (Georges). *Méningite cérébro-spinale grippale*, 1051.
ROSNOBLET (J.). *Sections du radial*, 402.
ROTHLIN (E.). *Cervelet*, 833.
— V. *Stern et Rothlin.*
ROUBIER (Ch.). *Hémihypertrophie*, 147-155.
ROUBINOVITCH, LAUZIER et LAURENT. *Réflexe oculo-cardiaque*, 944.
ROUILLARD (J.). V. *Achard, Leblanc et Rouillard.*
ROUQUIER (A.). V. *Briand et Rouquier.*
ROUSSEAU (F.). *Paralysies oculaires*, 390.
ROUSSY (Gustave). *Névrite hypertrophique*, 853.
— *Voies d'apport du tréponème*, 638.
— *Réaction de Lange*, 675.
— *Traitement de la neuro-syphilis*, 715.
— *Basedow*, 918.
— *Discussions*, 166, 1104, 1112, 1198.
— V. *Camus et Roussy.*
ROUSSY (G.), BOISSEAU et D'ŒLSNITZ. *Méiopragie*, 490.
— *Réflexes dans les troubles acromoteurs*, 1174.
— *Acrocontractures, curabilité*, 1175.
ROUSSY (G.) et BRANCHE. *Syndrome sensitif*, 109.
ROUSSY (G.) et CORNIL. *Commotion de la moelle*, 839.
— *Syndrome bulbo-médullaire*, 1121.
ROUSSY (G.) et LAMAZE. *Réflexes cutanés*, 193.
ROUSSY (Gustave) et LHERMITTE. *Psycho-névroses*, 492.
ROUSSY (G.), VILLANDRE et CORNIL. *Epilepsie jack.*, 269.
ROUX (P.). *Mutilations volontaires*, 1256.
ROUZAUD. V. *Laporte et Rouzaud.*
ROY. V. *Nicolas et Roy.*
RUCKER (James-B.). V. *Dixon et Rucker.*
RUH (H.-O.). V. *Mac Clelland et Ruh.*

S

Sabatini (Giuseppe). *Encéphalite léth.*, 1038.
Sabatucci (Francesco). *S. de Raymaud*, 1244.
Sachs (Bernard). *Syphilis nerveuse*, 508.
Saint-Martin (de). V. *Lhermitte et de Saint-Martin.*
Sainton (Paul). *Méningococcémie*, 602.
Sala (Guido) et Verga. *Blessures des nerfs*, 972.
Salanier (Marius). V. *Netter et Salanier* ; *Netter, Mozer et Salanier.*
Salmon (Alberto). *Léthargie*, 855.
— *Hystérie et phénomènes physiopathiques*, 1175.
Salvo (Vito). *Chirurgie cranienne*, 829.
Sands (Irving-J.). *Injection intraventriculaire*, 503.
Sanctis (Carlo de). *Mouvements forcés*, 205.
Saraval (Umberto). *Blessure du cerveau*, 829.
Sarro (Ernesto de). *Typhoïde*, 111.
Sartre (A.). *Hypocrinie surrénalienne*, 480.
Sauvé (Louis). *Laminectomie*, 841.
Sauvineau (Ch.). *Strabisme*, 837.
Savini-Castano (Mme Thérèse). *Typhus exanth.*, 287.
Scarpini (Vincenzo). *Paralysie du poplité*, 222.
Schaeffer (H.). V. *Claude et Schaeffer.*
Schaller (Walter F.). *Blessures de la moelle*, 392.
— *Pathogénie du tabes*, 392.
— *Diagnostic précoce du tabes*, 392.
Schamschonovitch. *Polynévrites*, 1166.
Schettino. *Gallotti et Schettino.*
Schnyder. *Réflexe de déglutition*, 378.
— *Troubles fonctionnels*, 1247.
Schrapf. V. *Barré et Schrapf.*
Schreiber (Georges). *Grippe*, 413.
Schulmann. V. *Bergé et Schulmann* ; *Lévy-Valensi et Schulmann.*
Schulze (Margaret). *Encéphalite léth.*, 1067.
Schwartz (Léonard). V. *Bing et Schwartz.*
Schweinitz (G.-E. de). V. *Spiller et Schweinitz.*
Schwersky (A.). *Queue de cheval*, 846.
Sciban (J.-A.). *Myopathies*, 208.
Scripture (E.-W.). *Diplégie cérébrale*, 385.
Seigneurin. V. *Estor et Seigneurin* ; *Maïrel, Durante, Seigneurin et Moricz.*
Semelaigne (G.). V. *Dufour et Semelaigne* ; *Heuyer et Semelaigne.*
Semerak (C.-B.). *Anévrisme de l'artère basilaire*, 598.
— V. *Hill et Semerak.*
Sencert (L.). *Greffe dans le traitement des plaies des nerfs*, 223, 1036, 1037.
Sengès (N.). V. *Porot et Sengès.*
Senise (Tomaso). *Psychonévroses*, 492.
— *Le rire*, 496.
— *Syndrome orbitaire supérieur*, 966.
Sentis (Mlle). *Prothèse du crâne*, 831.
— V. *Estor, Faure-Beaulieu et Sentis.*
Sentis (Mlle M.-Th.) et Leenhardt. *Fric dreich*, 1160.
Sergent (Emile). *Inégalité pupillaire*, 836.
Seriban (I.). V. *Daniel et Sériban.*
Sézary. *Voies d'apport du tréponème*, 637.
Sézary (A.) et Gervais. *Arthropathie vertébrale*, 758.
Shuzo-Kure. *Paralysie générale en Chine*, 627.
Sicard (J.-A.). *Syphilis nerveuse*, 514.
— *Virus neurotrope*, 615.
— *Formes cliniques*, 630.
— *Diagnostic humoral*, 661.
Sicard (J.-A.). *Traitement de la neuro-syphilis*, 678.
— *Traitement sous-arachnoïdien*, 690.
— *Encéphalite myoclonique*, 1060, 1065.
— *Discussions*, 69, 75, 470, 563, 581.
Sicard et Bollack. *Encéphalite léth.*, 1060.
Sicard (J.-A.) et Dambrin. *Suture nerveuse*, 223.
Sicard et Kudelski. *Encéphalite léth.*, 1046, 1048.
Sicard (J.-A.) et Paraf. *Parkinsonisme*, 465.
— *Hémi-myoclonie*, 465.
— *Anesthésie indolore du trijumeau*, 580.
— *Syndrome kinésalgique*, 580.
— *Syphilis nerveuse*, 1032-1033.
— *Névraxite épidémique*, 1096.
— *Traitement intrarachidien*, 1097.
— *Hoquet épidémique*, 1213.
— *Crise gastrique grave*, 1215.
Sicard (J.-A.) et Robineau. *Algie vélo-pharyngée*, 256.
— *Causalgie du sciatique*, 1217.
Sicard et Roger. *Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux*, 599.
— *Syndrome paralytique pelvi-trochantérien*, 974.
Sicard (J.-A.), Roger et Rimbaud. *Syncinésie d'effort*, 591.
Silva (Romulo-H.). *Spondylose rhizomélique*, 862.
Simon (P.) et Aron. *Myopathie primitive atrophique*, 1242.
Simon (P.) et Caussade. *Dystrophie musculaire*, 1242.
Sirois (L.-J.-O.). *Encéphalite léth.*, 1231.
Skversky. *Encéphalite léth.*, 1042.
Smith (Jas.-H.). *Anaphylaxie*, 207.
Smith (R.-Percy). *Aphasie*, 100.
Sobotky (Irving). *Corde du tympan*, 400.
Sokolow (Paul). *Atrophie musculaire*, 396.
Solis-Cohen (Solomon). V. *Heist et Solis-Cohen.*
Sollier (Paul). *Vertige*, 837.
— *Contractures hystéro-traumatiques*, 1172.
Sollier et Courbon. *Syndrome sympathique*, 380.
Sollier et Jousset. *Névrites nitrophénolées*, 1165.
Sollier, Vignaud et Bruel. *Œdèmes simulés*, 1256.
Solomon (H.-C.). *Liquide céphalo-rachidien*, 1147.
— V. *Rieger et Solomon.*
Solomon (H.-C.) et Southard. *Réaction à l'or*, 965.
Solomon (Meyer). *Hystérie*, 488.
Soula (L.-C.). V. *Abelous et Soula.*
Souques (A.). *Sclérose latérale*, 68.
— *Traumatisme cranien*, 69.
— *Paralysie agitante*, 358, 463.
— *Corps strié*, 463, 785-792.
— *Traitement du tabes*, 697.
— *Zona double après encéphalite léth.*, 1208.
— *Déformations hippocratiques*, 1240.
— *Discussions*, 167, 362, 466, 568, 757, 1200.
Souques (A.) et Bertrand. *Tuberculome cérébral*, 163.
Souques (A.) et Lantuéjoul (P.). *Hyperalbuminose*, 71, 137-140.
Souques, Moreau et Pichon. *Paralysie agitante consécutive à l'encéphalite léth.*, 562.
Souques (A.) et Odier. *Ecoulement spontané*, 595.

SOUQUES (A.) et DE MARTEL. *Névralgie faciale*, **1127.**
— *Tumeur ponto-cérébelleuse*, 1218.
SOUQUES (A.), MÉGEVAND, Mlles NAIDITCH et RATHAUS. *Camptocormie*, 1249.
SOUTHARD (E.-E.). V. *Solomon et Southard.*
SPILLER (William-G.) et DE SCHWEINITZ. *Œdème de la papille*, 837.
SPILLMANN (L.), MICHEL et HAMANT. *Suppléance menstruelle*, 1234.
SPITZ. V. *Courbon et Spitz.*
SPRUNT et WALKER. *Xanthochromie*, 383.
STANGL (Fr.-H.). *Simulation de la méningite par la grippe*, 1050.
STANSFIELD (T.-F.-Knowles) et MOTT. *Paralysie gén.*, 501.
STASSEN (M.) et VONCKEN. *Sérothérapie du tétanos*, **1181.**
STADMAN (Anne-Bradstreet). *Bégaiement*, 1250.
STENVERS. *Traitement des neuro-syphilis*, **731.**
STERLING. *Perte du goût*, 1148.
STERN (Walter-C.). V. *Blahd et Stern.*
STERN (L.) et ROTHLIN. *Applications de curare*, 389.
STEVENS (H.-C.). *Cause de l'atrophie*, 208.
STILL (George-E.). V. *Batten et Still.*
STOCKER (Mme A.). *Epilepsie*, 487.
— V. *Parhon et Stocker.*
STONE (M.-C.) et BROWN. *Endocardite méningococcique*, 603.
STRADIOTTI (G.). *Encéphalite léth.*, **1230.**
STRAUCH (August). *Dystrophie hypophysaire*, 1233.
STRAUSS (Israel). *Sciatique*, 1164.
— V. *Loewe et Strauss.*
STRAUSS, HIRSCHFELD et LOEWE. *Encéphalite léth.*, 282.
STRAUSS et NATHAN. *Poliomyélite*, 411.
STRECKER (Edward-A.). *Bain continu*, 500.
STROHL (A.). V. *Guillain, Barré et Strohl.*
SYMONDS (C.-P.). *Rash pré-méningitique*, 604.

T

TABERLET. V. *Lemierre et Taberlet.*
TAYLOR (Frank-E.) et MAC KINSTRY. *Méningite suppurée avec glycosurie*, 606.
TEDESCHI (Ettore). *Epilepsie labagique*, 482.
TEODORESCO. *Involution utérine*, 1236.
TEULIÈRE. V. *Olivier et Teulière.*
TEYSSIEU (DE). V. *Cruchet, Verger, Anglade, Galtier.*
THOM (D.-A.). *Epilepsie*, 486.
— *Dilatation des ventricules*, 1246.
THOMAS (A.), ONFRAY et COURJON. *Hémianopsie*, 1153.
THOMAS (John-Jenks). *Dégénération lenticulaire*, 212.
THOMPSON (Théodore) et WALTON. *Epilepsie guérie*, 830.
THROCKMORTON (Tom BENTLEY). *Tabes conjugal*, 394.
— *Protubérance*, 1150.
TINEL (J.). *Traitement du tabes*, **709.**
— *Lésions du mésocéphale*, **757.**
— *Syndromes parkinsonniens*, **878-887.**
— *Blessures des nerfs*, 970.
— *Discussions*, 462.
TISSERAND. V. *Raoult et Tisserand.*
TISSIER. *Fausse grossesse*, 1255.
TIZZONI (Guido). *Psychoses pellagreuses*, 505.
TIZZONI (G.) et PERUCCI. *Sérum antilétanique*, 851.
TOCKMANN (L.). V. *Massary (de) et Tockmann.*
TOMBOLATO (A.). V. *Maggiora, Mantovani et Tombolato.*
TOMESCO (Thomas). *Origine culanée*, 108.
— *Œdème bleu*, 1177.
TORRACA (Luigi). *Paralysie du médian*, 219.
TOURAINE (A.). *Vitiligo*, 1244.
— V. *Jeanselme et Touraine.*
TOURNAY (A.). *Isocorie et anisocorie*, 389.
— *Greffe nerveuse morte*, **1131, 1137.**
TOWNE (E.-B.). V. *Rosenow, Towne et Wheeler.*
TRACY (Edward-A.). *S. de Barany*, 483.
TRAMER (M.). *Epilepsie*, 485.
TRÉMOLIÈRES (F.) et CAUSSADE. *Tétanos*, 849.
— *Scarlatine*, 852.
TRÉNEL (M.). *Asile de Stephansfeld*, 1254.
TRETIAKOFF (C.). *Locus niger et maladie de Parkinson*, 954.
— V. *Marie (P.) et Trétiakoff*; *Marinesco et Tretiakoff.*
TRÉTIAKOFF (C.) et BREMER. *Encéphalite léth.*, **772.**
TRIGT (H. van). *Dermalomérie*, 206.
TROCELLO (E.). *Myasthénie*, 1150.
TROISIER (J.). V. *Costa et Troisier.*
TUCKER (Beverley R.). *Encéphalite léth.*, 282 1067.
— *Pituitaire*, 494.
TUGULEA (Oct.). *Tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux*, 599.
TUNOLA (P.). *Encéphalite léth.*, 1065.
TUPA, V. *Devaux, Paulian et Tupa*; *Parhon et Tupa.*

U

UÉMURA (Hisakiyo). *Cervelet*, 834.
UJIHARA (Szzo). *Syphilis nerveuse au Japon*, **629.**
URLATZEANU (J.) et NOICA. *Attitude de la main chez l'apoplectique*, **1012-1015.**
URECHIA (C.-I.). *Intumescence aiguë du cerveau*, **1185-1190.**
UYEMATSU (S.). *Artériosclérose cérébrale*, 1253

V

VALDIZAN (Hermilio). *Paranoia*, 302.
— *Troubles nerveux dans la grippe*, 1051.
VASILIU-POPOVICI (Mme H.). *Gigantisme*, 860.
VASSILESCO (Th.). V. *Parhon et Vassilesco.*
VAUTRIN (A.) et HEULEY. *Fistules salivaires*, 964.
VAUTRIN (A.) et HOCHE. *Tératome de l'ovaire*, 1236.
VERAGUTH (Otto). *Sensibilité*, **377.**
— *Examen de la motilité*, **401.**
— *Traitement des paralysies*, 401.
VERAGUTH (O.) et BRUNSCHWEILER. *Troubles de la sensibilité*, 386.
VERGA (Giovanni). V. *Sala et Verga.*
VERGER. V. *Anglade et Verger*; *Cruchet, Verger, Anglade, Galtier*; *Pitres et Verger.*
VERGER et HEESNARD. *Encéphalite léth.*, 1072.
VERNES (Arthur). *Syphilimétrie*, **158-160.**
VERNET (Maurice). *Paralysies laryngées associées*, 399.
VIAN. V. *Raynier et Vian.*

VIDONI (Giuseppe). *Alexie*, 102.
— *Syndrome des derniers nerfs craniens*, 968.
VIETS (Henry). *Ophtalmoplégie*, 391.
VIGNAUD. V. *Sollier, Vignaud et Bruel.*
VIGNES (H.). *Hémorragies intracraniennes*, 600.
VIGOUROUX. V. *Rimbaud et Vigouroux.*
VILLANDRE. *Abcès du cerveau*, 214.
— V. *Bonnus et Villandre* ; *Roussy, Villandre et Cornil.*
VILLARD (E.). *Sections du radial*, 217.
VILLARET (Maurice). *Syndrome de l'espace rétroparotidien*, 968.
VILLARET et FAURE-BEALIEU. *Syringomyélie*, 840.
VILLAVERDE (J.-M. DE). *Corps calleux*, 96, 375.
VINCENT (Clovis). *Syphilis nerveuse*, **637**.
VINCHON (Jean). V. *Laignel-Lavastine et Vinchon.*
VOIVENEL (Paul). *Courage morbide*, 296.
VONCKEN (J.). V. *Stassen et Voncken.*
VORTIC (Mlle). V. *Parhon et Vortic.*

W

WALKER. V. *Sprunt et Walker.*
WALTHER (Ch.). *Tumeur du tibial*, 222.
— *Névriles*, 1034, 1035, 1036.
WALTON (Albert-J.). V. *Thompson et Walton.*
WATSON (Leigh-F.). *Hyperthyroïdisme*, 854.
WEBER (F.-Parkes). *Acromégalie*, 861.
— *Tétanos*, 1182.
WEEKERS. *Hémiatrophie faciale*, 1157.
WEGEFORTH (Paul) et AYER. *Encéphalite léth.* 285.
WEIDMAN (Fred-D.). *Protubérance*, 835.
WEIL (Mathieu-Pierre) V. *Klippel et Weil* ; *Klippel, Weil et Jacquelin* ; *Klippel, Weil et Minvielle.*
WEISSENBACH (R.-I.), MESTREZAT et BOUTTIER. *Réactions méningées*, 104.
WHEELER (G.-W.). V. *Rosenow, Towne et Wheeler.*
WHIPHAM (T.-R.). *Developpement précoce*, 855.
WHITTEMORE (W.-L.). *Tétanos*, 1182.
WIDAL (Fernand). *Encéphalite léth.*, 1044.
WILKINSON (George). *Epidémie de méningite*, 600.
WILLIAMS (Tom-A.). *Neurasthénie*, 859.
WILSON (George). V. *Mills et Wilson.*
WILSON (S.-A.-K.). *Décérébrés*, **1229**.
WINKLER (C.). *Manuel de neurologie*, 952.
WOLFF (Heinrich-F.). *Névralgie faciale*, 400.
WOODBURY (Malcolm-S.). *Sclérose en plaques*, 392.
WOOLF (M.-S.). *Tétanos*, 851.
WORMS (G.). V. *Bailleul et Worms.*
WYNN (Frank-B.). *Température*, 1247.

Z

ZIMMERN (A.). *Radio-sensibilité des glandes*, 1234.
ZINGHER (Abraham). *Poliomyélite*, 409.
ZIVERI (Alberto). *Aphasie*, 100, 384.
— *Apraxie*, 101.
— *Tumeurs cérébrales*, 595.
— *Ataxies tabéto-cérébelleuses*, 845.
— *Néoplasies intra-craniennes*, 598.
ZUBER (R.). *Méningite cérébro-spinale traînante*, 600.

Poitiers. — Société française d'Imprimerie.